

The Royal Garden Hotel စီမံကိန်း



ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

(Environmental Management Plan-EMP)

အစီရင်ခံစာ

အစီရင်ခံစာရေးသားသူ

Aggrandize Myanmar Company Limited

၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ

မာတိကာ

မာတိကာ	i
မာတိကာ (ဇယား)	iv
မာတိကာ (ပုံ).....	vi
အတိုကောက်စာလုံးများ.....	vii
အခန်း (၁) ၊ အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်.....	၁
အခန်း (၂) ၊ နိဒါန်း.....	၂၇
၂.၁. စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာ.....	၂၇
၂.၂. စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်	၂၇
၂.၃. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ.....	၂၇
၂.၃.၁. EMP ရေးဆွဲရသည့် အကြောင်းရင်း	၂၇
၂.၃.၂. ရည်ရွယ်ချက်	၃၀
၂.၃.၃. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း.....	၃၁
၂.၃.၄. ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်း.....	၃၄
အခန်း (၃) ၊ ကတိကဝတ်များ.....	၃၈
၃.၁. စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ၏ ကတိကဝတ်များ.....	၃၈
၃.၂. EMP ရေးဆွဲသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ ကတိကဝတ်များ.....	၄၃
အခန်း (၄) ၊ မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်	၄၄
၄.၁. ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ	၄၄
၄.၂. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများနှင့် လျော့ချရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက် မည့် စံချိန်စံညွှန်းများ	၆၆
၄.၂.၁. စွန့်ထုတ်အရည်	၆၆
၄.၂.၂. ဆူညံသံ (Noise).....	၆၇
၄.၂.၃. အနံ့ (Odor).....	၆၇
၄.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒ.....	၆၇
၄.၄. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များ	၆၈
အခန်း (၅) ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်နှင့် အခြားနည်းလမ်းချယ်ခြင်း.....	၆၉
၅.၁. စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ	၆၉
၅.၂. ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူး	၆၉
၅.၃. စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ စီမံကိန်းနေရာတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံဖော်ပြသည့်မြေပုံ နှင့် နေရာ ချထားမှုမြေပုံများ.....	၇၀
၅.၄. စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အချိန်ဇယား	၇၈

၅.၅. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရွေးချယ်ထားသော အခြားဆောင်ရွက် နိုင်သော နည်းလမ်းများ	
၇၉	
၅.၆. စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း.....	၈၀
၅.၇. လုပ်သားအရေအတွက်၊ အဆိုင်းနှင့် အလုပ်ချိန်.....	၈၁
၅.၈. စီမံကိန်းမှဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ.....	၈၁
၅.၉. နှစ်စဉ်ရေလိုအပ်ချက်နှင့် ရေရရှိမှုအရင်းအမြစ်	၈၁
၅.၁၀. စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏ.....	၈၂
၅.၁၁. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု (အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအငွေ့) စီမံခန့်ခွဲမှု အကျဉ်းချုပ်.....	၈၂
၅.၁၂. အဓိကစွန့်ထုတ်အခိုးအငွေ့၊ အမှုန်အမျိုးအစားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်.....	၈၃
၅.၁၃. စွန့်ပစ်ရေထွက်ရှိမှုပမာဏ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်.....	၈၄
၅.၁၄. ဘေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် ထွက်ရှိမှုပမာဏနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်.....	၈၄
၅.၁၅. စီးဆင်းရေ နှင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အခြေအနေ	၈၄
အခန်း (၆) ၊ စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း.....	၈၅
၆.၁. အနီးရှိပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း.....	၈၅
၆.၁.၁. လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း	၈၆
၆.၁.၂. သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်နေရာ နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာအထင်ကရနေရာများတည်ရှိမှုအခြေအနေ	၈၆
၆.၁.၃. လူမှု-စီးပွားဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ.....	၈၈
၆.၁.၄. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ.....	၈၉
၆.၁.၅. ရူပပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ	၈၉
၆.၁.၆. မြေငလျင်အနေထား	၉၉
အခန်း (၇) ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် လျော့ပါးစေရေး နည်းလမ်းများ.....	၁၀၀
၇.၁. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်နည်းစနစ်.....	၁၀၀
၇.၁.၁. ဂေဟစနစ်အခြေခံတန်ဖိုး (Ecosystem-based Value)	၁၀၀
၇.၁.၂. အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Social Value).....	၁၀၁
၇.၁.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Environmental Value)	၁၀၁
၇.၁.၄. နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာ (Degree of Disturbance).....	၁၀၂
၇.၁.၅. ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှု (Intensity of Impact)	၁၀၃
၇.၁.၆. ထိခိုက်မှုပမာဏ (Extent of Impact).....	၁၀၃
၇.၁.၇. ထိခိုက်မှု၏ ကြာချိန်ကာလ	၁၀၄
၇.၁.၈. ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှု (Significance of the Impacts)	၁၀၄
၇.၂. ထိခိုက်မှုများအား ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်း.....	၁၀၆

၇.၃. စီမံကိန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း နှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတို့တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ	၁၀၇
၇.၄. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား လျော့ချမည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာများ	၁၁၂
၇.၄.၁. စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလအတွက် လျော့ချမည့် နည်းလမ်းများ	၁၁၃
၇.၄.၂. စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလအတွက် လျော့ချမည့် နည်းလမ်းများ	၁၁၆
အခန်း (၈) ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစီမံချက်	၁၁၉
၈.၁. စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ	၁၁၉
၈.၂. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ	၁၂၂
၈.၂.၁. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေး/ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်	၁၂၂
၈.၂.၂. ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်	၁၃၂
၈.၂.၃. အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်	၁၃၄
၈.၂.၄. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်	၁၄၀
၈.၂.၅. ဝန်ထမ်းများအတွက် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်	၁၄၄
၈.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်	၁၄၅
၈.၄. CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်	၁၅၂
၈.၄.၁. နေထိုင်ရန် ကောင်းမွန်သည့် အသိုင်းအဝန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၁၅၂
၈.၄.၂. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဟဇာတဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၅၂
၈.၄.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအား ပိုမိုနားလည်သိရှိစေခြင်း	၁၅၃
၈.၄.၄. ဘဏ္ဍာငွေလျာထားချက်	၁၅၃
၈.၅. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ အစီအစဉ်များအလိုက် အသုံးစရိတ်လျာထားချက်	၁၅၄
အခန်း (၉) ၊ အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း	၁၅၅
၉.၁. အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရလဒ် နှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ	၁၆၂
၉.၂. သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း	၁၇၃
အခန်း (၁၀) ၊ နိဂုံး	၁၇၄
ကိုးကားချက်များ	၁၇၆

မာတိကာ (ဇယား)

ဇယား ၈-၉ ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်မည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်	၂၄
ဇယား ၂-၁ တတိယအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ	၃၂
ဇယား ၂-၂ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဆောင်ရွက်သည့် ကဏ္ဍများ	၃၂
ဇယား ၂-၃ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အစီရင်ခံစာအခန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် အခန်းကဏ္ဍများ	၃၄
ဇယား ၃-၁ အစီရင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်များ	၃၉
ဇယား ၄-၁ စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Effluent Levels)	၆၆
ဇယား ၄-၂ ဆူညံသံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	၆၇
ဇယား ၄-၃ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များ	၆၈
ဇယား ၅-၁ စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ	၆၉
ဇယား ၅-၂ အဆောက်အအုံအရေအတွက် နှင့် အမျိုးအစား	၇၄
ဇယား ၅-၃ အခန်းအသုံးပြုမှုအခြေအနေ	၇၄
ဇယား ၅-၄ နှစ်အလိုက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ	၇၈
ဇယား ၅-၅ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နည်းလမ်းများနှင့် အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ	၇၉
ဇယား ၅-၆ ရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာစာရင်း	၈၀
ဇယား ၅-၇ ရေလိုအပ်ချက်အခြေအနေ	၈၁
ဇယား ၆-၁ စွန့်ပစ်ရေ (Wastewater) ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ချက်	၉၁
ဇယား ၆-၂ စီမံကိန်းအတွင်းရှိလေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်	၉၆
ဇယား ၇-၁ ထိခိုက်မှုတစ်ခု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၀၀
ဇယား ၇-၂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၀၂
ဇယား ၇-၃ ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၀၃
ဇယား ၇-၄ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၀၄
ဇယား ၇-၅ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား တွက်ချက်ထားမှု	၁၀၆
ဇယား ၇-၆ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၀၇

- ဇယား ၇-၇ စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ ၁၀၈
- ဇယား ၇-၈ စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ ၁၁၀
- ဇယား ၈-၁ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်များ.....၁၂၀
- ဇယား ၈-၂ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team)၁၂၁
- ဇယား ၈-၃ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၁၂၁
- ဇယား ၈-၄ လည်ပတ်ခြင်းကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေးအစီအစဉ်များ၁၂၃
- ဇယား ၈-၅ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေးအစီအစဉ်များ၁၂၈
- ဇယား ၈-၆ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်များ.....၁၄၄
- ဇယား ၈-၇ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ (စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလ)... ၁၄၆
- ဇယား ၈-၈ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ (စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ).. ၁၅၀
- ဇယား ၈-၉ ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်မည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်..... ၁၅၃
- ဇယား ၈-၁၀ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် သုံးစွဲမည့် အသုံးစရိတ် လျာထားချက် ၁၅၄
- ဇယား ၉-၁ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ..... ၁၆၃
- ဇယား ၉-၂ စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် ၁၇၃

မာတိကာ (ပုံ)

ပုံ ၂-၁ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားစာ.....	၂၈
ပုံ ၂-၂ ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားရှိသည့်အခြေအနေ	၃၁
ပုံ ၂-၃ အစီရင်ခံစာ သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၃၇
ပုံ ၅-၁ စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ.....	၇၀
ပုံ ၅-၂ စီမံကိန်းအတွင်းနေရာချထားမှု.....	၇၃
ပုံ ၆-၁ စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာများပြမြေပုံ	၈၆
ပုံ ၆-၂ မော်လမြိုင်မြို့နယ်ပြမြေပုံ	၈၇
ပုံ ၆-၃ မြေအောက်ရေအရည်အသွေးခါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ	၉၀
ပုံ ၆-၄ စွန့်ပစ်ရေဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ	၉၂
ပုံ ၆-၅ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်များ.....	၉၃
ပုံ ၆-၆ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်များ.....	၉၄
ပုံ ၆-၇ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၉၅
ပုံ ၆-၈ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၉၇
ပုံ ၆-၉ နမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တည်နေရာပြမြေပုံ (မြေနမူနာရယူခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆°၂၇'၃၂.၉၄"N, ၉၇°၃၈'၃၈.၃၆"E) ၊ မြေအောက်ရေနမူနာရယူခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆°၂၇'၃၃.၇၇"N, ၉၇°၃၈'၃၇.၈၁"E) ။ စွန့်ပစ်ရေနမူနာရယူခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆°၂၇'၃၄.၀၄"N, ၉၇°၃၈'၃၈.၂၈"E) ၊ လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆°၂၇'၃၃.၇၇"N, ၉၇°၃၈'၃၈.၄၂"E) ၊ ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆°၂၇'၃၂.၈၀"N, ၉၇°၃၈'၃၈.၅၄"E)).....	၉၈
ပုံ ၆-၁၀ မွန်ပြည်နယ်၏ ငလျင်ပြင်းအားပြ မြေပုံ.....	၉၉
ပုံ ၉-၁ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ	၁၆၄

အတိုကောက်စာလုံးများ

ADB	- အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (Asian Development Bank)
CGM	- မကျေနပ်မှုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် တိုင်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (Complaints and Grievances Mechanism)
ECD	- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (Environmental Conservation Department)
FDA	- အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ (Food and Drug Administration)
GAD	- အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (General Administration Department)
GIS	- ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Geographic Information System)
IFC	- နိုင်ငံတကာငွေကြေးကော်ပိုရေးရှင်း (International Finance Corporation)
ISO	- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ (International Standard Organization)
MONREC	- သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation)
NEQEG	- အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (National Environmental Quality (Emission) Guidelines)
OHSAS	- လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်း (Occupational Health and Safety Standard)
WHO	- ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (World Health Organisation)
WMP	- စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Waste Management Plan)

အခန်း (၁) ၊ အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်

နိဒါန်း

ဒေါက်တာအောင်ခင် (၁၀/မလမ(နိုင်)၀၇၇၆၁၃) သည် ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၌ အခန်း (၃၅) ခန်း ပါဝင်သည့် The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မွန်ပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန က (၁၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဟိုတယ်စီမံကိန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ အရ (၂၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၁၆/ကကရ/၂၀၁၉ ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (Environmental Management Plan-EMP) ရေးဆွဲတင်ပြရန် ညွှန်ကြားချက်အရ တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Aggrandize Myanmar Company Limited သို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

တတိယအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

၁။	အဖွဲ့အစည်းအမည်	-	Aggrandize Myanmar Company Limited
၂။	ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၂၄၃၀၇၈၁၃
၃။	လိပ်စာ	-	အမှတ်၊ (ပ-၁၄၀)၊ သပြေကုန်းပွဲရုံတန်း၊ မွေ့သီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
၄။	ဆက်သွယ်ရန် အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်	-	ဦးဗညားအောင် Director Aggrandize Myanmar Company Limited ၀၉၉၇၇၂၅၉၇၇၂

ကတိကဝတ်များ

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို အပြည့်အဝအစဉ်အမြဲ လိုက်နာ

ဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အစီရင်ခံစာရေးဆွဲသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို တိကျစွာလိုက်နာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား ရေးဆွဲထားကြောင်း စသည့် ကတိကဝတ်များအား အစီရင်ခံစာ အခန်း (၃) ကတိကဝတ်များ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်

စီမံကိန်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များအားလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ အခန်း (၄) ၌ အသေးစိတ် ဖော်ပြပါရှိပါသည်-

- (၁) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)
- (၂) အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉)
- (၃) မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ (၂၀၁၉)
- (၄) မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာ နှင့် ပင်မလုပ်ငန်း အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)
- (၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)
- (၆) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၄)
- (၇) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၅)
- (၈) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၅)
- (၉) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (၂၀၁၆)
- (၁၀) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၇)


- (၁၁) မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ (၁၉၉၃)
- (၁၂) ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၅)
- (၁၃) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (၁၉၇၂)
- (၁၄) ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေ (၁၉၉၅)
- (၁၅) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၉)
- (၁၆) ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းသောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ (၁၉၉၅)
- (၁၇) မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (၂၀၁၅)
- (၁၈) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)
- (၁၉) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)
- (၂၀) အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)
- (၂၁) **Workmen Compensation Act**
- (၂၂) အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃)
- (၂၃) ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ (၁၉၅၁)
- (၂၄) အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ (၂၀၁၃)
- (၂၅) အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)
- (၂၆) လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)
- (၂၇) မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ
- (၂၈) မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ (၂၀၁၅)
- (၂၉) ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ (၂၀၁၂)
- (၃၀) **Underground Water Act** ပုဒ်မ ၃ ၊ ၆
- (၃၁) မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၁၈)

စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်နှင့် အခြားနည်းရွေးချယ်ခြင်း

စီမံကိန်းအား ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကိုဩဒိနိတ် (16°27'33.47"N, 97°38'38.36"E) ၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ	- ဒေါက်တာအောင်ခင် (၁၀/မလမ(နိုင်)၀၇၇၆၁၃)
စီမံကိန်းအမည်	- The Royal Garden Hotel စီမံကိန်း
စီမံကိန်းအမျိုးအစား	- ဟိုတယ်လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းတည်နေရာ	- ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်
အကျယ်အဝန်း	- မြေအကျယ် (၀.၁၁၂) ဧက
အခန်းအရေအတွက်	- အခန်း (၃၅) ခန်း
တာဝန်ခံ/ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်/လိပ်စာ	- ဦးထွန်းထွန်း ဖုန်း - ၀၉၅၃၂၀၂၆၂ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်



စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ

စီမံကိန်းအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ စီမံကိန်းအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုချက်/လိုင်စင်တို့ရယူ၍ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ၏ ခွင့်ပြုချက်၊လိုင်စင်များရယူကာ နှစ်စဉ်ပုံမှန် သက်တမ်းတိုး၍ ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလည်ပတ်မည့် အချိန်အား ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ခန့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပြီး၊ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းမည့် ကာလအား (၆) လအတွင်း ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် ဝန်ထမ်းဦးရေ (၁၇) ဦးခန့် ခန့်အပ်သွားပါမည်။ စီမံကိန်း၌ လိုအပ်မည့် အလုပ်အကိုင်နေရာများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးအပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်၍ အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ဒေသခံများအား ဦးစားပေး ခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ချိန်အား တစ်နေ့ (၈) နာရီခန့် နေ့ဆိုင်း၊ ညဆိုင်းများခွဲ၍ လုပ်ကိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ခ၊ လစာနှင့် အချိန်ပိုကြေးများအား အလုပ်သမားဥပဒေနှင့်အညီ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားများ တည်းခိုနေထိုင် ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး၊ နံနက်စာ ဝန်ဆောင်မှု၊ လျှော်ဖွတ်ဝန်ဆောင်မှု တို့အား ရပ်နားထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းအတွင်းလိုအပ်မည့် သုံးရေအတွက် (၆) လက်မ အဝါစီတွင်း (၂) တွင်းမှ တစ်နှစ် ပတ်လုံး လုံလောက်စွာ ရေရရှိပါသည်။ သောက်ရေလိုအပ်ချက်အတွက် FDA အသိအမှတ်ပြု သောက်သုံးရေသန့်ဘူးများ မှာယူသုံးစွဲပါသည်။

ရေလိုအပ်ချက်အခြေအနေ

စဉ်	ရေသုံးစွဲမှု	တစ်ရက်သုံးစွဲမှု ပမာဏ (ဂါလံ)
၁	သုံးရေ/ချိုးရေ	၃၀၀ ဂါလံ
၂	သောက်သုံးရေ	၁၅ ဂါလံ

စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိနိုင်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ချက်	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်
ဝန်ထမ်းများ၊ တည်းခိုသူများ နေထိုင်ခြင်း	- သုံးစွဲပြီးစွန့်ပစ်ရေများ - အထွေထွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ	- မိလ္လာကန်၊ Grease Trap များ မှတစ်ဆင့် သန့်စင်စစ်ထုတ်ပြီးနောက် စွန့်ပစ်ခြင်း - စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ် စွန့်ပစ်ခြင်း
ဟိုတယ်၏ရုံးလုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်း	- လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ - အထွေထွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ	- စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ် စွန့်ပစ်ခြင်း - လိုအပ်သူများအား ပေးအပ်/ရောင်းချခြင်း (ဥပမာ- အိတ်ခွံ၊ ပီပီ၊ ဗူးခွံ စသည်)
လောင်စာစွမ်းအင်သုံးစက်များ မောင်းနှင်ခြင်း	- ဖုန်နှင့်အမှုန်အမွှားများ - လောင်စာလောင်ကျွမ်းပြီးနောက် စွန့်ထုတ် ဓာတ်ငွေ့များ	ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်သဖြင့် စားဖိုဆောင်မှ ချက်ပြုတ်သည့် အနံ့အချို့ နှင့် မီးစက်လည်ပတ်ခြင်းတို့မှ အခိုးအငွေ့ အနည်းငယ်တို့သာ ထွက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ရေအနေဖြင့် ချိုးရေ၊ သုံးရေအဖြစ် သုံးစွဲပြီး စွန့်ပစ်ရေများ ထွက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နေ့စွန့်ပစ်ရေ ဂါလန် (၂၀၀) ခန့် ထွက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသည့် မိလ္လာရေများအား မိလ္လာကန်အတွင်းသို့ လည်းကောင်း၊ Kitchen Sink များမှ ထွက်ရှိရေများအား Grease Trap များ၌ စစ်ထုတ်ပြီးနောက်လည်းကောင်း၊ ကျန်ရေများအား အနည်ထိုင်ကန်တည်ဆောက်၍ အနည်ထိုင်ကန်အား ဖြတ်သန်းစေပြီးနောက် လည်းကောင်း စွန့်ပစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းအတွင်း ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းများအား ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ စီမံကိန်းနောက်၌ ဇေယျာမြိုင်ချောင်း စီးဆင်းလျက်ရှိပြီး၊ မြေတိုက်စားမှုနှင့် မြေပြိုမှု အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် မြေထိန်းနံရံများ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်နေရာရှာဖွေခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နည်းလမ်းများနှင့် အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နည်းလမ်းများနှင့် အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ

လုပ်ဆောင်ချက်	ရွေးချယ်ထားသည့်နည်းလမ်း	အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်း
နေရာရွေးချယ်ခြင်း	ခရီးသွားများအတွက် ဟိုတယ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်အတွက် သွားလာရေး လွယ်ကူသည့် လက်ရှိနေရာ အား ရွေးချယ်ထားပါသည်။	သွားလာရေး လွယ်ကူသည့် အခြား နေရာများအား ရွေးချယ် ခြင်း
စီမံကိန်းတည်ဆောက်ခြင်း	သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်း များနှင့်အညီ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ကာလ တိုအတွင်း တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အမြင်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း	သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီ ညွတ်ဘဲ၊ ကာလသတ်မှတ်ချက် မရှိ တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား လျစ်လျူရှု ဆောင်ရွက်ခြင်း
စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်း	ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုစီးပွား ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက် ခြင်း	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအား လျစ်လျူရှု ဆောင်ရွက်ခြင်း
စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခြင်း	သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်း များ၊ ဥပဒေများနှင့် အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖျက်သိမ်း ခြင်း	သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပဒေ များ နှင့်မညီညွတ်ဘဲ ရုတ်တရက် ဖျက်သိမ်းခြင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၌ ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များအား ထည့်သွင်း စဉ်းစား၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ -

အားသာချက်	အားနည်းချက်
- လူနေနည်းပါးသေးသဖြင့် မြေနေရာအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနည်းငယ် သက်သာခြင်း - ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိခြင်း - လမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိခြင်း	- မြို့တွင်းနှင့် အနည်းငယ် ကွာဝေးခြင်း - လူနေကျပါးသေးခြင်း

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း

စီမံကိန်း တောင်ဘက်တွင် ပိတောက်လမ်းခြားလျက် မြေကွက်အလွတ်၊ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ဇေယျာမြိုင်ချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် မြေကွက်အလွတ်တို့ တည်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းတည်ရှိရာ မော်လမြိုင်မြို့နယ်အား မြို့ (၁)၊ ရပ်ကွက် (၂၉)၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၁၃) ခု၊ ကျေးရွာ (၃၂) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ (၈၈.၈၂) စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းကာ အရှေ့ဘက်တွင် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မုဒုံမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၈) ပေတွင်ရှိပြီး၊ မြစ်ချောင်းပေါများကာ ထင်ရှားသည့် မြစ်ချောင်းများမှာ အတ္တရံမြစ်၊ ဂျိုင်းမြစ်၊ သံလွင်မြစ်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ စီမံကိန်းအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အသေးစိတ်အား အစီရင်ခံစာ အခန်း (၆) ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။

စီမံကိန်းအတွင်းရှိ လေအရည်အသွေး၊ မြေအရည်အသွေး၊ ရေအရည်အသွေး၊ စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် (၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ မှ (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အတွင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်၍ မြေနေရာ၊ မြေအောက်ရေ နမူနာ၊ စွန့်ပစ်ရေရေစနမူနာများရယူခြင်း၊ အသံဆူညံမှုတိုင်းတာခြင်း၊ လေအရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကွင်းဆင်းလေ့လာရာ၌ စီမံကိန်းအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေတွင်းမှ ရေနမူနာများယူ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ pH, Colour, Turbidity, Total Hardness, Iron, Chloride, Sulphate, Total Solid, Total Suspended Solid, Total Dissolved Solids တို့မှာ WHO သောက်သုံးရေသတ်မှတ်ချက်များအတွင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းမှ စွန့်ပစ်ရေ ရေနမူနာအား ISO Laboratory ၌ စွန့်ပစ်ရေ၏ pH, COD, BOD နှင့် Total Suspended Solid တို့အား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (NEQEG Guideline) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မြေနမူနာအား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲသို့ ပေးပို့၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရလဒ်များအား အစီရင်ခံစာ အခန်း ၆.၁.၅.၃ ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။


စီမံကိန်းအတွင်း (၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် လေထုအရည်အသွေးအား Haz Scanner EPAS ဖြင့် (၂၄) နာရီတိုင်းတာခဲ့ပြီး၊ တိုင်းတာမှု ပျမ်းမျှရလဒ်များအရ လေထုအရည်အသွေးမှာ EQEG လမ်းညွှန်ချက်များအတွင်း ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းမှာ ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ အဆောက်အဦအား အကာအရံများဖြင့် သေချာစွာ တည်ဆောက်ထားသဖြင့် ဆူညံသံများ စီမံကိန်းအတွင်းမှ အပြင်သို့ ပျံ့လွင့်မှုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဆူညံသံတိုင်းတာချက်များအရ EQEG သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် လျော့ပါးစေရေး နည်းလမ်းများ

စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ဆိုးကျိုး၏ ပြင်းထန်မှု (Intensity)၊ ပမာဏ (Extent) နှင့် ကြာချိန်ကာလ (Duration) တို့ကို စုပေါင်း၍ ထိခိုက်မှု ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည့် သိသာထင်ရှားမှု (Significance) ကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ထိခိုက်မှုတစ်ခု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း



အထက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့် နည်းစနစ်အား အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် စီမံကိန်းကာလအလိုက် တည်ဆောက်ခြင်းအဆင့် (တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်)၊ လည်ပတ်ခြင်းအဆင့် နှင့် လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား တွက်ချက်ရန်အတွက် ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှုအား တွက်ချက်ထားမှုအရ နိမ့်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှု နိမ့်ခြင်းကြောင့် သိသာထင်ရှားမှုအဆင့်များအား အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်-

ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
နိမ့်သည်	ဒေသအဆင့် (Regional)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလယ်အလတ်ရှိသည် နိမ့်သည် နိမ့်သည်

	ဒေသန္တရအဆင့် (Local)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	နိမ့်သည် နိမ့်သည် အလွန်နိမ့်သည်
	နေရာအဆင့် (Site Specific)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	နိမ့်သည် အလွန်နိမ့်သည် အလွန်နိမ့်သည်

စီမံကိန်း တည်ဆောက်ခြင်း (တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဖော်ပြခြင်း မပြုတော့ပါ)၊
လည်ပတ်ခြင်း နှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် သက်ရောက်နိုင်မှု အခြေအနေ
များအား အောက်ပါဇယားများဖြင့် တွက်ချက်ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

စီမံကိန်းလုပ်ပတ်ခြင်းကာလတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ဆောင်ချက်	သက်ရောက်နိုင်မှု	ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
၁။	လေအရည်အသွေး	•စီမံကိန်းအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - မီးစက်) လည်ပတ်ခြင်း	•အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•စီမံကိန်းအတွင်း လေအေးပေးစက်များ အသုံးပြုခြင်း	•လေအေးပေးစက်များမှ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးစေသည့် ဓာတ်ငွေ့များ စိမ့်ထွက်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလလတ်	နိမ့်သည်
၂။	အနံ့	•စီမံကိန်းအတွင်း ချက်ပြုတ်ခြင်း နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•မီးဖိုချောင်မှ ချက်ပြုတ်သည့် အနံ့များနှင့် စက်ပစ္စည်းများမှ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အနံ့များနှင့် မီးခိုးငွေ့အနံ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်သူများ၏ အိမ်သာများနှင့် စားသောက်ဆောင်များမှ အနံ့ အသက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၃။	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု	•ဒီဇယ်နှင့် ဓာတ်ဆီအသုံး ပြုသော မီးစက်များ မောင်းနှင်ခြင်း	•စက်ပစ္စည်းများလည်ပတ်ခြင်းကြောင့် ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၄။	ရေအရည်အသွေး	•မိုးရေစီးဆင်းခြင်း	•စီမံကိန်းအတွင်း မိုးရေများ၊ စွန့်ပစ်ရေများ ရောနှော၍ စီးဆင်းခြင်း ကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရေထု ညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်သူများမှ စွန့်ပစ်သည့် မိလ္လာရေနှင့် သုံးစွဲပြီးရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၅။	မြေအရည်အသွေး	•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းခွင်နေထိုင်သူများမှ စားကျွင်းစားကျန်၊ ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ သံဘူးခွံများ စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် မြေထုညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း၊	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•စားဖိုဆောင် နှင့် စားသောက်ခန်းမ သုံးစွဲခြင်း	•စားဖိုဆောင်နှင့် Cateen များမှ စားကြွင်း/ စားကျန်များ၊ အိမ်သုံးအမှိုက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၆။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ)	•တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း	• အထွေထွေ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၇။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်)	•တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း	• မိလ္လာရေဆိုးများနှင့် သုံးစွဲပြီးစွန့်ပစ်ရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်

၈။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့)	•မီးစက်များ/အင်ဂျင်များ မောင်းနှင်ခြင်း	• အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် အနံ့အသက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၉။	မီးဘေးအန္တရာယ်	•တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း	•နေထိုင်သူများ၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် မတော်တဆ မီးလောင်နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•စားဖိုဆောင် သုံးစွဲခြင်း	•ချက်ပြုတ်ခြင်းမှ မတော်တဆ မီးလောင်နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•မီးစက်သုံး ဓာတ်ဆီ/ ဒီဇယ်ဆီသိုလှောင်ခြင်း	•မတော်တဆ မီးလောင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၁၀။	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်	•သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကြုံတွေ့ရခြင်း	•ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် မမျှော်မှန်း နိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ပေါ်ပေါက်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၁၁။	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	•ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	• လေဝင်လေထွက်မကောင်းခြင်း၊ အလင်းရောင် လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း • အစားအသောက်များ မသန့်ရှင်းခြင်း • ရောဂါပိုးရှိသူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရခြင်း • မသန့်ရှင်းသော အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း • တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မရရှိပါက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၁၂။	လူမှု-စီးပွားရေး အခြေအနေ	•အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေနှင့် အခွန် အခများရရှိခြင်း	• ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက် လာနိုင်ခြင်း • နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေ၊ အခွန်အခများ ရရှိလာနိုင်ခြင်း • ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အား အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း • စီးပွားရေးတိုးတက်လာနိုင်ခြင်း • လူမှုအကျိုးတူပူးပေါင်းပါဝင်မှု (CSR) အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် လူမှုဝန်းကျင်အပေါ် ကောင်းကျိုးများရရှိစေခြင်း၊	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း

စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ဆောင်ချက်	သက်ရောက်နိုင်မှု	သက်ရောက်မှု၏သိသာထင်ရှားမှုအားဆုံးဖြတ်ခြင်း			
				ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
၁	လေအရည်အသွေး	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• အမှုန်များ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များ ထွက်ရှိ နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၂	အနံ့	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီအနံ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှ အနံ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၃	ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ဆူညံသံများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၄	ရေအရည်အသွေး	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ညစ်ညမ်းရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• သိုလှောင်ထားသည့် စွန့်ပစ်ရေ များကို စွန့်ထုတ်ခြင်း	• ညစ်ညမ်းရေများထွက်ရှိနိုင်ခြင်းနှင့် ရေအရည်အသွေး ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၅	မြေအရည်အသွေး	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• ဆီမတော့တဆ ဖိတ်စင်ခြင်းမှ မြေထူညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မြေထုအတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် မြေထူညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း • မလိုအပ်ဘဲ သစ်ပင်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ဆောင်ချက်	သက်ရောက်နိုင်မှု	သက်ရောက်မှု၏သိသာထင်ရှားမှုအားဆုံးဖြတ်ခြင်း			
				ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
၆	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ)	•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•တည်ဆောက်/ဖျက်သိမ်းပစ္စည်းများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၇	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်)	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•ဆီမတော့တဆ ဖိတ်စင်နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ စွန့်ပစ်ရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၈	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့)	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•အမှုန်များ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များ ထွက်ရှိ နိုင်ခြင်းနှင့် ဆီမတော့တဆဖိတ်စင်ခြင်းမှ အခိုးအငွေ့ များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် အနံ့အသက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၉	မီးဘေးအန္တရာယ်	•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး ပစ္စည်းများ စုပုံခြင်း	•စနစ်တကျ စုပုံထားမှု မရှိပါက မတော်တဆ မီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၁၀	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်/ဖျက်သိမ်းသည့်ယာဉ်များ လည်ပတ်သွားလာမှုကြောင့် မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း •တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•ယာယီဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း	•ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၁၁	လူမှု-စီးပွားရေး အခြေအနေ	•လူမှုရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း	•ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း •နစ်နာကြေးပေးအပ်မှုမရှိခြင်း •အစားထိုးအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမပေးခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်

သက်ရောက်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီး သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုအဆင့်များကို အထက်တွင်တွက်ချက်ဖော်ထုတ်ချက်များအရ စီမံကိန်းသည် ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး တို့အပေါ် သိသာထင်ရှားစွာသက်ရောက်နိုင်မှု များသည် အလွန်နိမ့်သည် နှင့် နိမ့်သည် အဆင့်များ တွင်သာရှိကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

သက်ရောက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုအဆင့်များ	တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖျက်သိမ်းရေးကာလ	လည်ပတ်ခြင်း ကာလ
အလွန်မြင့်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
မြင့်သည်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
အလယ်အလတ်ရှိသည်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
နိမ့်သည်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
အလွန်နိမ့်သည်	၁၀	၁၀

စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစီမံချက်

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အဓိကတာဝန်ရှိသူများမှာ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ နှင့် စီမံကိန်း၌ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါသည်။

ဒေသခံများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့အနေဖြင့် စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း အခြေအနေအား လေ့လာစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းသွားရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တတိယအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပေးခြင်း၊ အစီရင်ခံစာရေးဆွဲပေးခြင်း စသည်တို့အား ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် စီမံကိန်းပိုင်ရှင် အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်

ရေးအဖွဲ့ (Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team) အား ဖွဲ့စည်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းအနေဖြင့် အောက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်စီမံ ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team) ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေး/ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်
- (ခ) ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်
- (ဂ) အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်မှု အစီအစဉ်
- (ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
- (င) ဝန်ထမ်းများအတွက် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်အနေဖြင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ရန် EMP Implementation Team အား တာဝန်ပေးအပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ လိုအပ်ပါက တတိယ အဖွဲ့အစည်းအား ငှားရမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ (၁) နှစ် (၁) ကြိမ် အစီရင်ခံတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ အချိန်ကာလ အဆင့်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ (စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလ)

စဉ်	စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမည့် အချက်များ	စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမည့် အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့် အချက်များ နှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့် နည်းလမ်း/ စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့် စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့် ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် (ကျပ်)	တင်ပြမည့် အစီအစဉ်
၁။	လေ အရည် အသွေး	EMP Implemen- tation Team (သို့) တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့ အစည်း	Temperature, Relative Humidity, PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NO ₂ , CO, Ozone (16°27'33.77"N, 97°38'38.42"E)	Air Quality Monitoring စက်ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	နှစ်စဉ် အစီရင် ခံစာ ရေးသား တင်ပြခြင်း
၂။	ဆူညံသံ	။	ဆူညံသံထွက်ရှိမှု (16°27'32.80"N, 97°38'38.54"E)	Noise Meter စက်ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၁၀၀,၀၀၀	
၃။	မြေအောက် ရေအရည် အသွေး	။	pH, Colour, Turbidity, Total Hardness, Iron, Chloride, Sulphate, Total Solid, Total Suspended Solid, Total Dissolved Solids	နမူနာ ရယူ၍ ခါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်း	WHO Guidelines	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၂၀၀,၀၀၀	

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
			(16°27'33.77"N, 97°38'37.81"E)					
၄။	စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး	။	pH, COD, BOD နှင့် Total Suspended Solid (16°27'34.04"N, 97°38'38.28"E)	နမူနာ ရယူ၍ ခါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၂၀၀,၀၀၀	
၅။	မြေအရည်အသွေး	EMP Implemen- tation Team	ဆီမတော့တဆီဖိတ်စင် ခြင်းနှင့် မိလ္လာကန်စနစ်	မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း	-	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
၆။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ)	EMP Implemen- tation Team	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ခွဲခြား၍ စွန့်ပစ်ခြင်း (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း	-	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
			စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်၍ သုံးစွဲခြင်း					

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
			စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်၍ အခြားနည်းဖြင့် သုံးစွဲခြင်း					
၇။	မီးဘေးအန္တရာယ်	EMP Implementation Team	မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေနှင့် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း	မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
			မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)					
			လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)		စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ လျှပ်စစ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်			

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
၈။	ကျန်းမာရေးနှင့် သားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	EMP Implementation Team	မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများနှင့် ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
			လူမှုရေး ပဋိပက္ခများ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)					
			ဝန်ထမ်းများ တစ်ကိုယ်ရည် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ စနစ်တကျ အသုံးပြုမှု အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)					

မှတ်ချက်။ လည်ပတ်ခြင်းကာလ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်အတွက် နှစ်စဉ်စုစုပေါင်းဘဏ္ဍာငွေကျပ် (၁၂) သိန်း လျာထားပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ (စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ)

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့် အချက်များ နှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့် နည်းလမ်း/ စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့် စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့် ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	တင်ပြမည့် အစီအစဉ်
၁။	လေအရည်အသွေး	EMP Implementation Team (သို့) တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း	Temperature, Relative Humidity, PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NO ₂ , CO, Ozone (16°27'33.77"N, 97°38'38.42"E)	Air Quality Monitoring စက်ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်ကြိမ်	၅၀၀,၀၀၀	အစီရင်ခံစာ ရေးသား တင်ပြခြင်း
၂။	ဆူညံသံ	။	ဆူညံသံထွက်ရှိမှု (16°27'32.80"N, 97°38'38.54"E)	Noise Meter ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၃။	စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး	။	pH, COD, BOD နှင့် Total Suspended Solid (16°27'34.04"N, 97°38'38.28"E)	နမူနာ ရယူ၍ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
၄။	မြေအရည်အသွေး	EMP Implemen- tation Team	ဆီမတော့တဆယ်ဖိတ်စင်ခြင်းနှင့် မိလ္လာကန်စနစ်	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၅။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း(အစိုင်အခဲ)	EMP Implemen- tation Team	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြား၍ စွန့်ပစ်ခြင်း(ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၆။	မီးဘေးအန္တရာယ်	EMP Implemen- tation Team	မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေနှင့် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ(ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှလမ်းညွှန်ချက်များ	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၇။	ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	EMP Implemen- tation Team	မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများနှင့် ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေ(ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	တစ်ကြိမ်	၅၀၀,၀၀၀	

မှတ်ချက်။ တည်ဆောက်ခြင်း/ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်အတွက် စုစုပေါင်းဘဏ္ဍာငွေကျပ် (၂၅) သိန်း လျာထားပါသည်။

CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆိုပါ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူများ၏ လူမှု-ဘဝပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး ရင်းနှီးမှုခိုင်မာစေရန် စီမံကိန်းမှ နှစ်စဉ်ရရှိသည့် အသားတင်အကျိုးအမြတ်များထဲမှ လူမှုရေးအရတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (Corporate Social Responsibility-CSR) အတွက် သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

CSR လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်း၏ အသားတင် အမြတ်ငွေမှ (၂) ရာခိုင်နှုန်း (ခန့်မှန်းတစ်နှစ်လျှင် ၅ သိန်းခန့်) အား အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် အချိုးကျ သတ်မှတ်ပြီး ခွဲဝေသုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည် -

ဇယား ၁-၁ ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်မည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်

စဉ်	ကဏ္ဍ	သုံးစွဲမည့် ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပညာရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၃	လူမှုဖူလုံရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၄	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၅	ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ အစီအစဉ်များအလိုက် အသုံးစရိတ်လျာထားချက်

စီမံကိန်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအတွက် နှစ်စဉ်လျာထားငွေကျပ် (၅၇) သိန်းခန့်အား အောက်ပါကဏ္ဍများအလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ လျာထားချက်ထက် ကျော်လွန်သုံးစွဲ ရန် လိုအပ်မည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း အရေးပေါ် ရံပုံငွေမှကျခံသုံးစွဲရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် -

**ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် သုံးစွဲမည့် အသုံးစရိတ်
လျာထားချက်**

စဉ်	အစီအစဉ်အမည်	နှစ်စဉ်လျာထားငွေ (ကျပ်)
၁	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေး/ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်	၂၀ သိန်း
၂	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်	၅ သိန်း
၃	အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်မှု အစီအစဉ်	၅ သိန်း
၄	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်	၅ သိန်း
၅	ဝန်ထမ်းများအတွက် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်	၅ သိန်း
၆	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်	၁၂ သိန်း
၇	CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်	၅ သိန်း
	စုစုပေါင်း	၅၇ သိန်း

အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း

စီမံကိန်းအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း သဘောထားများအား ရထူထားပါသည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူ၏ သဘောထားများ နှင့် သဘောတူညီချက်များရယူ၍ စီမံကိန်းအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာ ရေးသားရာတွင် စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားများအား သိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများအား ဖိတ်ကြား၍ (၉-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့နေ့လည် (၁) နာရီတွင် The Royal Garden Hotel ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြင်ပမှ စိတ်ပါဝင်စားသူ (၁၀) ဦး၊ စီမံကိန်း ပိုင်ရှင်နှင့်

မန်နေဂျာ၊ တတိယ အဖွဲ့အစည်းမှ ပညာရှင်များ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း (၁၇) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူများထံမှ သဘောထားစစ်တမ်း ကောက်ယူမှုများအရ စီမံကိန်းအပေါ် ကောင်းမွန်သည့် အမြင်များရှိကြောင်း၊ ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါကြောင်း၊ စသည့် အပြုသဘောဆောင်သည့် သဘောထားအကြံပြုချက်ရလဒ်များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအနေဖြင့် စီမံကိန်းဧရိယာ အနီးတဝိုက်ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်သူများနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးအား ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ဟိုတယ်စီမံကိန်းအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သော ကောင်းကျိုး/ဆိုးကျိုးများအား စီမံကိန်းဧရိယာအနီးတဝိုက်ရှိ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်ရန်နှင့် အများပြည်သူ၏ သဘောထားများ၊ အကြံဉာဏ်များ အမြဲတမ်း ရယူနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာသည့်နေရာတွင် အကြံပြုစာတိုက်ပုံး ထားရှိခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက် အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ထားရှိသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်

အမည်	ဦးထွန်းထွန်း
ဖုန်းနံပါတ်	၀၉၅၃၂၀၂၆၂
ရုံးလိပ်စာ	ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်

နိဂုံး

ဤ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအပေါ် သိသာ ထင်ရှားသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။

အခန်း (၂) ၊ နိဒါန်း

၂.၁. စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းရှင် ဒေါက်တာအောင်ခင် (၁၀/မလမ(နိုင်)၀၇၇၆၁၃) သည် ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၌ အခန်း (၃၅) ခန်း ပါဝင်သည့် The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဟိုတယ် စီမံကိန်း၏ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်၍ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ် လျက်ရှိပါသည်။ ဟိုတယ်စီမံကိန်း၌ အခန်း (၃၅) ခန်း ပါဝင်သည့်

၂.၂. စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်းအား အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် -

- ✓ မော်လမြိုင်မြို့၏ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အား အထောက်အကူပြု နိုင်ရန်၊
- ✓ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေနှင့် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများ ရရှိနိုင်ရန်
- ✓ အလုပ်အကိုင်နေရာများဖန်တီးပေးနိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်မှုများ လာစေရန်၊
- ✓ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး (Green Economy) ကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အလေးထား၍ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
- ✓ CSR လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အကူအညီပေးနိုင်ရန်။

၂.၃. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

၂.၃.၁. EMP ရေးဆွဲရသည့် အကြောင်းရင်း

စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မွန်ပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန က (၁၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဟိုတယ်စီမံကိန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်ခွဲပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ (၂၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၁၆/ကကရ/၂၀၁၉ ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု

အစီအစဉ် (Environmental Management Plan-EMP) ရေးဆွဲတင်ပြရန် ညွှန်ကြားချက်အရ ဤအစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



ညွှန် ကြား ရေး မှူး ရုံး
ပတ် ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ရေး ဦး စီး ဌာ န
မွန် ပြည် နယ်၊ မော် လ မြိုင် မြို့
စာအမှတ်၊ ၄၁၆ / ကကရ / ၂၀၁၉
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်

သို့

ဒေါက်တာအောင်ခင်

ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

အကြောင်းအရာ။ သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားခြင်း

ရည်ညွှန်းချက်။ ဒေါက်တာအောင်ခင်၏(၂၈.၁၁.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ တင်ပြစာ

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၄၆)၊ မြေဧရိယာ(၀.၁၁၂)ဧကပေါ်တွင် အခန်း(၃၅)ခန်းနှင့် ရေကူးကန်(၁)ကန် တည်ဆောက်ထားရှိသည့် ဒေါက်တာအောင်ခင်၏ "Royal Garden Hotel" တည်းခိုခန်းအား နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်း အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါရန် မွန်ပြည် နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့် တင်ပြလာမှုအပေါ် မွန်ပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ(၁၄.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တွေ့ရှိ ချက်၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် လိုက်နာရန် ညွှန်ကြားချက်များပါဝင်သည့် သဘောထားမှတ်ချက်အား ပူးတွဲပါ စစ်ဆေးချက်ပုံစံနှင့်အတူ ပြန်ကြားပါသည်။

၂။ အဆိုပါ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်ပုံစံတွင် ပါဝင်သော အပိုဒ်(၂၃)၊ (၂၄)တွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ပါအချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း သဘောထားပြန်ကြား ပါသည်-

(က) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှုမရှိစေရေး (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှု (EMP) အစီရင်ခံစာ ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှုအစီအစဉ်(EMP)အစီရင်ခံစာအား ရေးသားပြုစုရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အခန်း(၅)၊ အပိုဒ်- ၆၃(ဇ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသော အချက်အလက်များနှင့်အညီ (Submission Form) ပူးတွဲ၍ ရေးဆွဲတင်ပြကာ မွန်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနသို့ (၆)လအတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ အမြန်ဆုံးတင်ပြသွားရန်၊

ပုံ ၂-၁ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားစာ

-၂-

- (ခ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သွားရန်နှင့် သန့်ရှင်းလှပသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်စေရန်အတွက် စီမံလမ်းစဉ်ပြုရေးအစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- (ဂ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား အမှိုက်ဖျံ၊ အမှိုက်ခြောက်ခွဲခြားပြီး စွန့်ပစ်သွားရန်၊
- (ဃ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် စွန့်ပစ်ရေများအား ချောင်းမြောင်းများအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်စွန့်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် စွန့်ပစ်ရေအား ပြန်လည်သန့်စင်သည့်စနစ် (Waste Water Treatment System) ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပြီး စွန့်ပစ်ရန်၊
- (င) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် မီးစက်သုံးစွဲခြင်း၊ လေအေးပေးစက်များ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းတို့မှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ဆူညံသံများကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်၊
- (စ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော ရေနံသေတ္တာ၊ လေအေးပေးစက်တို့တွင် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော R 22 Gas အမျိုးအစားများအား သုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲ R 410 A, R 134 A, R404 A, R407C အမျိုးအစားများ ပါဝင်သော ရေနံသေတ္တာများ၊ လေအေးပေးစက်များကိုသာ အသုံးပြုသွားရန်၊
- (ဆ) ဝန်ထမ်းများ၏ အသိပညာပြန့်ပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြင် ဒေသခံများအတွက် လူမှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ (Corporate Social Responsibility-CSR) ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- (ဇ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကတ်၊ ရေ သဲများကို လုံလောက်စွာထားရှိရန်၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ မီးသတ်ရေကန်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်တင်းထားရှိရန်နှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်များရေးဆွဲ၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဝန်ထမ်းများအား လက်တွေ့မီးငြိမ်းသတ်မှု လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (ဈ) ညစ်ညမ်းမှုကို စတင်ဖြစ်ပေါ်စေသောသူ(သို့မဟုတ်) ညစ်ညမ်းမှုကို စတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေပုဒ်မ (၁၄)နှင့် (၁၅) တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်၊

-၃-

(ည) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး (သို့မဟုတ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မည့်နည်းလမ်း(Best Available Practices)များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် အကြံပြုချက်များအား ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအား ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သဘောထားပြန်ကြားပါသည်။


(အောင်အောင်လေး)

ညွှန်ကြားရေးမှူး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
မွန်ပြည်နယ်
၄ မတ် ၀၆

မိတ္တူကို

ဝန်ကြီးသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာန)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊
နေပြည်တော်
ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်
ရုံးလက်ခံ
မျှောစာတွဲ

၂.၃.၂. ရည်ရွယ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ မူဝါဒများ၊ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို သိရှိနိုင်ရန်၊

- စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်မှုများနှင့် ထိခိုက်မှုများသည် လက်ခံနိုင်သော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိစေရန်၊
- စီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိသော ထိခိုက်မှုများအား လျှော့ချနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်၊
- စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတို့အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အကျိုးရှိစေရန်။

၂.၃.၃. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan-EMP) အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Aggrandize Myanmar Company Limited သို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

Aggrandize Myanmar ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၂၄၃၀၇၈၁၃ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတွင် ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိရန် တင်ပြထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။

 DIRECTORATE OF INVESTMENT AND COMPANY ADMINISTRATION Myanmar Companies Online (MyCO)			
HOME MYCO GUIDES COMPANY SEARCH HELP CREATE AN ACCOUNT LOGIN			
COMPANY PROFILE			
Company Name (English) AGGRANDIZE MYANMAR COMPANY LIMITED	Company Name (Myanmar)	Registration Number 124307813	Registration Date 13/01/2020
Company Type Private Company Limited by Shares	Status Registered	Foreign Company No	Small Company No
Annual Return Due Date 13/02/2021			
Principal Activity 63 - Information service activities 79 - Travel agency, tour operator, reservation service and related activities			
FILING HISTORY ADDRESSES OFFICERS			
Type	Address	Effective Date	
Principal Place Of Business In Union	Myanmar	13/01/2020	
Registered Office In Union	No.(Pa-140), Thapyaygone Pwe Yone Tan, Zabu Thiri Township, Naypyitaw, Myanmar	13/01/2020	

ပုံ ၂-၂ ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားရှိသည့်အခြေအနေ

ဇယား ၂-၁ တတိယအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

၁။	အဖွဲ့အစည်းအမည်	-	Aggrandize Myanmar Company Limited
၂။	ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၂၄၃၀၇၈၁၃
၃။	လိပ်စာ	-	အမှတ်၊ (ပ-၁၄၀)၊ သပြေကုန်းပွဲရုံတန်း၊ မွေ့သီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
၄။	ဆက်သွယ်ရန် အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်	-	ဦးဗညားအောင် Director Aggrandize Myanmar Company Limited ၀၉၉၇၇၂၅၉၇၇၂

ဇယား ၂-၂ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဆောင်ရွက်သည့် ကဏ္ဍများ

စဉ်	အမည်	ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်	အစီရင်ခံစာတွင် ဆောင်ရွက်သည့်ကဏ္ဍ
၁	ဦးဗညားအောင် B.A (Geography)	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်မှု Risk Assessment and Hazard Management မြေအသုံးချမှု Environmental Review, Management and Monitoring	ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာပြုစု ရေးသား ခြင်း
ဦးဗညားအောင်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအမျိုးသား ကော်မရှင် (National Commission for Environmental Affairs-NCEA) ၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း UNEP-NCEA Joint Project for Disaster Risk Reduction ၌ လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၌			

လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တတိယအဖွဲ့အစည်း၌ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်လည်းကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်ဒေသတွင်း အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများ၊ စီမံကိန်းများ၌ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆုရအလွတ်တန်းဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံးများအား ရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။

၂	ဦးကျော်ဝင်းသိန်း B. Sc. (Physics)	Field Visiting and Facilitation of Meeting Environmental Monitoring	ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း နှင့် လူထုဆွေးနွေးပွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း နှင့် သဘောထားစစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း
---	--------------------------------------	---	--

ဦးကျော်ဝင်းသိန်း သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၌ (၃) နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဘာသာရပ်အား စိတ်ပါဝင်စား သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သော Aggrandize Myanmar Company Limited သို့ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း၊ အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း၊ လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့၌ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။

**ဇယား ၂-၃ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အစီရင်ခံစာအခန်းအလိုက်
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် အခန်းကဏ္ဍများ**

အခန်း	အကြောင်းအရာ	ဆောင်ရွက်သူ
အခန်း (၁)	အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ	ဦးကျော်ဝင်းသိန်း
အခန်း (၂)	နိဒါန်း	ဦးဗညားအောင်
အခန်း (၃)	မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်	ဦးဗညားအောင်
အခန်း (၄)	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်နှင့် အခြားနည်းရွေးချယ်ခြင်း	ဦးဗညားအောင် ဦးကျော်ဝင်းသိန်း
အခန်း (၅)	လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်	ဦးဗညားအောင် ဦးကျော်ဝင်းသိန်း
အခန်း (၆)	ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် လျော့နည်းစေရန်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	ဦးဗညားအောင်
အခန်း (၇)	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်	ဦးဗညားအောင်
အခန်း (၈)	အများပြည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်း	ဦးဗညားအောင်
အခန်း (၉)	နိဂုံးချုပ်နှင့် အကြံပြုချက်	ဦးဗညားအောင်

၂.၃.၄. ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်း

Aggrandize Myanmar Company Limited သည် စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိသော ထိခိုက်မှုများနှင့်သက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြနိုင်ရန်နှင့် လျှော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို အကြံပြုဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အစီရင်ခံစာကို ရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅) ၏ အပိုဒ် ၆၃ (ဇ) ၌ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များနှင့်အညီ ရေးဆွဲပြုစုထားပါသည်-

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)၊ အပိုဒ် ၆၃

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

- (၁) အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းပြီးကာလစသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အဆင့်အလိုက် အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်၊
- (၂) စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်သိမ်းရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ နှင့် လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ကတိကဝတ်၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်နှင့် ဖွဲ့စည်းမှု ဆိုင်ရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊
- (၃) ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် လျော့နည်းစေရန် ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်၊
- (၄) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ယေဘုယျ အသုံးစရိတ်၊
- (၅) အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းပြီးကာလစသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ် ခွဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ စွန့်ပစ်ရေနှင့် ရေဆိုးများ၊ လေအရည်အသွေး၊ အနံ့၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ ရေအရည်အသွေး၊ တိုက်စားမှုနှင့် နုန်း အနည်ကျမှု၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်၊ အလုပ် အကိုင်နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့် အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှု စသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု ကိစ္စရပ်များဖော်ပြချက်၊
- (၆) အစီအစဉ်ခွဲအလိုက် ပါဝင်ရမည့် အကြောင်းအရာများ၊
(ကက)ရည်ရွယ်ချက်များ၊

(ခခ) ဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ၊

(ဂဂ) လွှမ်းခြုံမြေပုံကြီးများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အလိုက်မြေပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊
ကောင်းကင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများ၊

(ဃဃ) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

(ငင) စီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်ရွက်ချက်များ၊

(စစ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်များ၊


(ဆဆ) ရန်ပုံငွေလျာထားချက်နှင့် တာဝန်များ။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅) ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် အောက်ပါအဆင့်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အဆင့်များ

အဆင့် ၁	အဆင့် ၂	အဆင့် ၃	အဆင့် ၄
အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း	အချက်အလက်များ အား သုံးသပ်ခြင်း	ရရှိသည့်အချက်အလက် များအပေါ် သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း	အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်း
ကွင်းဆင်း၍ အချက်အလက် ကောက်ယူခြင်း	ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် တိုင်းတာစစ်ဆေး ခြင်း	အချက်အလက်များ ပေါင်းစပ်ခြင်း	
နမူနာများ ကောက်ယူခြင်း၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း ဒေသခံများ/ သက်ဆိုင်သူ များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း		အစီရင်ခံစာ ပြုစု ရေးဆွဲခြင်း	

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၀၁၅) တွင် ပါရှိသည့် EMP အစီရင်ခံစာရေးဆွဲပြီးနောက် ဆောင်ရွက်ရသည့် အစီရင်ခံစာသုံးသပ်ခြင်း နှင့် အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-



ပုံ ၂-၃ အစီရင်ခံစာ သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

အခန်း (၃) ၊ ကတိကဝတ်များ

၃.၁. စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ၏ ကတိကဝတ်များ

ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် အောက်ပါ အချက်များအား ကတိကဝတ် ပြုပါသည်-

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို အပြည့်အဝအစဉ်အမြဲ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- (ခ) လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း အတည်ပြုထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား တိုးတက်နေသည့် နည်းပညာများ၊ စနစ် များနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် ညွှန်ကြားချက် ရှိလာပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်လိုပါက တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများပြီးစီး၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် လူမှုဝန်းကျင် အား ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိခိုက်မှုများရှိလာ ပါက ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် အစီအမံများချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

အမည် - ဒေါက်တာအောင်ခင်

ရာထူး - ပိုင်ရှင်

လိပ်စာ - ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊
ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ် -

ဇယား ၃-၁ အစီရင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်များ

အစီရင်ခံစာပါ ရည်ညွှန်းချက် (အခန်း)	ကတိကဝတ်၏ အတိုချုပ်အမည်	စာပိုဒ် အမှတ်စဉ်	ကတိကဝတ်အား ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
အခန်း (၂) နိဒါန်း	အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲခြင်း	၂.၃.၁	အစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅) ၏ အပိုဒ် ၆၃ (ဇ) နှင့်အညီ ရေးဆွဲ ပြုစုထားပါသည်။
အခန်း (၃) ကတိကဝတ်	ကတိကဝတ်များအား လိုက်နာခြင်း	၃	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို အပြည့်အဝအစဉ်အမြဲ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း အတည်ပြုထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား တိုးတက်နေသည့်နည်းပညာများ၊ စနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် ညွှန်ကြားချက် ရှိလာပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လိုပါက တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွား ပါမည်။

			စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများပြီးစီး၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် လူမှုဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိခိုက်မှုများရှိလာပါက ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် အစီအမံများချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
အခန်း (၄) မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင်	စီမံကိန်းအား ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄.၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအားလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
	လမ်းညွှန်ချက်အား လိုက်နာခြင်း	၄.၂	ထုတ်လွှတ်မှုများအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုဒ် ၂.၆.၄ ပါ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Tourism and Hospitality Development) အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။
	နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် များအား လိုက်နာခြင်း	၄.၄	အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များအားလည်း ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိစေဘဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အခန်း (၅) စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်နှင့် အခြားနည်းရွေးချယ်ခြင်း	အလုပ်ခန့်ထားခြင်း	၅.၇	ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် အညီ ခန့်အပ်သွားပါမည်။ လုပ်ခ၊ လစာနှင့် အချိန်ပိုကြေးများအား အလုပ်သမားဥပဒေနှင့်အညီ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခန်း (၇) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် လျော့ပါးစေရေး နည်းလမ်းများ	ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု လျော့ကျရေး နည်းလမ်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇.၄	စီမံကိန်း၏ လည်ပတ်ရေးကာလ၊ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ဖျက်သိမ်းရေး ကာလအလိုက် လျော့ချမည့်နည်းလမ်း များအား ဆောင်ရွက်သွားပါမည်
အခန်း (၈) စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး စီမံချက်	EMP အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈.၁	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (EMP Implementation Team) အား ဖွဲ့စည်း၍ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
	ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ခွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈.၂	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ခွဲများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း	၈.၃	ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်ပါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး အစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

	အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း	၈.၃	စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာအားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ (၁) နှစ် (၁) ကြိမ် အစီရင်ခံတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
	CSR လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈.၄	CSR လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် (၁) နှစ်လျှင် ကျပ် (၅) သိန်းခန့်အား ကဏ္ဍအလိုက် အချိုးကျသတ်မှတ်ပြီး ခွဲဝေသုံးစွဲသွားပါမည်။
	EMP ပါ အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ရန်ဘဏ္ဍာငွေ	၈.၅	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအတွက် နှစ်စဉ်လျာထားငွေကျပ် (၅၇) သိန်းခန့်အား လျာထားသုံးစွဲသွားပါမည်။
အခန်း (၉) အများပြည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်း	သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း	၉.၁	သတင်းထုတ်ပြန်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး နှင့် စီမံကိန်းကြော်ငြာဘုတ်တို့တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်သွားပါမည်။
	အကြံပြုချက်များ ရယူခြင်း	၉.၂	အများပြည်သူ၏ သဘောထားများ၊ အကြံဉာဏ်များ အမြဲတမ်းရယူနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာသည့်နေရာတွင် အကြံပြုစာတိုက်ပုံးထားရှိခြင်း၊ စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အမည်၊ ဖုန်း စသည်တို့အား ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
အခန်း (၁၀) နိဂုံးချုပ်နှင့် အကြံပြုချက်	EMP အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၀	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှု-စီးပွားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းသည်ထက်လျော့နည်းစေပြီး၊ ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် EMP အစီရင်ခံစာပါ အစီအစဉ်များအား လိုက်နာကျင့်သုံး၍ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃.၂. EMP ရေးဆွဲသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ ကတိကဝတ်များ

ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၌ အခန်း (၃၅) ခန်း ပါဝင်သည့် The Royal Garden Hotel စီမံကိန်း၏ EMP အစီရင်ခံစာရေးဆွဲသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား ကတိကဝတ်ပြုပါသည် -

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည် တိကျခိုင်မာ၍ ပြည့်စုံပါသည်။
- (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို တိကျစွာလိုက်နာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား ရေးဆွဲထားပါသည်။
- (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အညီ ပြုစု ရေးဆွဲထားပါသည်။

အမည် - ဦးဗညားအောင်

ရာထူး - ဒါရိုက်တာ

Aggrandize Myanmar Company Limited

လိပ်စာ - အမှတ် (ပ-၄၀)၊ သပြေကုန်းပွဲရုံတန်း၊
ဧမ္မုသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉၉၇၇၂၅၉၇၂

အခန်း (၄) ၊ မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်ရင်ဘောင်တန်းလျက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များအား ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအမျိုးသားကော်မရှင် (National Commission for Environmental Affairs-NCEA) အား ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအမျိုးသားကော်မရှင် အား ဖျက်သိမ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းရပ်များအား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအားလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄.၁. ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ နှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်သူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်ပြန်ပြဌာန်းထားသည့် စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များအား အထူးဂရုပြုလိုက်နာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

(၁) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)

နိုင်ငံသားတိုင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံတော်အား ကူညီရန် တာဝန်ရှိသည်- (ပုဒ်မ ၃၉၀ အရ)

(က) အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊

(ခ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊

(ဂ) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမြှင့်မားလာစေရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊

(ဃ) အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း။

(၂) အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉)

ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ် မျိုးနွယ်ဆက်များ၏ အကျိုးငှာ သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ (မူဝါဒ အပိုဒ် ၃ (ခ))

(၃) မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ (၂၀၁၉)

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်များ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိသော၊ အားလုံး ပါဝင်သော ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကာဗွန် (ထုတ်လွှတ်မှု) လျော့နည်းသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာစေရန် ရည်မှန်းပါသည်။ (အပိုဒ် ၁၀)

(၄) မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာ နှင့် ပင်မလုပ်ငန်း အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုစိမ်းလန်းသန့်ရှင်းပြီး ကောင်းမွန်မျှတသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စားသုံးသူအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု လုံးဝ မရှိစေခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပတ်လည်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို အခြေခံသော ဘက်စုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ (အပိုဒ် ၁.၃)

(၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေခဲ့လျှင် ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် လျော်ကြေးငွေကို ပေးလျော်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ)

- (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လွှတ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၄ အရ)
- (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ လျော့ချရန် သို့မဟုတ် ပပျောက်စေရန် လုပ်ငန်းခွင်အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်းပြုပါမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေသော နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၅ အရ)
- (ဃ) ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ လာရောက်စစ်ဆေးသည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား စစ်ဆေးခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၄ အရ)
- (င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ တားမြစ်ချက်များကို လိုက်နာပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၉ အရ)
- (စ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်မိပါက ချမှတ်ထားသော ဥပဒေများအတိုင်း တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခံပါမည်။ (ပုဒ်မ ၃၂ အရ)
- (၆) **ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၄)**
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-
- (က) နည်းဥပဒေ ၆၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့် ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိခိုက်စေနိုင်မည့်နေရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်စေခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်စေခြင်း၊ စုပုံခြင်း၊ စုပုံစေခြင်း မပြုပါ။
- (ခ) နည်းဥပဒေ ၆၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ တစ်ခုခုအရ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများကို အများပြည်သူအားတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍

ဖြစ်စေ ထိခိုက်စေနိုင်မည့်နေရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်စေခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်စေခြင်း၊ စုပုံခြင်း၊ စုပုံစေခြင်း မပြုပါ။

- (ဂ) နည်းဥပဒေ ၆၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ဂေဟစနစ်နှင့် ယင်းစနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ပြုလုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါ။

- (၇) **ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)**
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) မိမိကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်စား ဆောင်ရွက်သည့် ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲ ဆောင်ရွက်ပေးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလုပ်သမား၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံ၏ ပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်သည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို တာဝန်ယူပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၂ (က) အရ)

- (ခ) စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူကို လက်ရှိ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းမဆောင်ရွက်မီ ကာလထက်မနိမ့်ကျသော လူမှုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်ခိုင်မာမှု ရရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီစဉ်များကို စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သလိုပံ့ပိုးပေးပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၂ (ခ) အရ)

- (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းကတိကဝတ်အားလုံးနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်သည့် ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲဆောင်ရွက်ပေးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာများက စီမံကိန်းအတွက်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို အပြည့်အဝလိုက်နာ ဆောင်ရွက်စေပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၃ အရ)

- (ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်း

- တို့တွင်ပါရှိသော လိုအပ်ချက်အားလုံးကို တာဝန်ယူသည့်အပြင် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၄ အရ)
- (င) အဆိုပြုစီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ထုတ် သတ်မှတ်၍ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ဝန်ကြီးဌာနသို့ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ စာဖြင့်အသိပေးတင်ပြရမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၅ အရ)
- (စ) အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်စဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီး ကာလ တို့တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ် ဆောင်ရွက် မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဘက်စုံ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၆ အရ)
- (ဆ) မိမိ၏တာဝန် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ချက်ပျက်ကွက်မှုကို အမြန်ဆုံးစာဖြင့် တင်ပြ ပါမည်။ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စ သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနက အမြန်သိရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စကို ၂၄ နာရီအတွင်း လည်းကောင်း၊ အခြားကိစ္စဖြစ်ပါက စတင်သိရှိချိန်မှ ၇ ရက် အတွင်း လည်းကောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၇ အရ)
- (ဇ) အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုပြန်ကြားပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်၏ ဇယားပါအတိုင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာကို ၆ လ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြ ပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၈ အရ)
- (ဈ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာတွင် အပိုဒ် ၁၀၉ ပါ သတ်မှတ်ချက်များ အနည်းဆုံး ထည့်သွင်းဖော်ပြပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၉ အရ)
- (ည) အပိုဒ် ၁၀၈ အရ တင်ပြသည့်နေ့ရက်မှ ၁၀ရက်အတွင်း အများပြည်သူသိရှိနိုင် ရန်စီမံကိန်း၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြည်သူခန်းမ၊ အများပြည်သူစုဝေးရာ နေရာနှင့် စီမံကိန်းရုံးဌာနတို့တွင် အများပြည်သူသိရှိစေရန် ယင်းအစီရင်ခံစာကို တင်ပြပါမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူ တောင်းခံချက်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှစ၍ ၁၀ ရက်အတွင်း အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တောင်းခံသူနှင့် သဘော တူညီထားသည့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ တောင်းခံသူအား ဖြန့်ဝေပေး ပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၀ အရ)

- (၃) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်နှင့် စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသူကို သာမန်အလုပ်ချိန်အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၃ (က) အရ) စီမံကိန်း၏ရုံးများ၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြားနေရာများ သို့ လိုအပ်ပါကအချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၃ (ခ)အရ)
- (၄) အရေးပေါ် အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသို့ပျက်ကွက်နိုင် သည်ဟု ယူဆလျှင်ဖြစ်စေ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသူက ဝင်ရောက်စစ်ဆေး လိုသည့်အချိန်တွင် ချက်ချင်းခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၅ အရ)
- (၅) ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးသူ ကန်ထရိုက်တာနှင့် လက်ခွဲဆောင်ရွက်သူ ဆပ်ကန် ထရိုက်တာတို့ကို တာဝန်ရှိသူက စစ်ဆေးခြင်းကို ခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၇ အရ)
- (၈) **အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၅)**

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် -

စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၅) နှင့်အညီ စွန့်ပစ်သွား မည်ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ယင်းလမ်းညွှန်ချက် ၂.၆.၄ ပါ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Tourism and Hospitality Development) ပါ လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွား ပါမည်။ (လမ်းညွှန်ချက်အရ)

- (၉) **တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၅)**

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် -

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒေသအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းကြီးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား ပြည့်စုံတိကျစွာ ကြိုတင်ချပြ အသိပေး၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅ အရ)

(၁၀) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (၂၀၁၆)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် -

- (က) မြေယာ၊ အဆောက်အအုံများအား ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၊ ၅၁ အရ)
- (ခ) သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် ရတနာသိုက် အစရှိသည်တို့ကိုတွေ့ရှိပါက ကော်မရှင်ထံသို့ ချက်ချင်းသတင်းပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊ သဘာဝမြေမျက်နှာသွင်ပြင် သို့မဟုတ် မြေအနိမ့်အမြင့် အနေအထားအား သိသာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲမှုကို ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မပြုလုပ်ခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးသည့် အကောင်းဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း အသိအမှတ်ပြု စာရင်းကိုင်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ခလစာများနှင့်ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတစ်ပါး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မသက်ဆိုင်သော သစ်တောများခုတ်ထွင်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများတူးဖော်ခြင်း စသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါက အဆိုပါဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် ထိရောက်သည့်လျော်ကြေးကို နစ်နာသူထံသို့ ပေးလျော်ခြင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ အာမခံထားရှိခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၆၅ (င) မှ (ဏ) အရ)
- (ဂ) သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် ရတနာသိုက် အစရှိသည်တို့ကိုတွေ့ရှိပါက ကော်မရှင်ထံသို့ ချက်ချင်းသတင်းပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊ သဘာဝမြေမျက်နှာသွင်ပြင် သို့မဟုတ် မြေအနိမ့်အမြင့်အနေအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲမှုကို ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မပြုလုပ်ခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးသည့် အကောင်းဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုက်နာ

ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ခလစာများနှင့်ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်း မှတစ်ပါး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သော သစ်တောများခုတ်ထွင်ခြင်း၊ သဘာဝ သယံဇာတများတူးဖော်ခြင်း စသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးစေ ခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါက အဆိုပါဆုံးရှုံးနစ်နာမှု အတွက် ထိရောက်သည့်လျော်ကြေးကို နစ်နာသူထံသို့ပေးလျော်ခြင်း၊ ကော်မရှင် က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအား စစ်ဆေးကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက မည်သည့်နေရာကို မဆို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းများမလုပ်ဆောင်မီ ကော်မရှင် ၏ ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်ကိုဦးစွာရယူပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်လည်း လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်များ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ကော်မရှင် သို့တင်ပြခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၅ (င) မှ (ထ) အရ (ဇ နှင့် ဗမပါ))

(ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် နည်းဥပဒေ၌ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသော အာမခံ အမျိုးအစားများကို အာမခံထားရှိရမည်။ (ပုဒ်မ ၇၃ အရ)

(၁၁) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၇)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် -

- (က) ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် စည်းကမ်း ချက်များ အားလုံးကိုလိုက်နာသွားပါမည်။ (နည်းဥပဒေ ၂၀၂ အရ)
- (ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် အပြည့်အဝကူညီဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (နည်းဥပဒေ ၂၀၃ အရ)
- (ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူအား ဥပဒေပုဒ်မ ၅၁ (က) အရ ခန့်အပ်လိုပါက ကော်မရှင်ရုံးသို့ တင်ပြလျှောက်ထား၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းတို့ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (နည်းဥပဒေ ၂၀၆ အရ)

(ဃ) ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ရရှိထားလျှင် လုပ်ငန်းသဘာဝအပေါ်မူတည်၍ ပစ္စည်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှုအာမခံ၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအာမခံ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိမှုအာမခံ၊ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ၊ ရေကြောင်းအာမခံ၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေးအာမခံ စသည့် အာမခံအမျိုးအစားများကို နိုင်ငံတော်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် အာမခံထားရှိရမည်။ (နည်းဥပဒေ ၂၁၂ အရ)

(၁၂) မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ (၁၉၉၃)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် -

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အာမခံထားရှိမှုများအား မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဥပဒေအရ)

(၁၃) ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူမရှိသော ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို တွေ့ရှိပြီး၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိလျှင် သို့မဟုတ် ယူဆရန်အကြောင်း ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ဆောလျင်စွာ သတင်းပို့ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ အရ)

(၁၄) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (၁၉၇၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) အစိုးရ၏ လုပ်သားပြည်သူတို့ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ၎င်း၊ လုပ်သားပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်သားပြည်သူတို့ ထုတ်လုပ် ရောင်းချသော အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ၊ လုပ်သားပြည်သူ များအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သော နေအိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်း များနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ၊ ကူးစက်ရောဂါများနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စ များ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆေးကုဂေဟာများနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ၊ လုပ်သားပြည်သူ များအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများကို

အကြံပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းတို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ အရ)

(ခ) အချိန်အခါမရွေးဝင်ရောက်စစ်ဆေး ညွှန်ကြားခြင်းတို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက် ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ)

(၁၅) ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေ (၁၉၉၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (က) အရ)

(ခ) ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရေးနှင့် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့၏ ပုဒ်မ ၃ ပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ)

(ဂ) ကြက်ငှက်အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်များအစုလိုက် အပြုံလိုက်သေဆုံးခြင်း၊ ကြွက်ကျ ခြင်း၊ ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ တိုင်ကြားရမည့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်ပွား ကြောင်း သိရှိလျှင်သိရှိချင်း အနီးဆုံးကျန်းမာရေးဌာန သို့မဟုတ် ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်း သတင်းပို့ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ)

(ဃ) ကျန်းမာရေးအရာရှိသည် ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်နှိမ်နင်း နိုင်ရန်အလို့ငှာ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ အရ)

(၁၆) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၉)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရောဂါခံစားရမှုများ လျော့နည်းပပျောက်စေရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျန်းမာစွာလုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်တို့အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တို့အား ဆောင်ရွက် သွားပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃ အရ)

(၁၇) ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းသောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ(၁၉၉၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မရှိသောနေရာ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိသော သီးသန့်နေရာ စီမံထားရှိရမည့်နေရာများအား ဖော်ညွှန်းသည့်စာတန်းနှင့်အမှတ်အသားများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊ လိုက်နာစေရန် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ)

(၁၈) မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများကို ထားရှိခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ အရ)

(၁၉) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်ရည်ရွယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေကြောင်းအားပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်များကို တမင်ပြုန်းတီးစေခြင်းတို့အားမပြုလုပ်ပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၈ ဃ အရ)
- (ခ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေမည့် စက်သုံးဆီ၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းနှင့် အခြားပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ခြင်း၊ အဆိပ်သင့်စေသော ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းဖြင့် ဖောက်ခွဲ၍ဖြစ်စေ ရေနေသတ္တဝါများအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ တို့အား မပြုလုပ်ပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ က အရ)
- (ဂ) ဦးစီးဌာန၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ၆အရ)
- (ဃ) ဦးစီးဌာန၏ မြစ်ချောင်းအတွင်းနှင့် မြစ်ချောင်းအနီးတို့တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား လိုက်နာပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ အရ)
- (င) ရေလမ်းပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေမည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို မြစ်ချောင်းအတွင်းသို့စွန့်ပစ်ခြင်းတို့အား ရှောင်ကြဉ်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ အရ)

- (စ) မြို့ပြကျေးလက်လူနေမှုပုံစံနှင့် မသင့်လျော်သည့် အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မြေတူးခြင်းတို့အား ရှောင်ကြဉ်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ)
- (ဆ) ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း စီးပွားရေး အလို့ငှာ သဲများ၊ ကျောက်များနှင့် အခြားလေးလံသော အရာဝတ္ထုများကို စုပုံခြင်း မပြုလုပ်ပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရ)
- (ဇ) လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ မြစ်ချောင်းများနှင့် ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်အတွင်း ရေနုတ်မြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ မြစ်ရေထုတ်နုတ်သုံးစွဲခြင်း၊ မြစ်ကူးတံတားကြီး များတည်ဆောက်ခြင်း၊ မြေအောက်ပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်း၊ မြေအောက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းဆက်သွယ်ခြင်း၊ မြေအောက်ကြေးနန်းလိုင်း ဆက်သွယ် ခြင်း သို့မဟုတ် တူးဖော်ခြင်း စသည်တို့ပြုလုပ်လိုပါက ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘော တူညီချက်ကိုရယူပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ အရ)
- (ဈ) ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ပူးပေါင်း ကြံစည်၍ ပြစ်မှုမြောက်သောပြုလုပ်မှုကို ပြုလုပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုကို ကျူးလွန် ရန် အားပေးကူညီလျှင်ဖြစ်စေ ဤဥပဒေတွင် ယင်းပြစ်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထား သည့် ပြစ်ဒဏ်အတိုင်း ချမှတ်ခံပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ အရ)

(၂၀) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းကို ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယင်းကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ် ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့၏အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲချမှတ်ရာ တွင်လည်းကောင်း လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ အခွင့်အရေးများကို အလုပ်သမားများ ရရှိခံစားနိုင်ခြင်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်နှင့်ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး သဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်ထံ တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ)

- (ခ) အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်မှထုတ်ပယ်ရာတွင် ထိုသို့ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်သောအကြောင်းရင်းများသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဝင် ဖြစ်မှု သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွင် လုပ်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်လျှင် ဖြစ်စေ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်း ရှိလျှင်ဖြစ်စေ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် ထိုအလုပ်သမားအား အလုပ် ပြန်လည်ခန့်ထားပေးရန် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်အား တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ)
- (ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုကို ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့က ဖြေရှင်းရာတွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ စေလွှတ်ခွင့်ရှိသည်။ အလားတူအဆင့်ဆင့်သော အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖျန်ဖြေရေးခုံရုံးများသို့လည်း ကိုယ်စားလှယ်များ စေလွှတ်ခွင့်ရှိသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ အရ)
- (ဃ) အလုပ်သမားဥပဒေများပါ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွား များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် တောင်းဆိုသူအလုပ်သမားတို့ ဆွေးနွေး ရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ဆွေးနွေး ခွင့်ရှိသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ အရ)
- (င) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ် သမားများ၏ စုပေါင်းအရေးဆိုမှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ)
- (စ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ သပိတ် မှောက်ခြင်းနှင့် စုပေါင်းအရေးဆိုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်က ချမှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃ အရ)
- (၂၁) အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် ဥပဒေပါ အောက်ပါအချက်များအား လိုက်နာပါမည်-

- (က) မည်သည့်အလုပ်ရှင်မျှ တောင်းဆိုတိုင်ကြားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရန် ခိုင်လုံသောအကြောင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈ အရ)
- (ခ) မည်သည့်အလုပ်ရှင်မျှ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ခုံအဖွဲ့က အငြင်းပွားမှု စစ်ဆေးနေစဉ် ထိုအငြင်းပွားမှုမစီ တစ်ဆက်တည်းအချိန်က ချမှတ်ထားသော အလုပ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းများကို ယင်းအလုပ်သမားများ၏ အကျိုးထိခိုက်စေရန် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ အရ)
- (ဂ) မည်သူမျှ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ကို ခံယူခြင်း မပြုဘဲ အလုပ်ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သပိတ်မှောက်ခြင်းမပြုရ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀ အရ)
- (ဃ) အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းနေစဉ်အတွင်း လုံလောက်သော အကြောင်းမရှိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းစေခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား၏ အကျိုးခံစားခွင့်လျော့နည်းစေရန်ပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်လျှင် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ခုံအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်သည့် လျော်ကြေးငွေကို အပြည့်အဝပေးဆောင်ရမည်။ ယင်းငွေကို မြေခွန်မပြေ ကျန်ငွေကဲ့သို့အရ ကောက်ခံရမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၅၁ အရ)

(၂၂) Workmen Compensation Act

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုများ၊ သေကြေပျက်စီးမှုများနှင့် သဘာဝဘေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မတော်တဆထိခိုက်နစ်နာရသည့် လုပ်သားများအတွက် Workmen Compensation Act နှင့်အညီ ကူညီထောက်ပံ့၊ လျော်ကြေးပေးမှုများ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (Act အရ)

(၂၃) အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ရန် ခန့်အပ်ပြီးပါက ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ထားခြင်းမပြုမီ အကြိုသင်တန်းကာလနှင့်

အစမ်းခန့်ကာလ သတ်မှတ်ပါက ယင်းသင်တန်းသားသည် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်အား ဥပဒေနှင့်အညီချုပ်ဆိုခြင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသော နစ်နာကြေးပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်မိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးသို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်ကပေးပို့ပြီး အတည်ပြုချက်ရယူထားခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ)

(ခ) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်မြင့်မားစေရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ အရ)

(ဂ) စက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏အလုပ်ရှင်သည် ယင်း၏လုပ်ငန်း၌ အလုပ်သမားကြီးကြပ်သူအဆင့်နှင့် ယင်းအဆင့်အောက်ရှိ အလုပ်သမားများ အား ပေးချေရသည့် စုစုပေါင်းလုပ်ခ၊ လစာ၏ သုညဒသမငါးရာခိုင်နှုန်းအောက် မနည်းသောငွေကို ရန်ပုံငွေသို့ ထည့်ဝင်ကြေးအဖြစ် လစဉ်မပျက်မကွက် ပေးသွင်းခြင်းနှင့် ပေးသွင်းသည့်ထည့်ဝင်ကြေးကို အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခ၊ လစာမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ အရ)

(၂၄) ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ (၁၉၅၁)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်များအား ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

(၂၅) အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ (၂၀၁၃)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသောအနည်းဆုံးအခကြေးငွေအောက်လျော့နည်း၍ မပေးခြင်း၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေမှ နုတ်ယူခွင့်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေမှအပ အခြားအခကြေးငွေကို နုတ်ယူမှု မပြုပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ အရ)

(ခ) လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနှုန်းထားများကို အလုပ်သမားများအား အသိပေးခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်

သမားများ မြင်နိုင်စေရန် ကြော်ငြာထားခြင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းပြုစုထားရှိခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနသို့ အစီရင်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးအရာရှိကစစ်ဆေးရန် ဆင့်ဆိုသည့်အခါ သွားရောက်စစ်ဆေးခံခြင်း နှင့် တောင်းခံသည့်အခါ တင်ပြခြင်း၊ အလုပ်သမားများဖျားနာ၍ အလုပ်မလုပ် ကိုင်နိုင်သည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆေးကုသရန် အလုပ်နားခွင့် ပေးခြင်း၊ အလုပ်သမားများ၏မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် မိဘနာရေးကိစ္စဖြစ်သည့် အခါ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ အလုပ်နားခွင့်ပေးခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အရ)

(ဂ) ပုဒ်မ ၁၃ (င)၊ (စ) နှင့် (ဆ) တို့အရ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်-

(က) ပုဒ်မ ၁၃ (င) အရ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ စစ်ဆေးရေး အရာရှိက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော အကူအညီ များပေးရမည်။

(ခ) ပုဒ်မ (၁၃) (စ)အရ အလုပ်သမားများဖျားနာ၍ အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆေးကုသရန် အလုပ်နားခွင့်ပေးရမည်။

(ဂ) ပုဒ်မ ၁၃ (ဆ) အရ အလုပ်သမားများ၏ မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် မိဘ နာရေးကိစ္စဖြစ်သည့်အခါ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလုပ်နားခွင့်ပေးရမည်။

(ဃ) ပုဒ်မ ၁၈ အရ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် စစ်ဆေးရေးအရာရှိ၏ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းအား နားလည်သဘောပေါက်ပါသည် -

(က) အလုပ်ရှင်က ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိကိုလည်းကောင်း၊ အလုပ်သမား များဆိုင်ရာ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခကြေးငွေ များကို မှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းပြုစုထားခြင်း ရှိ မရှိကိုလည်းကောင်း၊ အဆိုပါ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်

များနှင့်အညီ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း ရှိ မရှိကိုလည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ခွင်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့် ရှိသည်။

(ခ) ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆင့်ဆိုခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ် အသားများကို တောင်းခံခြင်းနှင့် မိတ္တူကူးယူခြင်းတို့ ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) အလုပ်ရှင်ထံတွင် ပြင်ပအလုပ်သမားများရှိပါက ထိုပြင်ပအလုပ်သမား များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ယင်းတို့၏အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာများကို စစ်ဆေးခွင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပ အလုပ်သမားများ၏ စာရင်းနှင့် အခကြေးငွေဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများကို တောင်းခံခွင့်၊ မိတ္တူ ကူးခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) စစ်ဆေးခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်ကအထောက်အထားကိုတောင်းဆို ပါက သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးထားသည့် ဝန်ထမ်းစိစစ်ရေး သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပြသရမည်။

(င) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် တောင်းခံသည့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ အစီရင်ခံရမည်။

(၂၆) အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) အလုပ်သမားများ၏ အခကြေးငွေကို ပြည်တွင်းသုံးငွေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က အသိအမှတ်ပြုသည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးချေ ခြင်း၊ ငွေသားတစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ဒေသပေါက်ဈေးနှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်သော ပစ္စည်းတစ်ချို့တစ်ဝက်တွဲဖက်၍ ပေးချေနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးက ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရ စစ်မှုထမ်းရသည့်အခါ ထိုအလုပ်သမားအား

အထူးခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွက် အခကြေးငွေ ထုတ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃ အရ)

- (ခ) အလုပ်ပြီးဆုံးသည့်အခါဖြစ်စေ၊ အလုပ်သမားနှင့် သဘောတူညီသည့် အချိန်ကာလတွင်ဖြစ်စေ အခကြေးငွေပေးချေခြင်း၊ အခကြေးငွေပေးချေရန် အလုပ်သမားနှင့် သဘောတူညီသည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားသည် တစ်လထက် မကျော်စေခြင်း၊ အမြဲတမ်း အလုပ်အတွက် အခကြေးငွေကို ဥပဒေနှင့်အညီ လစဉ်ပေးချေခြင်း၊ အလုပ်သမားအား အလုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ ပေးထိုက်သည့် အခကြေးငွေကို အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရသည့်နေ့မှ အလုပ်ဖွင့်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း ပေးချေခြင်း၊ အလုပ်သမားက အလုပ်ရှင်ထံ ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့၍ မိမိဆန္ဒအရအလုပ်မှနှုတ်ထွက်ပါက အခကြေးငွေပေးချေရန် ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးသည့်နေ့တွင် ပေးချေခြင်း၊ အလုပ်သမား သေဆုံးသည့်အခါ ထိုအလုပ်သမားအား ပေးထိုက်သည့် အခကြေးငွေကိုသေဆုံးပြီးနောက် အလုပ်ဖွင့်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း သေဆုံးသူ၏ တရားဝင်အမွေဆက်ခံသူထံသို့ ပေးချေခြင်း၊ အခကြေးငွေအားလုံးကို အလုပ်ဖွင့်သည့်နေ့ရက်တွင် ပေးချေခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ)
- (ဂ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အပါအဝင် မမျှော်လင့်သော ထူးခြားသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ပုဒ်မ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပေးချေရန် အခက်အခဲရှိပါက အလုပ်သမားများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခကြေးငွေများကို မည်သည်နေ့ရက်သို့ ပြောင်းလဲပေးချေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံစွာဖြင့် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ)
- (ဃ) အလုပ်သမား၏ အခကြေးငွေမှ နုတ်ယူဖြတ်တောက်ခြင်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၇ အရ)
- (င) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၇ နှင့် ပုဒ်မ ၁၁ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အခကြေးငွေမှ နုတ်ယူဖြတ်တောက်ခြင်းမှအပ မည်သည့်ကိစ္စအတွက်မျှ နုတ်ယူဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၈ အရ)
- (စ) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၇ အရ အခကြေးငွေမှ နုတ်ယူဖြတ်တောက်ရာတွင် အလုပ်သမားက တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် နုတ်ယူဖြတ်တောက်

ငွေများမှအပ အခြားနုတ်ယူဖြတ်တောက်ငွေ စုစုပေါင်းသည် အလုပ်သမား ရရှိသည့် အခကြေးငွေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုစေရပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ)

- (ဆ) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၁ အရ အခကြေးငွေမှ နုတ်ယူဖြတ်တောက်ခြင်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ အရ)
- (ဇ) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမား၏ ပြုလုပ်မှုများ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ပေးလျော်ရန်ဒဏ်ငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ အခကြေးငွေမှ နုတ်ယူဖြတ်တောက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ အရ)
- (ဈ) အလုပ်သမားသည် မိမိနစ်နာမှုများအတွက် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်းတွင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီကဖြစ်စေ ဖြေရှင်းပေးရန် အလုပ်ရှင်သို့ တောင်းဆိုနိုင်ခြင်း၊ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ အရ)
- (ည) စစ်ဆေးရေးအရာရှိသည် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအားစစ်ဆေးပြီး သင့်လျော်သည့် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားသည် အယူခံနိုင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်သည် အယူခံမှုကိုစိစစ်၍ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ကိုကြားနာပြီး သင့်လျော်သောအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်က ချမှတ်သည့်အမိန့်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်ခြင်း။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ အရ)
- (ဋ) အလုပ်သမားသည် အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ရပါက အချိန်ပိုအခကြေးငွေနှုန်းထားကို ဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့်နှုန်းထားအတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိခြင်းတို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ အရ)

(၂၇) လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) လူမှုဖူလုံရေးစနစ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ အရ)
- (ခ) လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ ထားရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများတို့သည် ရန်ပုံငွေများသို့ မှတ်ပုံတင်မနေရ မှတ်ပုံတင်ပြီး ထည့်ဝင်ကြေးငွေများ ပေးသွင်းပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ အရ)

- (ဂ) လူမှုဖူလုံရေးအတွက် မှတ်ပုံတင်ပြီး အာမခံထားရှိခြင်းနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးများ ထည့်ဝင်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ)
- (ဃ) အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့်အာမခံစနစ်အတွက် မှတ်ပုံမတင်မနေရ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ရှင် များသည် မိမိတို့၏ဆန္ဒအလျောက် မှတ်ပုံတင်ပြီး အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု အကျိုး ခံစားခွင့်ရန်ပုံငွေသို့ သတ်မှတ်ထားသောထည့်ဝင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီး အာမခံ ထားရှိနိုင်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၄၈ အရ)
- (င) အလုပ်ရှင်သည် မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းများကိုမှန်ကန်စွာပြုစုထားရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးရုံးသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြခြင်းတို့ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၇၅ အရ)
- (စ) ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့်ရန်ပုံငွေသို့ အလုပ်ရှင်က မှတ်ပုံမတင်မနေရ မှတ်ပုံတင်၍ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်၏ ဆန္ဒအရ မှတ်ပုံတင်၍ဖြစ်စေ ထည့်ဝင်ကြေးငွေ ပေးသွင်းထားသော လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်နှင့် အာမခံထားသူများသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမားလျော်ကြေးအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေခြင်း၊ ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့်အတွက် အာမခံထားသူတို့သည် ဤဥပဒေပါ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့်များကိုသာ ခံစားခွင့်ရှိစေခြင်း စသည်တို့ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ အရ)

(၂၈) မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ကောင်စီက ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇ အရ)
- (ခ) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအား ဖောက်ဖျက်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ထိုသူအား ဥပဒေအရ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ် ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ခြင်းတို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ အရ)

(၂၉) မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆူညံသံ၊ အခိုးအငွေ့၊ အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှုများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဥပဒေ အရ)

(၃၀) ဝိကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ (၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲ တင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် တင်သွင်းခြင်းများ မပြုလုပ်ပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ)
- (ခ) ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ခွင့်ပြုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ ၇ အရ)

(၃၁) Underground Water Act ပုဒ်မ ၃ ၊ ၆

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် အောက်ဖော်ပြပါ Underground Water Act ပုဒ်မ ၃ နှင့် ၆ တို့နှင့်အညီ လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုချက်များရယူ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်-

- (က) အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃

No person shall sink a tube for the purpose of obtaining underground water except under and in accordance with the terms of a licence granted by the water officer.

Every person owning a tube which was in existence before the extension of this Act to the local area concerned shall apply to the water officer for a licence for the said tube, and such licence shall be granted free of charge.

- (ခ) အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆

The President of the Union may make rules 1-

- (a) prescribing the conditions subject to which licences may be granted by the water officer under section 3;

(b) prescribing the form of and the procedure for granting such licences and the fees payable for the issue thereof;

(c) prescribing the information to be supplied to the water officer under section 5.

(၃၂) မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၁၈) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် အောက်ဖော်ပြပါ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၁၈) နှင့် ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် စသည်တို့အား လိုက်နာပါမည်-

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၁၈)

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၆ ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များအား လိုက်နာပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၉၀ ဖြင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေး ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား လိုက်နာပါမည်။

ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၂/၂၀၁၉ ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အမိန့် အား လိုက်နာပါမည်။

ဟိုတယ် သို့မဟုတ် တည်းခိုရိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဟိုတယ် သို့မဟုတ် တည်းခိုရိပ်သာ ဆောက်လုပ် ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း ဆိုင်ရာ အမိန့်အား လိုက်နာပါမည်။

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၃/၂၀၁၉ ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အမိန့်အား လိုက်နာပါမည်။

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စသည့်ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များအပါအဝင် အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဒေသဆိုင်ရာ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များအားလည်း လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၄.၂. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများနှင့် လျော့ချရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် စံချိန်စံညွှန်းများ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ အနေဖြင့် စီမံကိန်းမှ ထုတ်လွှတ်စွန့်ပစ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လမ်းညွှန်ချက်၏ အပိုဒ် ၂.၆.၄ ပါ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Tourism and Hospitality Development) ပါ အောက်ဖော်ပြပါ စွန့်ထုတ်အရည် အညီဖြစ်စေ ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄.၂.၁. စွန့်ထုတ်အရည်

ဇယား ၄-၁ စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Effluent Levels)

Parameter	Unit	Guideline Value
5-day Biochemical oxygen demand	mg/l	50
Chemical oxygen demand	mg/l	250
Oil and grease	mg/l	10
pH	S.U. ^a	6-9
Total coliform bacteria	100 ml	400
Total nitrogen	mg/l	10

Total phosphorus	mg/l	2
Total suspended solids	mg/l	50

၄.၂.၂. ဆူညံသံ (Noise)

စီမံကိန်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ဆူညံမှုအဆင့်များအား ကျော်လွန်ခြင်းမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

ဇယား ၄-၂ ဆူညံသံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

Receptor	One Hour LAeq (dBA)	
	Daytime 07:00-22:00 (10:00-22:00 for Public holidays)	Nighttime 22:00-07:00 (22:00 -10:00 for Public Holidays)
Residential, institutional, educational	55	45
Industrial, commercial	70	70

၄.၂.၃. အနံ့ (Odor)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသည် ထွက်ရှိသော စုစည်းနှင့် ပျံ့လွင့် (Point and Diffuse) အနံ့ကို ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ လက်မခံနိုင်သည့် ဆိုးရွားသောအနံ့များ မရှိထွက်စေရန် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ စီမံကိန်းဧရိယာအနားရှိ နေရာများတွင် အနံ့ယူနစ် ၏ ၅ မှ ၁၀ ကို ကျော်လွန်ခြင်း မရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၄.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု-စီးပွားတို့အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ သက်ရောက်ခြင်း မရှိ (သို့) လျော့နည်းစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒ နှင့်အညီ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄.၄. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များအားလည်း ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိစေဘဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ဇယား ၄-၃ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် သဘော တူညီချက်များ	လက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်နေ့	အတည်ပြု သည့်နေ့	အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည့်နေ့	ကက်ဘီနက် အတည်ပြုနေ့
United Nations Framework Convention on Climate Change, New York, 1992 (UNFCCC)	11-6-1992	25-11-1994 (Ratification)		41/94 9-11-1994
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Vienna, 1985		24-11-1993 (Ratification)	22-9-1994	46/93
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Montreal, 1987		24-11-1993 (Ratification)	22-9-1994	46/93
London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, London, 1990		24-11-1993 (Ratification)	22-9-1994	46/93
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution	10-6-2002	13-3-2003 (Ratification)		7/2003 (27-2-2003)

အခန်း (၅) ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်နှင့် အခြားနည်းရွေးချယ်ခြင်း

၅.၁. စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ

The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

ဇယား ၅-၁ စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ	-	ဒေါက်တာအောင်ခင် (၁၀/မလမ(နိုင်)၀၇၇၆၁၃)
စီမံကိန်းအမည်	-	The Royal Garden Hotel စီမံကိန်း
စီမံကိန်းအမျိုးအစား	-	ဟိုတယ်လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းတည်နေရာ	-	ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်
အကျယ်အဝန်း	-	မြေအကျယ် (၀.၁၁၂) ဧက
အခန်းအရေအတွက်	-	အခန်း (၃၅) ခန်း
တာဝန်ခံ/ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်/လိပ်စာ	-	ဦးထွန်းထွန်း ဖုန်း - ၀၉၅၃၂၀၂၆၂ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်


၅.၂. ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၏ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အား အထောက်အကူပြုခြင်း၊ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေနှင့် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများ ရရှိခြင်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်နေရာများဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု


မြင့်မားလာစေခြင်း၊ CSR လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ အကူအညီပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅.၃. စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ စီမံကိန်းနေရာတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံဖော်ပြသည့်မြေပုံ နှင့် နေရာ ချထားမှုမြေပုံများ

စီမံကိန်းအား ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကိုဩဒိနိတ် ($16^{\circ}27'33.47''N$, $97^{\circ}38'38.36''E$) ၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



ပုံ ၅-၁ စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ



စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (16°27'33.47"N, 97°38'38.36"E)



ပုံ ၅-၂ စီမံကိန်းအတွင်းနေရာချထားမှု

အခန်း (၃၅) ခန်းပါ ဟိုတယ်စီမံကိန်းအား မြေအကျယ် (၀.၁၁၂) ဧကပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦများအား အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

ဇယား ၅-၂ အဆောက်အဦအရေအတွက် နှင့် အမျိုးအစား

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
၁	(၈၀ ပေ x ၆၀ ပေ) အကျယ်ရှိ (၃) ထပ် အဆောက်အဦ	(၁) လုံး
၂	(၁၂၀ပေ x ၂၅ပေ) အကျယ်ရှိ ဘန်ဂလို အဆောက်အဦ	(၁) လုံး
၃	(၁၂၀ပေ x ၁၁၀ပေ) အကျယ်ရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ အဆောက်အဦ	(၁) လုံး
၄	ကားပါကင်	(၁) ခု
၅	(၃၂ပေ x ၄၀ပေ) အကျယ်ရှိ ရေကူးကန်	(၁) ကန်

ဟိုတယ်စီမံကိန်း၌ အခန်းအသုံးပြုမှု အခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

ဇယား ၅-၃ အခန်းအသုံးပြုမှုအခြေအနေ

စဉ်	အကျယ်အဝန်း	အသုံးပြုမှု	အရေအတွက်
၁	၂၆ ပေ x ၂၂ ပေ	ဧည့်ကြိုခန်းမ	(၁) ခန်း
၂	၄၇.၅ ပေ x ၃၆ ပေ	ခန်းမဆောင်	(၁) ခန်း
၃	၁၆ ပေ x ၁၂ ပေ	စားဖိုဆောင်	(၁) ခန်း
၄	၂၆ ပေ x ၁၂ ပေ	အပေါ် ထမင်းစားခန်း	(၁) ခန်း
၅	၁၂ ပေ x ၃၇ ပေ	အောက်ထမင်းစားခန်း	(၁) ခန်း
၆	၁၆.၅ ပေ x ၂၄ ပေ	ပထမထပ်၊ မိသားစု (၄) ယောက်အိပ်	(၁) ခန်း
၇	၁၇.၅ ပေ x ၂၄ ပေ	ပထမထပ်၊ မိသားစု (၅) ယောက်အိပ်	(၁) ခန်း
	၁၆.၅ ပေ x ၁၂ ပေ	ပထမထပ်၊ (၂) ယောက်အိပ်	(၅) ခန်း

၁၇.၅ ပေx ၂၄ ပေ	ဒုတိယထပ်၊ (၂) ယောက်အိပ်	(၁၀) ခန်း
၁၀ ပေx ၁၂ ပေ	တတိယထပ်၊ (၁) ယောက်အိပ်	(၂) ခန်း
၁၆.၅ ပေx ၁၂ ပေ	တတိယထပ်၊ (၂) ယောက်အိပ်	(၆) ခန်း
၂၅ ပေx ၁၂ ပေ	ဘန်ဂလို (၂) ယောက်အိပ်	(၁၀) ခန်း
၂၅ ပေx ၇ ပေ	စတို	(၁) ခန်း

စီမံကိန်းဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

	
ဟိုတယ်အဆောက်အဦ	အဝင်ဝနှင့်မော်တော်ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ
	
ဧည့်ကြိုခန်းမ	ခေတ္တနားနေရန်နေရာ



စားသောက်ခန်းမ



စားဖိုဆောင်



ဟိုတယ်အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်



ဟိုတယ်အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်




ဟိုတယ်အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်



ဟိုတယ်အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်

	
ခန်းမ	လုံခြုံရေးအတွက် CCTV တပ်ဆင်ထားခြင်း
	
ရေကူးကန်	ဝန်ထမ်းအဆောင်
	
မီးဘေးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားမှု	မီးဘေးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားမှု

	
အရေးပေါ်လှေကား	အရေးပေါ်လှေကား

၅.၄. စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အချိန်ဇယား

စီမံကိန်းအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ စီမံကိန်းအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုချက်/လိုင်စင်တို့ရယူ၍ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ၏ ခွင့်ပြုချက်၊လိုင်စင်များရယူကာ နှစ်စဉ်ပုံမှန် သက်တမ်းတိုး၍ ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလည်ပတ်မည့် အချိန်အား ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ခန့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပြီး၊ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းမည့် ကာလအား (၆) လအတွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား ၅-၄ နှစ်အလိုက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ

ကာလ	၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထိ	၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်ထိ	(၆) လ
တည်ဆောက်ရေးကာလ			
လည်ပတ်ရေးကာလ			
ဖျက်သိမ်းရေးကာလ			

၅.၅. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရွေးချယ်ထားသော အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်နေရာရှာဖွေခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နည်းလမ်းများနှင့် အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဇယား ၅-၅ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နည်းလမ်းများနှင့် အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ

လုပ်ဆောင်ချက်	ရွေးချယ်ထားသည့်နည်းလမ်း	အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်း
နေရာရွေးချယ်ခြင်း	ခရီးသွားများအတွက် ဟိုတယ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် သွားလာရေး လွယ်ကူသည့် လက်ရှိနေရာအား ရွေးချယ်ထားပါသည်။	သွားလာရေး လွယ်ကူသည့် အခြား နေရာများအား ရွေးချယ်ခြင်း
စီမံကိန်းတည်ဆောက်ခြင်း	သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ကာလတိုအတွင်း တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အမြင်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း	သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီညွတ်ဘဲ၊ ကာလသတ်မှတ်ချက် မရှိ တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား လျစ်လျူရှု ဆောင်ရွက်ခြင်း
စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်း	ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုစီးပွား ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအား လျစ်လျူရှု ဆောင်ရွက်ခြင်း
စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခြင်း	သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများ၊ ဥပဒေများနှင့် အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖျက်သိမ်းခြင်း	သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပဒေ များ နှင့်မညီညွတ်ဘဲ ရုတ်တရက် ဖျက်သိမ်းခြင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၌ ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များအား ထည့်သွင်း စဉ်းစား၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ -

အားသာချက်	အားနည်းချက်
- လူနေနည်းပါးသေးသဖြင့် မြေနေရာ အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနည်းငယ် သက်သာခြင်း - ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိခြင်း - လမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိခြင်း	- မြို့တွင်းနှင့် အနည်းငယ် ကွာဝေးခြင်း - လူနေကျပါးသေးခြင်း

၅.၆. စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း

စီမံကိန်း၌ စက်ပစ္စည်းစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ -

ဇယား ၅-၆ ရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
၁	၁၀၀ ကေစွီအေ ဒီဇယ်မီးစက်	(၁) လုံး
၂	အဝတ်လျှော်စက်	(၂) လုံး
၃	အဝတ်ခြောက်စက်	(၁) လုံး
၄	ရေခဲသေတ္တာ	(၃၈) လုံး
၅	လေအေးပေးစက် (3 HP)	(၅) လုံး
၆	လေအေးပေးစက် (2 HP)	(၃) လုံး
၇	လေအေးပေးစက် (1.5 HP)	(၃၈) လုံး
၈	တီဗွီ	(၃၈) လုံး
၉	ဂက်စ်မီးဖို	(၁) လုံး
၁၀	CCTV	(၄၀) လုံး
၁၁	Exhaust Fan	(၁) လုံး

၅.၇. လုပ်သားအရေအတွက်၊ အဆိုင်းနှင့် အလုပ်ချိန်

စီမံကိန်းတွင် ဝန်ထမ်းဦးရေ (၁၇) ဦးခန့် ခန့်အပ်သွားပါမည်။ စီမံကိန်း၌ လိုအပ်မည့် အလုပ်အကိုင်နေရာများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးအပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်၍ အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ဒေသခံများအား ဦးစားပေး ခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ချိန်အား တစ်နေ့ (၈) နာရီခန့် နေ့ဆိုင်း၊ ညဆိုင်းများခွဲ၍ လုပ်ကိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ခ၊ လစာနှင့် အချိန်ပိုကြေးများအား အလုပ်သမားဥပဒေနှင့်အညီ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅.၈. စီမံကိန်းမှဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ

ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားများ တည်းခိုနေထိုင် ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး၊ နံနက်စာ ဝန်ဆောင်မှု၊ လျှော်ဖွတ်ဝန်ဆောင်မှု တို့အား ရပ်နားထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၅.၉. နှစ်စဉ်ရေလိုအပ်ချက်နှင့် ရေရရှိမှုအရင်းအမြစ်

စီမံကိန်းအတွင်းလိုအပ်မည့် သုံးရေအတွက် (၆) လက်မ အဝီစိတွင်း (၂) တွင်းမှ တစ်နှစ် ပတ်လုံး လုံလောက်စွာ ရေရရှိပါသည်။ သောက်ရေလိုအပ်ချက်အတွက် FDA အသိအမှတ်ပြု သောက်သုံးရေသန့်တူးများ မှာယူသုံးစွဲပါသည်။

ဇယား ၅-၇ ရေလိုအပ်ချက်အခြေအနေ

စဉ်	ရေသုံးစွဲမှု	တစ်ရက်သုံးစွဲမှု ပမာဏ (ဂါလံ)
၁	သုံးရေ/ချိုးရေ	၃၀၀ ဂါလံ
၂	သောက်သုံးရေ	၁၅ ဂါလံ

	
ရေသန့်မှာယူသောက်သုံးခြင်း	အဝီစိရေတွင်း

၅.၁၀. စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏ

စီမံကိန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်မည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ၂၀၀ ကေစွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၁) လုံး တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မှုမဖြစ်စေရန် စီမံကိန်း၌ ဒီဇယ်ဆီသုံး ၁၀၀ ကေစွီအေ အသံလုံမီးစက် (၁) လုံး အသင့်ထားရှိပြီး၊ လိုအပ်မည့် ဒီဇယ်ဆီအား နီးစပ်ရာ စက်သုံးဆီ ဆိုင်မှ မှာယူ၍ မီးစက်ပါ ဆီသိုလှောင်ကန် နှင့် သံဝါပါတို့၌ ဖြည့်တင်းသုံးစွဲပါသည်။

	
(၂၀၀) ကေစွီအေ ထရန်စဖော်မာ	အရံမီးစက်

၅.၁၁. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု (အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအငွေ့) စီမံခန့်ခွဲမှု အကျဉ်းချုပ်

စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိနိုင်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ချက်	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်
ဝန်ထမ်းများ၊ တည်းခိုသူများ နေထိုင်ခြင်း	- သုံးစွဲပြီးစွန့်ပစ်ရေများ - အထွေထွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ	- မိလ္လာကန်၊ Grease Trap များ မှတဆင့် သန့်စင်စစ်ထုတ်ပြီးနောက် စွန့်ပစ်ခြင်း - စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ် စွန့်ပစ်ခြင်း
ဟိုတယ်၏ရုံးလုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်း	- လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ - အထွေထွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ	- စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ် စွန့်ပစ်ခြင်း - လိုအပ်သူများအား ပေးအပ်/ရောင်းချခြင်း (ဥပမာ- အိတ်ခွံ၊ ဝီပါ၊ ဗူးခွံ စသည်)
လောင်စာစွမ်းအင်သုံးစက်များ မောင်းနှင်ခြင်း	- ဖုန်နှင့်အမှုန်အမွှားများ - လောင်စာလောင်ကျွမ်းပြီးနောက် စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့များ	ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း

	
အမှိုက်ခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်း	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအား လာရောက်ယူငင်ခြင်း

၅.၁၂. အဓိကစွန့်ထုတ်အခိုးအငွေ့၊ အမှုန်အမျိုးအစားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်သဖြင့် စားဖိုဆောင်မှ ချက်ပြုတ်သည့် အနံ့အချို့ နှင့် မီးစက်လည်ပတ်ခြင်းတို့မှ အခိုးအငွေ့ အနည်းငယ်တို့သာ ထွက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၅.၁၃. စွန့်ပစ်ရေထွက်ရှိမှုပမာဏ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

စွန့်ပစ်ရေအနေဖြင့် ချိုးရေ၊ သုံးရေအဖြစ် သုံးစွဲပြီး စွန့်ပစ်ရေများ ထွက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နေ့စွန့်ပစ်ရေ ဂါလန် (၂၀၀) ခန့် ထွက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသည့် မိလ္လာရေများအား မိလ္လာကန်အတွင်းသို့ လည်းကောင်း၊ Kitchen Sink များမှ ထွက်ရှိရေများအား Grease Trap များ၌ စစ်ထုတ်ပြီးနောက်လည်းကောင်း၊ ကျန်ရေများအား အနည်ထိုင်ကန် တည်ဆောက်၍ အနည်ထိုင်ကန်အား ဖြတ်သန်းစေပြီးနောက် လည်းကောင်း စွန့်ပစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅.၁၄. ဘေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် ထွက်ရှိမှုပမာဏနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်

စီမံကိန်းသည် ဟိုတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိခြင်းမရှိနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၅.၁၅. စီးဆင်းရေ နှင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အခြေအနေ

စီမံကိန်းအတွင်း ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းများအား ဆောင်ရွက် ထားပါသည်။ စီမံကိန်းနောက်၌ ဇေယျာမြိုင်ချောင်း စီးဆင်းလျက်ရှိပြီး၊ မြေတိုက်စားမှုနှင့် မြေပြိုမှု အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် မြေထိန်းနံရံများ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

	
မြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ထားမှု	မြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ထားမှု

အခန်း (၆) ၊ စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း


၆.၁. အနီးရှိပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း

The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းအား ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်း တောင်ဘက်တွင် ပိတောက်လမ်းခြားလျက် မြေကွက်အလွတ်၊ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ဇေယျာမြိုင် ချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် မြေကွက်အလွတ်တို့ တည်ရှိပါသည်။

	
စီမံကိန်းရှေ့ရှိ ပိတောက်လမ်းသွယ်	စီမံကိန်းအနောက်ဘက်မြင်ကွင်း
	
စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးထားမှု	စီမံကိန်းဘေးဘက်မြင်ကွင်း

၆.၁.၁. လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း


ဟိုတယ်စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သဖြင့် လေ့လာရန်အတွက် ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ရာတွင် စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှု စီးပွား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မြင်ကွင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်နိုင်မှု အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း/ကပ်လျက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီမံကိန်းတည်ရှိရာမြို့နယ်တို့၏ လူမှုစီးပွား၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့အား လေ့လာဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ စီမံကိန်းအနီး ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှုများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာတွေ့ရှိမှုများ စသည်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။



ပုံ ၆-၁ စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာများပြမြေပုံ

၆.၁.၂. သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာ နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာအထင်ကရနေရာများတည်ရှိမှုအခြေအနေ

မြို့နယ်အတွင်း ထိခိုက်လွယ်သော မျိုးစိတ်များအား ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ ဇီဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ စသည်တို့ တည်ရှိခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသော အဆောက်အဦအဖြစ် လှိုင်ရပ်ကွက်ရှိ ရတနာဘုံမြင့်ကျောင်းတိုက်၊ ကော့နတ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မဟာဝေယံဘုံကျော်တိုက်ကျောင်း၊ ဆင်စွယ်ဝတ်တံဆောင်းတို့ ရှိကြပါသည်။



ပုံ ၆-၂ မော်လမြိုင်မြို့နယ်ပြမြေပုံ

၆.၁.၂.၁. တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း နှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

စီမံကိန်းတည်ရှိရာ မော်လမြိုင်မြို့နယ်အား မြို့ (၁)၊ ရပ်ကွက် (၂၉)၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၁၃) ခု၊ ကျေးရွာ (၃၂) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ (၈၈.၈၂) စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းကာ အရှေ့ဘက်တွင် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မုဒုံမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၈) ပေတွင်ရှိပြီး၊ မြစ်ချောင်းပေါများကာ ထင်ရှားသည့် မြစ်ချောင်းများမှာ အတ္တရံမြစ်၊ ဂျိုင်းမြစ်၊ သံလွင်မြစ်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ (ကိုးကား။ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

၆.၁.၂.၂. ရာသီဥတု၊ သဘာဝဘေးနှင့် သဘာဝပေါက်ပင်များ

မော်လမြိုင်မြို့နယ်သည် ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတုရှိပြီး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉.၆) ဒီဂရီ နှင့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၁၄.၈) ဒီဂရီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မိုးရွာရက် (၁၃၃) ရက် ရှိခဲ့ပြီး၊ မိုးရေချိန် (၂၄၆.၃) လက်မ ရွာသွန်းခဲ့ပါသည်။ သဘာဝပေါက်ပင်များအနေဖြင့် မလ္လာ၊ ဖက်သန်း၊ ပျဉ်းမ၊ သပြေ၊ ကျီး၊ အနန်း၊ ရုံး၊ သဖန်း၊ စစ်၊ တောင်မရိုး၊ ဘန့်ဘွေး၊ ဖန်ခါး၊ အင်၊ ကြုံ၊ ရေမှိန်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ထောက်ကြွံ၊ တောင်သရက်၊ လက်ထုတ်ကြီး၊ မြဃာ၊ ဒီဒူး၊ လက်ပံ ပင်တို့ ပေါက်ရောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး၊ သစ်တောဖုန်းလွှမ်းမှု (၆.၁၆%) ရှိပါသည်။

၆.၁.၃. လူမှု-စီးပွားဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ

စီမံကိန်းတည်ရှိရာ မြေနီကုန်းရပ်ကွက်၌ အိမ်ထောင်စု (၁၅၂၈) ရှိပြီး၊ လူဦးရေ (၇၆၀၇) ဦး (ကျား ၃၇၆၂၊ မ ၃၈၄၅ ဦး) နေထိုင်ကြပြီး၊ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအဖြစ် လယ်ယာ သစ်တော နှင့် သားငါးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း နှင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိကြ ပါသည်။ ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းတို့ ဆုံရာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ (ကိုးကား။ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

၆.၁.၄. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ

မြို့နယ်တွင် ကုတင် (၅၀၀) ဆံ့အစိုးရဆေးရုံ (၁) ရုံ၊ အမှတ် (၅) တပ်မတော်ဆေးရုံ၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးပေး ခန်းများ တည်ရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။

၆.၁.၅. ရူပပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ

စီမံကိန်းအတွင်းရှိ လေအရည်အသွေး၊ မြေအရည်အသွေး၊ ရေအရည်အသွေး၊ စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် (၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ မှ (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အတွင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်၍ မြေနမူနာ၊ မြေအောက်ရေနမူနာ၊ စွန့်ပစ်ရေရေနမူနာများရယူခြင်း၊ အသံဆူညံမှုတိုင်းတာခြင်း၊ လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆.၁.၅.၁. မြေအောက်ရေအရည်အသွေး

ကွင်းဆင်းလေ့လာရာ၌ စီမံကိန်းအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေတွင်းမှ ရေနမူနာများရယူ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ pH, Colour, Turbidity, Total Hardness, Iron, Chloride, Sulphate, Total Solid, Total Suspended Solid, Total Dissolved Solids တို့မှာ WHO သောက်သုံးရေသတ်မှတ်ချက်များအတွင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



Laboratory Technical Consultant: U Saw Christopher Maung
B.Sc Engg: (Civil), Dip S.E(Delft) Lecturer of YIT (Retd), Consultant (Y.C.D.C), LWSE 001.
Former Member (UNICEF, Water quality monitoring & Surveillance Myanmar)

W0122 221

WTL-RE-001
Issue Date - 01-12-2012
Effective Date - 01-12-2012
Issue No - 1.0/ Page 1 of 1

WATER QUALITY TEST RESULTS FORM

Client The Royal Garden Hotel
Nature of Water Ground Water
Location Mawlamyine
Date and Time of collection 8.1.2022 (9:59 AM)
Date and Time of arrival at Laboratory 10.1.2022
Date and Time of commencing examination 11.1.2022
Date and Time of completing 13.1.2022

Results of Water Analysis**WHO Drinking Water Guideline
(Geneva - 1993)**

pH	7.4		6.5 - 8.5
Colour (True)	Nil	TCU	15 TCU
Turbidity	4	NTU	5 NTU
Conductivity		micro S/cm	
Total Hardness	88	mg/l as CaCO ₃	500 mg/l as CaCO ₃
Calcium Hardness		mg/l as CaCO ₃	
Magnesium Hardness		mg/l as CaCO ₃	
Total Alkalinity		mg/l as CaCO ₃	
Phenolphthalein Alkalinity		mg/l as CaCO ₃	
Carbonate (CaCO ₃)		mg/l as CaCO ₃	
Bicarbonate (HCO ₃)		mg/l as CaCO ₃	
Iron	0.32	mg/l	0.3 mg/l
Chloride (as CL)	14	mg/l	250 mg/l
Sodium Chloride (as NaCL)		mg/l	
Sulphate (as SO ₄)	68	mg/l	500 mg/l
Total Solids	307	mg/l	1500 mg/l
Total Suspended Solids	10	mg/l	
Total Dissolved Solids	297	mg/l	1000 mg/l
Manganese		mg/l	0.05 mg/l
Phosphate		mg/l	
Phenolphthalein Acidity		mg/l	
Methyl Orange Acidity		mg/l	
Salinity		ppt	

Remark: This certificate is issued only for the receipt of the test sample.

Tested by

Signature:

Name:

Hein
Zaw Hein Oo
B.Sc (Chemistry)
Sr.Chemist

Approved by

Signature:

Name:

Hein
Assistant Technical Officer
ISO Tech Laboratory

(a division of WEG Co.,Ltd.)

ISO Tech Laboratory

No. 18, Lanthit Road, Nanthargone Quarter, Insein Township, Yangon, Myanmar.

Ph: 01-640955, 09-880100172, 09-880100173, 01-644506, E-mail: isotechlaboratory@gmail.com, Website: weg-myanmar.com

ပုံ ၆-၃ မြေအောက်ရေအရည်အသွေးဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ

၆.၁.၅.၂. စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး

စွန့်ပစ်ရေ ရေစုမူနာအား ISO Laboratory ၌ စွန့်ပစ်ရေ၏ pH, COD, BOD နှင့် Total Suspended Solid တို့အား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (NEQEG Guideline) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည် -

ဇယား ၆-၁ စွန့်ပစ်ရေ (Wastewater) ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ချက်

Parameter	Unit	Guideline Value	ခါတ်ခွဲ စမ်းသပ်ချက် ရလဒ်
5-day Biochemical oxygen demand	mg/l	50	30
Chemical oxygen demand	mg/l	250	96
pH	S.U. ^a	6-9	7.6
Total Suspended Solid	mg/l	50	36
Nitrate	mg/l	-	1.7
Phosphate	mg/l	-	2.0



**ISO
TECH
LABORATORY**

Laboratory Technical Consultant: U Saw Christopher Maung
B.Sc Engg: (Civil), Dip S.E.(Delft) Lecturer of YIT (Retd), Consultant (Y.C.D.C), LWSE CC1.
Former Member (UNICEF, Water quality monitoring & Surveillance Myanmar)





ISO 9001:2015 Cert. No. 888900
WTL-RE-002
Issue Date - 01-12-2012
Effective Date - 01-12-2012
Issue No - 1.0/Page 1 of 1

WW0122 008

WASTEWATER QUALITY TEST RESULTS FORM

Client	The Royal Garden Hotel
Nature of Water	Wastewater (Outlet)
Location	Mawlamyine
Date and Time of collection	8.1.2022 (10:13 AM)
Date and Time of arrival at Laboratory	10.1.2022
Date and Time of commencing examination	11.1.2022
Date and Time of completing	16.1.2022

Results of Wastewater Analysis

Parameters	Results
pH	7.6
Biochemical Oxygen Demand (BOD) (mg/l) (5 days at 20 °C)	30
Chemical Oxygen Demand (COD) (mg/l)	96
Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	
Total Solids (mg/l)	
Total Suspended Solids (mg/l)	36
Total Dissolved Solids (mg/l)	
Nitrate (mg/l)	1.7
Ammonia Nitrogen (NH ₃) (mg/l)	
Ammonium Nitrogen (NH ₄) (mg/l)	
Phosphate (PO ₄)	2.0

Remark: This certificate is issued only for the receipt of the test sample.

Tested by

Signature: 

Name: **Zaw Hein Oo**
B.Sc (Chemistry)
Sr.Chemist
ISO Tech Laboratory

Approved by

Signature: 

Name: **Thinzar Theint Theint**
B.E (Civil)
Assistant Technical Officer
ISO Tech Laboratory

(a division of WEG Co.,Ltd.)

No.18, Lanthit Road, Nanthargone Quarter, Insein Township, Yangon, Myanmar.
Ph: 01-640955, 09-880100172, 09-880100173, 01-644506, E-mail: isotechlaboratory@gmail.com, Website: weg-myanmar.com

ပုံ ၆-၄ စွန့်ပစ်ရေဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ

၆.၁.၅.၃. မြေဆီလွှာ

မြေနမူနာအား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲသို့ ပေးပို့၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးချက်များအရ ရလဒ်များအား အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်-

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
(မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ)
ရန်ကုန်မြို့

စာအမှတ်- ဓခ- ၂(၁)/၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၀၈၇)
နေ့စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်

အကြောင်းအရာ။ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲအဖြေများပေးပို့ခြင်း။
ရည်ညွှန်းချက်။ The Royal Garden Hotelမှ (10.1.2022)နေ့တွင် ပေးပို့သော နမူနာ။
အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရည်ညွှန်းစာဖြင့် ပေးပို့
လာသော မြေနမူနာ (၁ - မျိုး) အား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးဖြစ်၍ ဓာတ်ခွဲတွေ့ရှိချက်
အဖြေများကို ဤစာနှင့် အတူ ပူးတွဲပေးပို့ပါသည်။

(ဒေါက်တာသန္တာညီ)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်ခံ
မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

The Royal Garden Hotel

ပုံ ၆-၅ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်များ



DEPARTMENT OF AGRICULTURE (LAND USE)
SOIL ANALYTICAL DATA SHEET
 The Royal Garden Hotel {10.1.2022}

Division - မွန်ပြည်နယ်

Township - မော်လမြိုင်မြို့နယ်။

Sheet No. 1

Sr No. S 1 /2022

Sr No.	Sample	Moisture %	pH Soil:Water 1:2.5	Texture				Organic Carbon %	Humus %	Total N %	Exchangeable Cations (meq/100gm)			Available Nutrients	
				Sand %	Silt %	Clay %	Total %				Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	K ⁺	P (ppm)	K ₂ O mg/100gm
1	Soil Sample	3.22	6.41	47.02	19.72	33.26	100	0.70	1.21	0.20	9.16	8.51	0.27	1.861 (B)	13.02

B = Bray & Kurtz Method


 (ဒေါက်တာသန္တာသိ)
 ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်ခံ
 မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

ပုံ ၆-၆ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်များ



DEPARTMENT OF AGRICULTURE (LAND USE)

SOIL INTERPRETATION OF RESULTS

The Royal Garden Hotel (10.1.2022)

Division - မွန်ပြည်နယ်

Sheet No. 1

Township - မော်လမြိုင်မြို့နယ်။

Sr No. S 1 /2022

Sr No.	Sample	pH Soil:Water 1:2.5	Texture	Organic Carbon	Total N	Exchangeable Cations		Available Nutrients	
						Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	P	K ₂ O
1	Soil Sample	Slightly Acid	Sandy Clay Loam	Very Low	Low	Low	High	Low	Medium

(ဒေါက်တာသန္တာညီ)

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်ခံ

မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

ပုံ ၆-၇ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်

၆.၁.၅.၄. လေထုအရည်အသွေး

စီမံကိန်းအတွင်း (၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် လေထုအရည်အသွေးအား Haz Scanner EPAS ဖြင့် (၂၄) နာရီတိုင်းတာခဲ့ပြီး၊ တိုင်းတာမှု ပျမ်းမျှရလဒ်များအရ လေထုအရည်အသွေးမှာ EQEG လမ်းညွှန်ချက်များအတွင်း ရှိကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဇယား ၆-၂ စီမံကိန်းအတွင်းရှိလေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်

Parameter	Averaging Period	Guideline Value $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Monitoring Result
Particulate matter $\text{PM}_{10}^{\text{a}}$	24-hour	50	44
Particulate matter $\text{PM}_{2.5}^{\text{b}}$	24-hour	25	10
Nitrogen Oxides	1-hour	200	71
Sulfur Dioxide	24-hour	20	0
Carbon Monoxide	-	-	0 (24hrs)
Ozone	-	-	0 (24hrs)

၆.၁.၅.၅. အသံဆူညံမှု

စီမံကိန်းမှာ ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ အဆောက်အဦအား အကာအရံများဖြင့် သေချာစွာ တည်ဆောက်ထားသဖြင့် ဆူညံသံများ စီမံကိန်းအတွင်းမှ အပြင်သို့ ပျံ့လွင့်မှုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဆူညံသံတိုင်းတာချက်များအရ EQEG သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Receptor	Noise Monitoring Result	One Hour LAeq (dBA)	
		Daytime 07:00-22:00 (10:00-22:00 for Public holidays)	Nighttime 22:00-07:00 (22:00 -10:00 for Public Holidays)
Industrial, commercial	52 (24 hours Average)	70	70



မြေအောက်ရေမူနာရယူခြင်း



မြေအောက်ရေမူနာရယူခြင်း



စွန့်ပစ်ရေမူနာရယူခြင်း



လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း




ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်း



မြေမူနာရယူခြင်း


ပုံ ၆-၈ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံ ၆-၉ နမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တည်နေရာပြမြေပုံ (မြေကမူနာရယူခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆° ၂၇' ၃၂.၉၄"N, ၉၇° ၃၈' ၃၈.၃၆"E) ၊ မြေအောက်ရေကမူနာရယူခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆° ၂၇' ၃၃.၇၇"N, ၉၇° ၃၈' ၃၇.၈၁"E) ။ စွန့်ပစ်ရေကမူနာရယူခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆° ၂၇' ၃၄.၀၄"N, ၉၇° ၃၈' ၃၈.၂၈"E) ၊ လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆° ၂၇' ၃၃.၇၇"N, ၉၇° ၃၈' ၃၈.၄၂"E) ၊ ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်း ကိုဩဒိနိတ် (၁၆° ၂၇' ၃၂.၈၀"N, ၉၇° ၃၈' ၃၈.၅၄"E))

၆.၁.၆. မြေငလျင်အနေထား

မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ခရိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ပြတ်ရွေ့များ အလွန်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် ပြည်နယ်တစ်လုံး၏ ငလျင်ပြင်းအားသည် ၀.၅၅-၀.၁၂ ကြားသာရှိသည်ကို ငလျင်ပြင်းအား ပြမြေပုံ အထောက်အထားများအရ သိရှိရပါသည်။ စီမံကိန်း တည်ရှိသည့် မော်လမြိုင်ခရိုင်သည် လည်း ငလျင်ပြင်းအား ၀.၁၂-၀.၂ ကြားတွင် တည်ရှိသဖြင့် ငလျင်ဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှု မရှိကြောင်းကို (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ငလျင်ကော်မတီ ဌာနမှ တင်ပြထားပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်၏ ငလျင်ပြင်းအားပြ အောက်ပါ မြေပုံတွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။



(အရင်းအမြစ်- မြန်မာ့ငလျင် ကော်မတီ)


ပုံ ၆-၁၀ မွန်ပြည်နယ်၏ ငလျင်ပြင်းအားပြ မြေပုံ

အခန်း (၇) ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် လျော့ပါးစေရေး နည်းလမ်းများ

၇.၁. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်နည်းစနစ်

စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ဆိုးကျိုး၏ ပြင်းထန်မှု (Intensity)၊ ပမာဏ (Extent) နှင့် ကြာချိန်ကာလ (Duration) တို့ကို စုပေါင်း၍ ထိခိုက်မှု ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည့် သိသာထင်ရှားမှု (Significance) ကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဇယား ၇-၁ ထိခိုက်မှုတစ်ခု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း



၇.၁.၁. ဂေဟစနစ်အခြေခံတန်ဖိုး (Ecosystem-based Value)

ဂေဟစနစ်အခြေခံတန်ဖိုး (Ecosystem-based Value) သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက် အခန်းကဏ္ဍအလိုက် အရေးပါကြောင်း နှိုင်းရအရေးကြီးမှု (Relative Importance) ကို ဖော်ပြပါသည်။ ဂေဟစနစ်အခြေခံတန်ဖိုးအား အောက်ပါအဆင့်များဖြင့် စဉ်းစားနိုင်ပါသည်-

- မြင့်သည် - ဂေဟစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ သို့မဟုတ် ခြွင်းချက်အရည်အသွေးများရှိ၍ အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုခံရပြီး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် သိပ္ပံပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သဘောတူညီထားခြင်း
- အလယ်အလတ်ရှိသည် - ခိုင်မာသော စိတ်ဝင်စားမှုခံရပြီး အရည်အသွေးများကို အသိအမှတ်ပြုခံရသောအခါ သို့မဟုတ် သိပ္ပံပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း မဟုတ်သော်လည်း ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် စိတ်ဝင်စားခြင်း
- နိမ့်သည် - စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ခံရပြီး၊ မှတ်သားလောက်သောအရည်အသွေးများ မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း

၇.၁.၂. အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Social Value)

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Social Value) သည် အများပြည်သူ၊ အစိုးရ၊ အာဏာပိုင် တို့က ယင်းအစိတ်အပိုင်းကို သတ်မှတ်ထားသော နှိုင်းရအရေးကြီးမှု နှင့် ဝိသေသလက္ခဏာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ဆန္ဒရှိမှုကို ဖော်ပြပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးအား အများပြည်သူနှင့် အကြံပေးဆွေးနွေးရာမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအားအခြေခံပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးအား အောက်ပါအဆင့်များဖြင့် စဉ်းစားနိုင်ပါသည်-

- မြင့်သည် - ဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းတစ်ခု၏ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခြင်း (မျိုးသုဉ်းတော့မည့်မျိုးစိတ်များ၊ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေများ) သို့မဟုတ် လူသားတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်း (ဥပမာ-သောက်သုံးရေ)
- အလယ်အလတ်ရှိသည် - သိသာများပြားသော လူအများစုက တန်ဖိုးထား/အသုံးပြုသော်လည်း ဥပဒေအရ ကာကွယ်ထားမှုမရှိခြင်း၊
- နိမ့်သည် - လူအများစု၏ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း/အသုံးမပြုခြင်း

၇.၁.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Environmental Value)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Environmental Value) မှာ ဂေဟစနစ်အခြေခံတန်ဖိုး (Ecosystem-based Value) နှင့် လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Social Value) တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း

ဖြစ်ပြီး၊ ထိုတန်ဖိုးနှစ်ခု၏ မြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုသာယူ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးအား ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဇယား ၇-၂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးဆုံးဖြတ်ခြင်း

လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး	ဂေဟစနစ်အခြေခံသည့်တန်ဖိုး		
	မြင့်သည်	အလယ်အလတ်ရှိသည်	နိမ့်သည်
မြင့်သည်	မြင့်သည်	မြင့်သည်	မြင့်သည်
အလယ်အလတ်ရှိသည်	မြင့်သည်	အလယ်အလတ်ရှိသည်	အလယ်အလတ်ရှိသည်
နိမ့်သည်	မြင့်သည်	အလယ်အလတ်ရှိသည်	နိမ့်သည်

၇.၁.၄. နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာ (Degree of Disturbance)

နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာ (Degree of Disturbance) သည် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ထိခိုက်လွယ်သောအစိတ်အပိုင်းပေါ်သို့ သက်ရောက်နေသော ပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ဆိုးကျိုး/ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စုပေါင်းထိခိုက်မှု (Cumulative Impacts) သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးဖြစ်ပေါ်သော ထိခိုက်မှု (Delayed Impacts) များကလည်း နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာအား တိုးပွားစေနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သည့် အခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာအား အောက်ပါအတိုင်း စဉ်းစားနိုင်ပါသည်-

- မြင့်သည် - ထိခိုက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ ရပ်တည်မှု အပေါ် အမြဲသက်ရောက်နေပြီး၊ မူလအတိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်သည်အထိ ပြင်းထန်ခြင်း သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားစွာကန့်သတ်ထားခြင်း
- အလယ်အလတ်ရှိသည် - ထိခိုက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အသုံးဝင်မှု/အရည်အသွေးကို လျော့ကျစေခြင်း/တိုးတက်စေခြင်း ဖြစ်စေသော်လည်း ယင်းအစိတ်အပိုင်း၏ ဖြစ်တည်မှုကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေခြင်း
- နိမ့်သည် - ထိခိုက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အသုံးဝင်မှု/အရည်အသွေး/ဖြစ်တည်မှုကို သိသာစွာသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း

၇.၁.၅. ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှု (Intensity of Impact)

ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှု (Intensity of Impact) သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Environmental Value) နှင့် ၎င်း၏ နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာ (Degree of Disturbance) တို့ကို စုစည်းပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အပေါင်းလက္ခဏာ (သို့) အနုတ်လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဇယား ၇-၃ ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

နှောင့်ယှက်မှု အတိုင်းအတာ	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး		
	မြင့်သည်	အလယ်အလတ် ရှိသည်	နိမ့်သည်
မြင့်သည်	အလွန်မြင့်သည်	မြင့်သည်	အလယ်အလတ် ရှိသည်
အလယ်အလတ် ရှိသည်	မြင့်သည်	မြင့်သည်	နိမ့်သည်
နိမ့်သည်	အလယ်အလတ်ရှိသည်	နိမ့်သည်	နိမ့်သည်

၇.၁.၆. ထိခိုက်မှုပမာဏ (Extent of Impact)

ထိခိုက်မှုပမာဏသည် ထွက်ပေါ်လာသော သက်ရောက်မှု/ပြောင်းလဲမှုများ၏ အကျယ်အဝန်း၊ အကွာအဝေးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံမှုကို ဖော်ပြပြီး သက်ရောက်ခံရသည့် လူဦးရေ၏ အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုပမာဏအား အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်ပါသည်-

- ဒေသအဆင့် (Regional) - ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောဧရိယာ/သိသာစွာဝေးကွာသော အစိတ်အပိုင်းများ/လူဦးရေတစ်ခုလုံး/လေ့လာသောဧရိယာအတွင်းရှိ လူဦးရေများစွာကို သက်ရောက်ခြင်း
- ဒေသန္တရအဆင့် (Local) - စီမံကိန်းနေရာအတွင်း/ကန့်သတ်အကွာအဝေးအတွင်းရှိ အတန်အသင့် ကျယ်ပြန့်သော ကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်းရှိ လူဦးရေအနံ့အသတ်တစ်ခုကို သက်ရောက်ခြင်း

- နေရာအဆင့် (Site-specific) - စီမံကိန်းနေရာအနီးရှိ ကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်း/လေ့လာသည့် ဧရိယာအတွင်းရှိ အရေအတွက် အနည်းငယ်ကိုသာ သက်ရောက်သောအခါ

၇.၁.၇. ထိခိုက်မှု၏ ကြာချိန်ကာလ

ထိခိုက်မှုတစ်ခုကို တွေ့ကြုံနေရသော အချိန်ကာလတစ်ခုကို ဖော်ပြပြီး (ထိခိုက်မှုသည် ပြတ်တောင်းသက်ရောက်နေသောအခါ အကြိမ်အရေအတွက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်) အောက်ပါတိုင်း အတန်းအစားခွဲခြားနိုင်ပါသည် -

- ကာလရှည် - အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခု၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်အဆက်မပြတ်တွေ့ကြုံခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းထက်ပင်ကျော်လွန်၍ မူလအတိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်သည့် သက်ရောက်မှု ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကာလလတ် - အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသင့်အတင့်ရှည်ရှားသောကာလအတွင်း တွေ့ကြုံရခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းထက်လျော့နည်းသည့် အချိန်အတွင်းသာ ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကာလတို - အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အချိန်အကန့်အသတ် (တည်ဆောက်ရေးကာလ၊ စတင်သည့်ကာလ၊ ရာသီချိန်) တစ်ခုအတွင်းသာ ကြုံတွေ့ရခြင်း

၇.၁.၈. ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှု (Significance of the Impacts)

ထိခိုက်မှု၏သိသာထင်ရှားမှုကို ပြင်းထန်မှု (Intensity)၊ ပမာဏ (Extent) နှင့် ကြာချိန်ကာလ (Duration) တို့ကို စုပေါင်း၍ ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ သိသာထင်ရှားမှုအဆင့်များအား အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်-

ဇယား ၇-၄ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
အလွန်မြင့်သည်	ဒေသအဆင့် (Regional)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလွန်မြင့်သည် အလွန်မြင့်သည် အလွန်မြင့်သည်
	ဒေသန္တရအဆင့် (Local)	ကာလရှည် ကာလလတ်	အလွန်မြင့်သည်

		ကာလတို	အလွန်မြင့်သည် မြင့်သည်
	နေရာအဆင့် (Site Specific)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလွန်မြင့်သည် မြင့်သည် မြင့်သည်
မြင့်သည်	ဒေသအဆင့် (Regional)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလွန်မြင့်သည် မြင့်သည် မြင့်သည်
	ဒေသန္တရအဆင့် (Local)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	မြင့်သည် မြင့်သည် အလယ်အလတ်ရှိသည်
	နေရာအဆင့် (Site Specific)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	မြင့်သည် အလယ်အလတ်ရှိသည် အလယ်အလတ်ရှိသည်
အလယ်အလတ်ရှိသည်	ဒေသအဆင့် (Regional)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	မြင့်သည် အလယ်အလတ်ရှိသည် အလယ်အလတ်ရှိသည်
	ဒေသန္တရအဆင့် (Local)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလယ်အလတ်ရှိသည် အလယ်အလတ်ရှိသည် နိမ့်သည် နိမ့်သည်
	နေရာအဆင့် (Site Specific)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလယ်အလတ်ရှိသည် နိမ့်သည် နိမ့်သည်
နိမ့်သည်	ဒေသအဆင့် (Regional)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	အလယ်အလတ်ရှိသည် နိမ့်သည် နိမ့်သည်
	ဒေသန္တရအဆင့် (Local)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	နိမ့်သည် နိမ့်သည် အလွန်နိမ့်သည်

	နေရာအဆင့် (Site Specific)	ကာလရှည် ကာလလတ် ကာလတို	နိမ့်သည် အလွန်နိမ့်သည် အလွန်နိမ့်သည်
--	------------------------------	-----------------------------	--

၇.၂. ထိခိုက်မှုများအား ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့် နည်းစနစ်အား အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် စီမံကိန်းကာလအလိုက် တည်ဆောက်ခြင်းအဆင့် (တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်)၊ လည်ပတ်ခြင်းအဆင့် နှင့် လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား တွက်ချက်ရန်အတွက် ထိခိုက်မှု၏ ပြင်းထန်မှုအား အောက်ပါတွက်ချက်ထားမှုအရ နိမ့်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်-

ဇယား ၇-၅ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုအား တွက်ချက်ထားမှု

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
ဂေဟစနစ်အခြေခံ တန်ဖိုး (Ecosystem- based Value)	နိမ့်သည်	စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ် ခံရပြီး၊ မှတ်သား လောက်သော အရည်အသွေးများ မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Social Value)	နိမ့်သည်	လူအများစု၏ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခြင်း/အသုံးမပြုခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုး (Environ- mental Value)	နိမ့်သည်	ဂေဟစနစ်အခြေခံတန်ဖိုး နှင့် လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုး တို့အရ
နှောင့်ယှက်မှု အတိုင်းအတာ (Degree of Disturbance)	နိမ့်သည်	ထိခိုက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု၏ အသုံးဝင်မှု/အရည်အသွေး/ဖြစ်တည်မှုကို သိသာစွာသက်ရောက်မှု မရှိခြင်းကြောင့်

ထိခိုက်မှု၏ပြင်းထန်မှု (Intensity of Impact)	နိမ့်သည်	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Environmental Value) နှင့် ၎င်း၏ နှောင့်ယှက်မှုအတိုင်းအတာ (Degree of Disturbance) တို့ကို စုစည်းပေါင်းစပ်ထားခြင်းအရ
---	----------	--

ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှု နိမ့်ခြင်းကြောင့် သိသာထင်ရှားမှုအဆင့်များအား အောက်ပါ အတိုင်း နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။

ဇယား ၇-၆ ထိခိုက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
နိမ့်သည်	ဒေသအဆင့် (Regional)	ကာလရှည်	အလယ်အလတ်ရှိသည်
		ကာလလတ်	နိမ့်သည်
		ကာလတို	နိမ့်သည်
	ဒေသန္တရအဆင့် (Local)	ကာလရှည်	နိမ့်သည်
		ကာလလတ်	နိမ့်သည်
		ကာလတို	အလွန်နိမ့်သည်
	နေရာအဆင့် (Site Specific)	ကာလရှည်	နိမ့်သည်
		ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်သည်
		ကာလတို	အလွန်နိမ့်သည်

၇.၃. စီမံကိန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း နှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတို့တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ

စီမံကိန်း တည်ဆောက်ခြင်း (တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဖော်ပြခြင်း မပြုတော့ပါ)၊ လည်ပတ်ခြင်း နှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် သက်ရောက်နိုင်မှု အခြေအနေ များအား အောက်ပါဇယားများဖြင့် တွက်ချက်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဇယား ၇-၇ စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ဆောင်ချက်	သက်ရောက်နိုင်မှု	ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
၁။	လေအရည်အသွေး	•စီမံကိန်းအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - မီးစက်) လည်ပတ်ခြင်း	•အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•စီမံကိန်းအတွင်း လေအေးပေးစက်များ အသုံးပြုခြင်း	•လေအေးပေးစက်များမှ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးစေသည့် ဓာတ်ငွေ့များ စိမ့်ထွက်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလလတ်	နိမ့်သည်
၂။	အနံ့	•စီမံကိန်းအတွင်း ချက်ပြုတ်ခြင်း နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•မီးဖိုချောင်မှ ချက်ပြုတ်သည့် အနံ့များနှင့် စက်ပစ္စည်းများမှ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အနံ့များနှင့် မီးခိုးငွေ့အနံ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်သူများ၏ အိမ်သာများနှင့် စားသောက်ဆောင်များမှ အနံ့ အသက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၃။	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု	•ဒီဇယ်နှင့် ဓာတ်ဆီအသုံး ပြုသော မီးစက်များ မောင်းနှင်ခြင်း	•စက်ပစ္စည်းများလည်ပတ်ခြင်းကြောင့် ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၄။	ရေအရည်အသွေး	•မိုးရေစီးဆင်းခြင်း	•စီမံကိန်းအတွင်း မိုးရေများ၊ စွန့်ပစ်ရေများ ရောနှော၍ စီးဆင်းခြင်းကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရေထု ညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်သူများမှ စွန့်ပစ်သည့် မိလ္လာရေနှင့် သုံးစွဲပြီးရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၅။	မြေအရည်အသွေး	•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းခွင်နေထိုင်သူများမှ စားကျွင်းစားကျန်၊ ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ သံဘူးခွံများ စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် မြေထုညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း၊	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•စားဖိုဆောင် နှင့် စားသောက်ခန်းမ သုံးစွဲခြင်း	•စားဖိုဆောင်နှင့် Cateen များမှ စားကြွင်း/ စားကျန်များ၊ အိမ်သုံးအမှိုက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၆။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ)	•တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း	• အထွေထွေ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၇။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်)	•တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း	• မိလ္လာရေဆိုးများနှင့် သုံးစွဲပြီးစွန့်ပစ်ရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်

၈။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့)	•မီးစက်များ/အင်ဂျင်များ မောင်းနှင်ခြင်း	• အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် အနံ့အသက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၉။	မီးဘေးအန္တရာယ်	•တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း	•နေထိုင်သူများ၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် မတော်တဆ မီးလောင်နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•စားဖိုဆောင် သုံးစွဲခြင်း	•ချက်ပြုတ်ခြင်းမှ မတော်တဆ မီးလောင်နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•မီးစက်သုံး ဓာတ်ဆီ/ ဒီဇယ်ဆီသိုလှောင်ခြင်း	•မတော်တဆ မီးလောင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၁၀။	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်	•သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကြုံတွေ့ရခြင်း	•ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် မမျှော်မှန်း နိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ပေါ်ပေါက်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၁၁။	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	•ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
		•လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	• လေဝင်လေထွက်မကောင်းခြင်း၊ အလင်းရောင် လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း • အစားအသောက်များ မသန့်ရှင်းခြင်း • ရောဂါပိုးရှိသူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရခြင်း • မသန့်ရှင်းသော အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း • တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မရရှိပါက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလလတ်	အလွန်နိမ့်
၁၂။	လူမှု-စီးပွားရေး အခြေအနေ	•အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေနှင့် အခွန် အခများရရှိခြင်း	• ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက် လာနိုင်ခြင်း • နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေ၊ အခွန်အခများ ရရှိလာနိုင်ခြင်း • ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အား အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း • စီးပွားရေးတိုးတက်လာနိုင်ခြင်း • လူမှုအကျိုးတူပူးပေါင်းပါဝင်မှု (CSR) အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် လူမှုဝန်းကျင်အပေါ် ကောင်းကျိုးများရရှိစေခြင်း၊	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း	ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်း ခြင်း

ဇယား ၇-၈ စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်နိုင်မှုများ

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ဆောင်ချက်	သက်ရောက်နိုင်မှု	သက်ရောက်မှု၏သိသာထင်ရှားမှုအားဆုံးဖြတ်ခြင်း			
				ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
၁	လေအရည်အသွေး	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• အမှုန်များ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များ ထွက်ရှိ နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	ဒေသန္တရ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၂	အနံ့	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီအနံ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှ အနံ့များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၃	ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ဆူညံသံများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၄	ရေအရည်အသွေး	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ညစ်ညမ်းရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• သိုလှောင်ထားသည့် စွန့်ပစ်ရေများကို စွန့်ထုတ်ခြင်း	• ညစ်ညမ်းရေများထွက်ရှိနိုင်ခြင်းနှင့် ရေအရည်အသွေး ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၅	မြေအရည်အသွေး	• လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	• ဆီမတော့တဆ ဖိတ်စင်ခြင်းမှ မြေထူညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	• တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မြေထုအတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် မြေထူညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်း • မလိုအပ်ဘဲ သစ်ပင်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ဆောင်ချက်	သက်ရောက်နိုင်မှု	သက်ရောက်မှု၏သိသာထင်ရှားမှုအားဆုံးဖြတ်ခြင်း			
				ပြင်းထန်မှု	ပမာဏ	အချိန်ကာလ	သိသာထင်ရှားမှု
၆	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ)	•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•တည်ဆောက်/ဖျက်သိမ်းပစ္စည်းများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၇	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်)	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•ဆီမတော့တဆ ဖိတ်စင်နိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ စွန့်ပစ်ရေများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၈	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့)	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•အမှုန်များ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များ ထွက်ရှိ နိုင်ခြင်းနှင့် ဆီမတော့တဆဖိတ်စင်ခြင်းမှ အခိုးအငွေ့ များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•အမှုန်အမွှားများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် အနံ့အသက်များ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၉	မီးဘေးအန္တရာယ်	•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး ပစ္စည်းများ စုပုံခြင်း	•စနစ်တကျ စုပုံထားမှု မရှိပါက မတော်တဆ မီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၁၀	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း	•လုပ်ငန်းတည်ဆောက်/ဖျက်သိမ်းသည့်ယာဉ်များ လည်ပတ်သွားလာမှုကြောင့် မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	•မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း •တည်ဆောက်ရေး/ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
		•ယာယီဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း	•ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်
၁၁	လူမှု-စီးပွားရေး အခြေအနေ	•လူမှုရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း	•ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း •နစ်နာကြေးပေးအပ်မှုမရှိခြင်း •အစားထိုးအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမပေးခြင်း	နိမ့်သည်	နေရာ	ကာလတို	အလွန်နိမ့်

၇.၄. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား လျော့ချမည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာများ

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လေအရည်အသွေး၊ အနံ့၊ ဆူညံမှုနှင့် တုန်ခါမှု၊ ရေအရည်အသွေး၊ မြေအရည်အသွေး၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး တို့မှ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိသော သက်ရောက်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီး သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုအဆင့်များကို အထက်တွင် တွက်ချက်ဖော်ထုတ်ချက်များအရ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

သက်ရောက်မှု၏ သိသာထင်ရှားမှုအဆင့်များ	တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖျက်သိမ်းရေးကာလ	လည်ပတ်ခြင်း ကာလ
အလွန်မြင့်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
မြင့်သည်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
အလယ်အလတ်ရှိသည်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
နိမ့်သည်	မရှိပါ။	မရှိပါ။
အလွန်နိမ့်သည်	၁၀	၁၀

သက်ရောက်မှုအဆင့် နိမ့်သည် နှင့် အလွန်နိမ့်။ သက်ရောက်မှုအဆင့် နိမ့်သည် နှင့် အလွန်နိမ့် တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုနှင့် ထိခိုက်မှု အလွန်နည်းပါးပါသည်။

သက်ရောက်မှုအဆင့်အလယ်အလတ်။ သက်ရောက်မှုအဆင့် အလယ်အလတ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှု အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအဆင့်တွင် လျော့ချရမည့်နည်းလမ်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

သက်ရောက်မှုအဆင့်ပြင်းထန်နှင့်အလွန်ပြင်းထန်။ သက်ရောက်မှုအဆင့် ပြင်းထန်နှင့် အလွန်ပြင်းထန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုနှင့် ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းအဆင့်တွင် လျော့ချရမည့်နည်းလမ်းများကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းသည် ဟိုတယ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး တို့အပေါ် သိသာထင်ရှားစွာသက်ရောက်မှုများသည် အလွန်နိမ့်သည် နှင့် နိမ့်သည် အဆင့်များ တွင်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုများအား

နည်းသည်ထက်နည်းပါးသည့် အခြေအနေများတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် စီမံကိန်း၏ လည်ပတ်ရေးကာလ၊ ဖျက်သိမ်းရေးကာလအလိုက် လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများအား ဆောင်ရွက်သွားပါမည် -

၇.၄.၁. စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလအတွက် လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ

စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလအတွက်လျှော့ချမည့်နည်းလမ်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

ကဏ္ဍ	လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ
လေအရည် အသွေး	➢ လေအေးပေးစက်များ ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါက အိုဇုန်းလွှာထိခိုက်မှုနည်းစေသော ဓာတ်ငွေ့သုံး လေအေးပေးစက်များကိုသာ တပ်ဆင်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ အမှုန်စုပ်စက် (Dust Collector) ၊ လေမှုတ်ထုတ်သည့်စက် (Exhaust Fan) ၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင် စသည်တို့အား ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ စက်ပစ္စည်းများအား ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ စိမ်းလန်းစိုပြည်စေရေး စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များအား ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း
အနံ့	➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (ပလတ်စတစ်၊ စက္ကူများနှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ) အား မီးရှို့မှု မပြုလုပ်ခြင်း၊ ➢ ရေမြောင်းဖုံးများအား လုံခြုံစွာပိတ်၍ အနံ့ဆိုးများ မထွက်ရှိအောင် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊
ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	➢ ဆူညံမှုများသော နေရာများတွင် ဆောင်ရွက်ရသည့် ဝန်ထမ်းများအား နားကြပ် နှင့် နားအဆို့အကာများထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းနှင့် အလှည့်ကျ လုပ်ကိုင်စေခြင်း၊ ➢ စက်ပစ္စည်းကရိယာများအား ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

ကဏ္ဍ	လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ
	➢ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကာရံထားသည့် အကာအရံများအား ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
ရေအရည်အသွေး	➢ မိလ္လာစနစ်နှင့်ရေမြောင်းများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း ➢ ရေမြောင်းများအား ရေစီးရေလာကောင်းအောင် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း ➢ အမှိုက်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရေဆင်းမြောင်း နှင့် ဇေယျာမြိုင် ချောင်းထဲသို့ စွန့်ပစ်မှုမပြုခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ရေများအား အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ (အရည်အသွေး) ထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်း
မြေအရည်အသွေး	➢ အမျိုးအစားတူ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား စနစ်တကျစုစည်းထားရှိခြင်း၊ ➢ အမှိုက်ပုံးများထားရှိပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ➢ ကွန်ကရစ်အခင်းများ၊ မြေထိန်းနံရံများအား ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ➢ စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ၊ အရည် နှင့် ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့)	➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်း၊ ပြန်လည် အသုံးမပြုနိုင်သော ပစ္စည်း စသည်တို့အား ခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်း ➢ စွန့်ပစ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ပြီး စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ခြင်း ➢ လုပ်ငန်းသုံးလောင်စာစွမ်းအင်သုံးစက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ စွန့်ပစ်ခြင်း
မီးဘေး အန္တရာယ်	➢ မီးသတ်ဘူးများ၊ မီးသတ်ရေသိုလှောင်ကန်များ ထားရှိခြင်းနှင့် မီးဘေး အန္တရာယ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊

ကဏ္ဍ	လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ
	➢ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ဝါယာကြိုးစသည်တို့အား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ အပူချိန်လွန်ကဲသော စက်ယန္တရားများမောင်းနှင်ရာ နေရာများတွင် အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ➢ မီးသတ်ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ စီမံကိန်းရှိဝန်ထမ်းများအား မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် မီးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ➢ မီးသတ်ပေးစနစ်၊ မီးသတ်စနစ်၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ အရေးပေါ်တံခါးပေါက်၊ လှေကားနှင့် အရေးပေါ်စုရပ်များအား လမ်းညွှန်စနစ်များထားရှိပေးခြင်း နှင့် ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားလျှင် ဆေးကုသရေးနှင့် မီးသတ်ဌာန၊ အစိုးရဌာနများသို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များအား စီမံကိန်းအတွင်း အလွယ်တကူမြင်သာသည့် နေရာများတွင် ချိတ်ဆွဲထားခြင်း၊
ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	➢ အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ၊ ကူးစက်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများအား ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ (PPE) (လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း စသည်) အပြည့်အစုံဖြင့် စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ➢ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် တပ်ဆင်ထားသည့် စနစ်များအား နှင့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ ဝန်ထမ်းများအား ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ ➢ အရေးပေါ်သုံးဆေးသေတ္တာ (First Aid Kit)၊ အရေးပေါ်ပြုစုရန် နေရာသတ်မှတ်ထားရှိခြင်း၊ ➢ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော လုပ်သားများအား လုပ်ငန်းခွင်မှ အနားပေးခြင်း၊ ➢ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာ သင်တန်းများသို့ စေလွှတ်တက်ရောက်စေ၍ ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊

၇.၄.၂. စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလအတွက် လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ

စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလအတွက် လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများအား အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

ကဏ္ဍ	လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ
လေအရည် အသွေး	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ ယာဉ်သုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ➢ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ အမှုန်အမွှားများထွက်ရှိမှုနည်းပါးစေရန် စီမံကိန်းအတွင်း ရေဖြန်းခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့ခြင်း မပြုလုပ်ခြင်း၊
အနံ့	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့မှု မပြုလုပ်ခြင်း၊ ➢ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယင်လုံအိမ်သာများ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ခြင်း၊
ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊
ရေအရည် အသွေး	➢ ရေစီးဆင်းစနစ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် မြောင်းများတူးဖော်ပေးခြင်း၊ ➢ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည့်ရေများအား ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ကဏ္ဍ	လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ
မြေအရည်အသွေး	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ➢ အမှိုက်ပုံများထားရှိပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ၊ အရည် နှင့် ထုတ်လွှတ်အဆိုးအငွေ့)	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ ကောင်းမွန်သည့်စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ အမှိုက်ပုံများထားရှိပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ➢ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖြိုဖျက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ဖြိုဖျက်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစုပုံထားရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်သောနေရာတွင် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ ရေစီးဆင်းစနစ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် မြောင်းများတူးဖော်ပေးခြင်း၊ ➢ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရနိုင်သောရေများအား ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
မီးဘေးအန္တရာယ်	➢ မီးသတ်ဘူးများ၊ မီးသတ်ရေသိုလှောင်ကန်များ ထားရှိခြင်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ➢ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖျက်သိမ်းခြင်းမှ ထွက်ရှိသော ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စုပုံခြင်း၊ ➢ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင့်လျော်သည့် သင်တန်းများ ပေးအပ်ခြင်း၊ ➢ အရေးပေါ်မီးသတ်ဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များ နှင့် လိပ်စာများဖော်ပြထားရှိခြင်း၊

ကဏ္ဍ	လျှော့ချမည့် နည်းလမ်းများ
ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေး	➢ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုစေခြင်း၊ ➢ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယာယီယင်လုံအိမ်သာများ စနစ်တကျ တည်ဆောက်၍ လုံလောက်စွာထားရှိပေးခြင်း၊ ➢ ကူးစက်ရောဂါများ မပြန့်ပွားရေးအတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ➢ အရေးပေါ်သုံးဆေးဝါးများနှင့် ဆေးသေတ္တာများအား လက်လှမ်းမီရာတွင် ထားရှိခြင်း၊ ➢ ဝန်ထမ်းများအတွက် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ထားရှိပေးခြင်း၊

အခန်း (၈) ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစီမံချက်

၈.၁. စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အဓိကတာဝန်ရှိသူများမှာ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ နှင့် စီမံကိန်း၌ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါသည်။

ဒေသခံများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့အနေဖြင့် စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း အခြေအနေအား လေ့လာစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းသွားရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တတိယအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပေးခြင်း၊ အစီရင်ခံစာရေးဆွဲပေးခြင်း စသည်တို့အား ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။

စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်များအား အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားဖြင့်ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

ဇယား ၈-၁ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်များ

စဉ်	တာဝန်ရှိမှု	သက်ဆိုင်သူများ	သက်ဆိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍ	တာဝန်ဝတ္တရားများ
၁။	စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ဒေသခံများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ	လေ့လာစောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းခြင်း	- စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ - ညွှန်ကြားချက်များ၊ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
၂။	ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်	လုပ်ငန်းရှင် မန်နေဂျာ	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန် ချက်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း	- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ပါးရေးကိစ္စရပ်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရန်၊ - လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် ပုံမှန်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများရှိလာနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လမ်းညွှန်မှုများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားရန်၊ - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းမွန်ဆုံးပေးနိုင်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ - လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဖော်ဆောင်ရန်၊ - ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ် များ ပြုလုပ်ပေးရန်၊ - အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်အား ပြင်ဆင်ထားရှိရန်၊ - လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ လျော့ပါးသက်သာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများအား စနစ်တကျပြုစုထားရှိရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာများမှ လာရောက် စစ်ဆေးပါက အစီ ရင်ခံတင်ပြနိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်။
၃။	တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း/ အကြံပေး ပညာရှင်များ	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ပညာရှင်များ	အကြံပြုကူညီ ပံ့ပိုးခြင်း	- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဆင့်ဆင့်အားလိုအပ်သလို အကြံပြုခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်၊ - ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ဦးဆောင် အကြံပေးရန်၊ - ပြည်သူလူထု၏ သဘောထား အမြင်များရယူပေးရန်၊ - ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများအား စနစ်တကျပြုစု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်။

စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် စီမံကိန်းပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team) အား ဖွဲ့စည်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား ၈-၂ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့
(Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team)

စဉ်	ရာထူး	တာဝန်
၁	စီမံကိန်းမန်နေဂျာ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၂	လက်ထောက်မန်နေဂျာ	အဖွဲ့ဝင်
၃	အင်ဂျင်နီယာ	အဖွဲ့ဝင်
၄	ဝန်ထမ်း ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး	အဖွဲ့ဝင်

ဇယား ၈-၃ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ပါးရေး ကိစ္စရပ်များကို စနစ် တကျ ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ်ခြင်း • ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းမွန်ဆုံး ပေးနိုင်စေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း • ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ရှိ လာနိုင်သည့် ကိစ္စရပ် များအတွက် လမ်းညွှန်မှုများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ကြိုတင် ပြုလုပ်ထားခြင်း • သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက်စစ်ဆေးပါက အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ရန် အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း • ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း •
------------------	---

အဖွဲ့ဝင်များ	• လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် ပုံမှန်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ • ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ် များ ပြုလုပ်ပေးရန်၊ • လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်အား ပြင်ဆင်ထားရှိရန်၊ • လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ လျော့ပါးသက်သာစေရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ထားရှိ သည့် လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများ အား စနစ်တကျ ပြုစုထားရှိ ရန်
--------------	---

၈.၂. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ခွဲများ

စီမံကိန်းအနေဖြင့် အောက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ခွဲများကို ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team) ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေး/ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်
- (ခ) ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်
- (ဂ) အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်မှု အစီအစဉ်
- (ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
- (င) ဝန်ထမ်းများအတွက် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်

၈.၂.၁. ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေး/ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများလျော့နည်းစေရန်အတွက် စီမံကိန်း၏ လည်ပတ်ခြင်းကာလနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ တို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်များကို အောက်ပါဇယားတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

ဇယား ၈-၄ လည်ပတ်ခြင်းကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များ

လည်ပတ်ခြင်းကာလ။

။ယင်းကာလတွင် စီမံကိန်းအတွင်း ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူ
၁။	လေအရည်အသွေး	➢ လေအေးပေးစက်များ ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါက အိုဇုန်းလွှာထိခိုက်မှုနည်းစေသော ဓာတ်ငွေ့သုံး လေအေးပေးစက်များကိုသာ တပ်ဆင်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ အမှုန်စုပ်စက် (Dust Collector) ၊ လေမှုတ်ထုတ်သည့်စက် (Exhaust Fan) ၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင် စသည်တို့အား ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ စက်ပစ္စည်းများအား ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ စိမ်းလန်းစိုပြည်စေရေး စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များအား ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၂။	အနံ့	➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (ပလတ်စတစ်၊ စက္ကူများနှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်း များ) အား မီးရှို့မှု မပြုလုပ်ခြင်း၊ ➢ ရေမြောင်းဖုံးများအား လုံခြုံစွာပိတ်၍ အနံ့ဆိုးများ မထွက်ရှိအောင် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူ
၃။	ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	- ဆူညံမှုများသော နေရာများတွင် ဆောင်ရွက်ရသည့် ဝန်ထမ်းများအား နားကြပ် နှင့် နားအဆို့အကာများထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းနှင့် အလှည့်ကျ လုပ်ကိုင်စေခြင်း၊ - စက်ပစ္စည်းကရိယာများအား ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ - ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကာရံထားသည့် အကာအရံများအား ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၄။	ရေအရည်အသွေး	- မိလ္လာစနစ်နှင့်ရေမြောင်းများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း - ရေမြောင်းများအား ရေစီးရေလာကောင်းအောင် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း - အမှိုက်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရေဆင်းမြောင်း နှင့် ဇေယျာမြိုင်ချောင်းထဲသို့ စွန့်ပစ်မှုမပြုခြင်း၊ - စွန့်ပစ်ရေများအား အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ (အရည်အသွေး) ထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်း	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၅။	မြေအရည်အသွေး	- အမျိုးအစားတူ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား စနစ်တကျစုစည်းထားရှိခြင်း၊ - အမှိုက်ပုံးများထားရှိပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သူ
		➢ ကွန်ကရစ်အခင်းများအား ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း		
၆။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ၊ အရည် နှင့် ထုတ်လွှတ် အခိုးအငွေ့)	➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်း၊ ပြန်လည်အသုံးမပြု နိုင်သောပစ္စည်း စသည်တို့အား ခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်း ➢ စွန့်ပစ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ စည်းပင်သာယာရေးအဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ပြီး စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ခြင်း ➢ လုပ်ငန်းသုံးလောင်စာစွမ်းအင်သုံးစက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ စွန့်ပစ်ခြင်း	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၇။	မီးဘေး အန္တရာယ်	➢ မီးသတ်ဘူးများ၊ မီးသတ်ရေသိုလှောင်ကန်များ ထားရှိခြင်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ➢ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ဝါယာကြိုးစသည်တို့အား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ အပူချိန်လွန်ကဲသော စက်ယန္တရားများမောင်းနှင်ရာ နေရာများတွင် အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားခြင်း၊	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သူ
		➢ မီးသတ်ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ စီမံကိန်းရှိဝန်ထမ်းများအား မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် မီးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ➢ မီးသတ်ပေးစနစ်၊ မီးသတ်စနစ်၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ အရေးပေါ်တံခါးပေါက်၊ လှေကားနှင့် အရေးပေါ်စုရပ်များအား လမ်းညွှန်စနစ်များထားရှိပေးခြင်း နှင့် ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားလျှင် ဆေးကုသရေးနှင့် မီးသတ်ဌာန၊ အစိုးရဌာန များသို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များအား စီမံကိန်းအတွင်း အလွယ်တကူမြင်သာသည့် နေရာများတွင် ချိတ်ဆွဲထားခြင်း၊		
၈။	ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	➢ အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ၊ ကူးစက်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများအား ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ (PPE) (လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း စသည်) အပြည့်အစုံဖြင့် စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ➢ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် တပ်ဆင်ထားသည့် စနစ်များအား နှင့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ ဝန်ထမ်းများအား ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊	၂၅၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သူ
		➢ အရေးပေါ်သုံးဆေးသေတ္တာ (First Aid Kit)၊ အရေးပေါ်ပြုစုရန် နေရာ သတ်မှတ်ထားရှိခြင်း၊ ➢ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော လုပ်သားများအား လုပ်ငန်းခွင်မှ အနားပေးခြင်း၊ ➢ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာ သင်တန်း များသို့ စေလွှတ်တက်ရောက်စေ၍ ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ပြန်လည်ပြုလုပ် ပေးခြင်း၊		

မှတ်ချက်။ နှစ်စဉ် လျာထားငွေ ကျပ်သိန်း (၂၀) ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား ၈-၅ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေးအစီအစဉ်များ

ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ။ ။ ယင်းကာလတွင် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သူ
၁။	လေအရည် အသွေး	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ➢ ယာဉ်သုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ➢ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ အမှုန်အမွှားများထွက်ရှိမှုနည်းပါးစေရန် စီမံကိန်းအတွင်း ရေဖြန်းခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့ခြင်း မပြုလုပ်ခြင်း၊	၁,၀၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၂။	အနံ့	➢ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊ ➢ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့မှု မပြုလုပ်ခြင်း၊ ➢ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယင်လုံအိမ်သာများ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ခြင်း၊	၅၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူ
၃။	ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	- လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ - အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊	၅၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၄။	ရေအရည်အသွေး	- ရေစီးဆင်းစနစ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် မြောင်းများတူးဖော်ပေးခြင်း၊ - ပြန်လည်အသုံးပြုရုံ ရရှိသည့်ရေများအား ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ - အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	၅၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၅။	မြေအရည်အသွေး	- လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ - စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ - အမှိုက်ပုံများထားရှိပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊	၁,၀၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team
၆။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ၊ အရည် နှင့်	- လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ - ကောင်းမွန်သည့်စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ - အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် လောင်စာဆီများ အသုံးပြုခြင်း၊	၁,၀၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူ
	ထုတ်လွှတ်အခိုးအငွေ	➢ အမှိုက်ပုံများထားရှိပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ➢ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖြိုဖျက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ဖြိုဖျက်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစုပုံထားရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်သောနေရာတွင် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ ရေစီးဆင်းစနစ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် မြောင်းများတူးဖော်ပေးခြင်း၊ ➢ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရနိုင်သောရေများအား ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ➢ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊		
၇။	မီးဘေးအန္တရာယ်	➢ မီးသတ်ဘူးများ၊ မီးသတ်ရော့သိုလှောင်ကန်များ ထားရှိခြင်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆိုင်ဘုတ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ➢ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ➢ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလတွင် ဖျက်သိမ်းခြင်းမှ ထွက်ရှိသော ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စုပုံခြင်း၊ ➢ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင့်လျော်သည့် သင်တန်းများ ပေးအပ်ခြင်း၊	၅၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

စဉ်	ကဏ္ဍ	အဆိုပြုထားသော လျော့ပါးစေရေး/ တိုးတက်စေရေး နည်းလမ်းများ	လျာထားငွေ (ကျပ်)	အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူ
		➢ အရေးပေါ်မီးသတ်ဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် လိပ်စာများဖော်ပြထားရှိခြင်း၊		
၈။	ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	➢ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုစေခြင်း၊ ➢ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယာယီယင်လုံအိမ်သာများ စနစ်တကျ တည်ဆောက်၍ လုံလောက်စွာထားရှိပေးခြင်း၊ ➢ ကူးစက်ရောဂါများ မပြန့်ပွားရေးအတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ➢ အရေးပေါ်သုံးဆေးဝါးများနှင့် ဆေးသေတ္တာများအား လက်လှမ်းမီရာတွင် ထားရှိခြင်း၊ ➢ ဝန်ထမ်းများအတွက် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ထားရှိပေးခြင်း၊	၁,၀၀၀,၀၀၀	EMP Implementation Team

မှတ်ချက်။ စုစုပေါင်းလျာထားငွေ ကျပ် သိန်း (၆၀) ဖြစ်ပါသည်။

၈.၂.၂. ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ အနေဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလ တစ်လျှောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုမဖြစ်ပွားစေရေး တို့အတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပါမည်။

စီမံကိန်းအတွင်း မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကိုလျှော့ချရေး၊ ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားရေးနှင့် လိုအပ်သော အကာအကွယ်များပြုလုပ်ပေးရေး၊ အသိပညာ ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး၊ ဝန်ထမ်းများ ကျန်းမာသန်စွမ်း ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်တိုးတက်စေရေး နှင့် အန္တရာယ်ကင်းသောလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံချက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အထူး သဖြင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဥပဒေ တို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

- ✓ လုပ်ငန်းခွင်အား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ (စစ်ဆေးချက်ပုံစံပြုစု၍ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်)
- ✓ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရောဂါခံစားမှုနှင့် အခြား ထူးခြားသည့် အခြေအနေ ဖြစ်ပွားပါက ချက်ချင်း စုံစမ်းခြင်း၊
- ✓ လုပ်ငန်းခွင် စစ်ဆေးခြင်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း မှတ်တမ်းများ အစရှိသည်တို့ကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
- ✓ စီမံကိန်းအတွက် ရေးဆွဲထားသော လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲ မှု စနစ်ကို ဝန်ထမ်းများအား ကောင်းစွာ သိနားလည်စေခြင်း၊
- ✓ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အမြဲမပြတ် လိုက်လံစစ်ဆေးလျက် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေ များကို ဖော်ထုတ်ကာ ၎င်းတို့ကို အန္တရာယ်ကင်းသည့် အခြေအနေ ရောက်အောင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

- ✓ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့နှင့်ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းခွင်အား ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊
- ✓ ဝန်ထမ်းများအား ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊
- ✓ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့် တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။

ထို့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်အား အမြဲမပြတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အခြေအနေကို အမြဲတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များ၊ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အန္တရာယ်များကို ကော်မတီအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

- **အန္တရာယ်များကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း (Hazard Identification)။** အလုပ်၏ သဘောသဘာဝ၊ ကြုံတွေ့နိုင်သည့်အန္တရာယ်များ၊ မမြင်နိုင်သည့် အန္တရာယ် များ စသည်တို့ကို သင့်တော်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် စူးစမ်းရှာဖွေပြီး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ တိုင်ပင်ဖော်ထုတ်ရမည်။ မိမိတို့လုပ်ငန်းသမက အခြား ပြင်ပပယောဂ ကြောင့်ရနိုင်မည့် အန္တရာယ်များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
- **အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း (Risk Evaluation)။** ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အန္တရာယ်နည်းသည် (သို့) များသည်ကို အောက်ပါဇယားအတိုင်း အကဲဖြတ်ပါမည် -

ဖြစ်နိုင်ချေ ပြင်းအား	ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ	တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်	မကြာခဏဖြစ်
အသက်အန္တရာယ်ရှိ	အန္တရာယ် အတန်အသင့် ရှိ	အန္တရာယ်များ	အန္တရာယ်များ
ဒဏ်ရာပြင်းထန်	အန္တရာယ်နည်း	အန္တရာယ် အတန်အသင့်ရှိ	အန္တရာယ်များ
မပြောပလောက်	အန္တရာယ်နည်း	အန္တရာယ်နည်း	အန္တရာယ် အတန်အသင့် ရှိ

- **အန္တရာယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း (Risk Control)။** ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ဇယားတွင် အန္တရာယ်ဦးစားပေးအဆင့်ကို သတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက် ထိုအန္တရာယ်များကိုလျော့နည်းကျဆင်းသွားအောင် (သို့) ပပျောက်သွားအောင် အောက်ပါထိန်းချုပ်နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက် ရမည်-
 - **ဖျောက်ဖျက်ခြင်း (Elimination)။** လုပ်ငန်းခွင်မှ အန္တရာယ်များကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်းသည် ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမည့်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- ပျဉ်ပြားတွင် သံများရှိနေပါက ထိုသံများကို နှုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သံများကိုနှုတ်လိုက်ပါက သံစူးမည့်အန္တရာယ်မရှိတော့ပါ။)
 - **အစားထိုးခြင်း (Substitution)။** အကယ်၍ အန္တရာယ်ကို ဖျောက်ဖျက်ရန် မလွယ်ကူ၊ မဖြစ်နိုင်ပါက အန္တရာယ်ပိုနည်းသည့်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ နည်းလမ်းများဖြင့် အစားထိုးဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- မျက်နှာကျက်ကို ဆေးသုတ်ရမည်ဆိုပါက ငြမ်းဆင်ပြီး အပေါ်တက်သုတ်ပါက ပြုတ်ကျနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ဝါးလုံးရှည် ဖြင့် အောက်မှလှမ်းသုတ်ခြင်း၊ အလွန်ဆူညံသော မီးစက်အစား အသံလုံ မီးစက်များကို အစားထိုး သုံးစွဲခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။)
 - **အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း (Engineering Control)။** အထက်ပါ နည်းလမ်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်၍ မရသည့်အခါမျိုးတွင် အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ (ဥပမာ - အထည်များ ဖြတ်ခြင်း/ ညှပ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့်နေရာတွင် အမှုန်စုတ်စက်များ တပ်ဆင် ပေးခြင်း)
- **အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှထိန်းချုပ်ခြင်း (Administrative Control)။** အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်များ တွင် ထိုအလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းအား ရွေးချယ်ဆောင်ရွက် စေခြင်း၊ ဆူညံသောနေရာ များတွင် အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် လုပ်ခိုင်းခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။)

၈.၂.၃. အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ အနေဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလ တစ်လျှောက်တွင် လုပ်ငန်းဧရိယာအတွင်း ဝန်ထမ်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်း၊ အဆောက်အဦ စသည်တို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော မတော်တဆမှု ဘေးအန္တရာယ်

တစ်ခုခု ကို အရေးပေါ်အခြေအနေဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ခြင်းနှင့် လူသားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ် များကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေး တို့အတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးစီမံချက် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်အား ပစ္စည်းများပျက်စီးမှုနှင့် ဝန်ထမ်းများ ထိခိုက်မှုတို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်၊ အဆောက်အဦများ၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ ပျက်စီးမှုလျော့နည်းစေရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများကို ကာကွယ် ပေးရန်၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်နှင့် အလုပ်သမားများ အပေါ် ထိခိုက်မှုအနာတရများနှင့် အသေအပျောက်ဖြစ်စေမှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အထူးသဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ တို့အား လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးတို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အစီ အစဉ်များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ထားပါသည်-

(က) မီးဘေးလုံခြုံရေးအစီအစဉ်

(ခ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်

၈.၂.၃.၁. မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း ဘေးလုံခြုံရေးအစီအစဉ်

မီးလောင်လွယ်သော လောင်စာဆီများနှင့် အခြားမီးလောင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများရှိခြင်း ကြောင့် ပူပြင်းသော နွေရာသီနှင့် လျှပ်စစ်လိုင်းတို့မှ ရှေ့ဖြစ်၍ မီးလောင်နိုင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် လူနေအိမ်အဆောက်အဦများသို့ မီးကူးနိုင်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းမှ မီးလောင်နိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားနိုင် သဖြင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးစီမံချက်အား ရေးဆွဲထားရှိပါသည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ၊ တည်းခိုနေထိုင်သူများနှင့် မိမိတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု

မရှိစေရန်နှင့်လျော့နည်းသက်သာစေရန်တို့အတွက် မီးဘေးစီမံချက်အား ကြိုတင်ရေးဆွဲထားပါသည်။

မီးလောင်ကျွမ်းမှုအမျိုးအစားများ

မီးလောင်ကျွမ်းမှုအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

- (က) ပေါ့ဆမှုကြောင့်လောင်ကျွမ်းခြင်း၊
- (ခ) သဘာဝအလျှောက်လောင်ကျွမ်းခြင်း၊
- (ဂ) သောင်းကျန်းသူနှင့် မသမာသူများမှရှို့မီးကြောင့် လောင်ကျွမ်းခြင်း

မီးအမျိုးအစားများ

မီးအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

- (က) ရိုးရိုးမီး
- (ခ) လောင်စာမီး (ဆီမီး)
- (ဂ) လျှပ်စစ်ကြောင့် လောင်ကျွမ်းမီး (လျှပ်စစ်မီး)

မီးလောင်ခြင်းနှင့် မီးလန့်ခြင်းများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

မီးလောင်ခြင်းနှင့် မီးလန့်ခြင်းများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအား အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် -

- မီးသုံးစွဲမှု သတိပေးခြင်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း၊ မီးသတ်ပိုစတာများစိုက်ထူခြင်း၊
- မီးကင်းများ လှည့်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊
- ဟောင်းနွမ်းနေသော လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ စစ်ဆေးခြင်း၊
- လောင်စာဆီထားသော ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများ အမြဲရှင်းလင်းထားခြင်း၊
- လောင်စာဆီများသယ်ဆောင်ရာတွင် ၎င်းနေရာအနီး ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလုံးဝ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ခြင်း၊
- မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများကို စနစ်တက်ကိုင်တွယ်သိုလှောင်စေခြင်း၊
- ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း၊
- လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် မပတ်သက်သော အခြားပစ္စည်းများထားရှိမှုကို တားမြစ်ခြင်း၊
- မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားလျှင် အလျှင်အမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အဓိကတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို မြင်သာသောနေရာများတွင် ချိတ်ဆွဲထားခြင်း၊
- လစဉ်မီးငြိမ်းသတ်ရေး ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊

- မီးငြိမ်းသတ်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပေးခြင်း၊
- မီးတားလမ်းများထားရှိခြင်း၊

ပြင်ဆင်မှု

ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) **မီးသတ်ဆေးဘူးထားရှိမှု။** မီးသတ်ဆေးဘူးများအားစနစ်တကျထားရှိမည်။ ထို့အပြင် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဝန်ထမ်းများအားလုံး မီးသတ်ဆေးဘူးအား အသုံးပြုတတ်စေရန် အတွက် သရုပ်ပြလေ့ကျင့်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) **မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရေရှိရေးဆောင်ရွက်မှု။** ရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်နှင့် အလွယ်တကူ ရရှိစေရန်အတွက် ရေပိုက်လိုင်းများကို သွယ်တန်းထားရှိပါမည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက မီးလောင်သည့်နေရာနှင့် အနီးဆုံးနေရာမှရေစုပ်တင်ပြီး သွယ်တန်းထားရှိသော ရေပိုက်ငုတ်များ မှတစ်ဆင့် မီးသတ်ပိုက်ဖြင့် ငြိမ်းသတ်ပါမည်။

(ဂ) **အရန်မီးစက်ထားရှိခြင်းနှင့်မီးလောင်ချိန်တွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးစီစဉ်ထားရှိခြင်း။** လျှပ်စစ် လိုင်းမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အဆောက်အဦများတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား၍ လျှပ်စစ်လိုင်းများကို ဖြတ်တောက်သည့်အခါတွင် လည်းကောင်း၊ ရေစုပ်တင်နိုင် စေရန်အတွက် မီးစက်တစ်လုံးအား အရံထားရှိ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက အနစ်တကျဆောင်ရွက်ငြိမ်းသတ်ရန် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း

မီးစတင်လောင်ကျွမ်းသည့်နေရာမှ ဝန်ထမ်းများက မီးကိုကြိုတင်ငြိမ်းသတ်ခြင်း မပြုရ၊ နီးစပ်ရာသို့ “ **မီး မီး မီး** ” အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းရမည်။ နီးစပ်ရာသံချောင်း ခေါက်ရမည်။ လုံခြုံရေးနှင့် မီးသတ်ဝန်ထမ်းများမှ မီးလှန့်သံချောင်းခေါက်၍ အသိပေးရမည်။ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ဖြတ်တောက်ရမည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထားရှိ ပါမည်-

(က) **ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့။** ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့သည် မီးလောင်သည့်နေရာသို့သွား၍ အမြန်ဆုံး မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရေးအတွက် စီမံကွပ်ကဲရမည်။ ဖြစ်စဉ်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အထက်ဌာနသို့ ဆက်လက်သတင်းပို့ အစီရင်ခံရမည်။

(ခ) **အနီးကပ်မီးငြိမ်းသတ်ရေးအဖွဲ့။** အဆိုပါအဖွဲ့တွင်ရေပိုက်များမှ ရေဖြင့်မီးငြိမ်းသတ်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများသည် နီးစပ်ရာ အဆောက်အဦများမှ ရေများအား လက်ဆင့်ကမ်းစနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ အမျိုးသားဝန်ထမ်းများမှ အဆောက်အဦ

များအနီးတွင်ထားရှိသော သဲပုံးများမှသဲများကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်၍ မီးငြိမ်းသတ်ရမည်။

(ဂ) **အရံမီးငြိမ်းသတ်ရေးအဖွဲ့။** အဆိုပါအဖွဲ့သည် အနီးကပ်မီးငြိမ်းသတ်ရေးအဖွဲ့မီးငြိမ်းသတ်နေစဉ် ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦများသို့ မီးပြန့်ပွားမှုမရှိစေရန် မီးတားခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) **ပစ္စည်းများရွှေ့ပြောင်းရေးအဖွဲ့။** အဆိုပါအဖွဲ့သည် မီးလောင်နေသောနေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ပစ္စည်းများအား မီးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းရန် ပစ္စည်းများမရှိပါက မီးငြိမ်းသတ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မီးငြိမ်းသတ်ရပါမည်။

(င) **ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသရေးအဖွဲ့။** မီးလောင်နေရာတွင် ဒဏ်ရာရနေသူများအား အရေးပေါ်အသက်ကယ်ပြုစုခြင်း ဆေးဝါးကုသမှုများ ဆောင်ရွက် ရမည်။

(စ) **ပြန်လည်နေရာချထားရေးအဖွဲ့။** သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် နေရာချထားပေးခြင်း၊ လိုအပ်သောစောင့်၊ ခြင်ထောင်များ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ယာယီအိပ်စင်များစီစဉ်ပေးခြင်း၊ မီးဘေးသင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။

ဆက်သွယ်ရေး

မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက စကားပြောစက်များ/ဖုန်းများ ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များမှ လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မီးငြိမ်းသတ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ

မီးကျွင်းမီးကျန်များကို စနစ်တကျ ငြိမ်းသတ်ခြင်း၊ ပျက်စီးသွားသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုင်းများ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အဦများအား ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဒဏ်ရာရလူနာများအား ဆေးဝါးဆက်လက်ကုသပေးခြင်း၊ မီးဘေးသင့် ဝန်ထမ်းများအား လုံခြုံသောအဆောက်အဦများတွင်နေထိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ရန် လုပ်ငန်းခွဲများခွဲ၍ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်စေပါမည်။

၈.၂.၃.၂. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်

မမျှော်လင့်ပဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးတို့အတွက် ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန်

လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရလွယ်သည့် စာရင်းတွင် ပါရှိရာ မိမိတို့အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၊ အသက်အိုအိမ်စည်းစိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်နှင့် လျော့နည်းသက်သာစေရန်တို့အတွက် စီမံချက်များနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား ကြိုတင်ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မမျှော်မှန်းနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

မမျှော်မှန်းနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သည့် မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းနှင့် ရေကြီးခြင်းတို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း အစီအမံများ ဆောင်ရွက်သွားပါမည် -

မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- (၁) အဆောက်အဦများတွင် တပ်ဆင်ထားသော မျက်နှာကျက်များ၊ ဘီဒိုများအား ခိုင်မြဲစေရန် ပြုလုပ်ထားရှိခြင်း၊ ပြိုကျနိုင်သော နေရာများတွင် လူနှင့် ပစ္စည်းများ မထားရှိခြင်း၊ မီးလိုင်းများအလွယ်တကူ ဖြတ်တောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း၊
- (၂) မြေငလျင်လှုပ်ပါက ကွင်းပြင်သို့ထွက်ခွာရန် သတ်မှတ်ထားရှိခြင်း၊
- (၃) အရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက လက်နှိပ်ခါတ်မီး၊ ခါတ်ခဲ၊ ဖုန်းများ၊ ဖယောင်းတိုင်၊ ဆေးဝါး၊ သောက်သုံးရေအလွယ်တကူရရှိရန် ရေပုံးများစသည်တို့အား ကြိုတင်စီမံ ထားရှိခြင်း၊
- (၄) ဝန်ထမ်းများအား မြေငလျင်လှုပ်ပါက အဆောက်အဦအတွင်း ရှိနေစဉ် အပြင်ထွက်ခွာနည်း၊ ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ မေးမြန်းဖြေကြားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
- (၅) ညအချိန်ဖြစ်ပါက အရေးပေါ်အချက်ပြမီးစနစ်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း

မိုးကြိုးပစ်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- (၁) နီးစပ်ရာအဆောက်အဦသို့ဝင်ရန်၊ သစ်ပင်အောက်တွင် အနေရာ၊ မြင့်မားသော အရာဝတ္ထုများအနီးတွင် မနေရ၊
- (၂) မိုးကြိုးလွှဲများ တပ်ဆင်ထားခြင်း၊

၈.၂.၄. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှထွက်ရှိလာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် လျှော့ချသုံးစွဲခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း အလေ့အကျင့်များ တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား ရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုဆောင်းခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အား စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ အထွေထွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (ပလပ်စတစ်များ၊ အိတ်များ၊ သစ်ကိုင်းများ၊ မီးဖိုချောင် ထွက် အမှိုက်များစသည်) နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (ကူးစက် နိုင်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ မီးလောင်လွယ်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း) ထွက်ရှိနိုင်ပါသည်။

၈.၂.၄.၁. အမျိုးအစားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု (Australian Waste Classification system AA004643 2011) များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အမျိုးအစား	အရည်/အစိုင်အခဲ	လုပ်ငန်းစဉ်	ဆောင်ရွက်ရန်
စက္ကူ	အစိုင်အခဲ	မြေဖိုခြင်း/ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း	စီမံကိန်းပိုင်ရှင် မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ
ပလပ်စတစ် (ထုတ်ပိုးမှုမှ)	အစိုင်အခဲ	ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း	။
ပလပ်စတစ်အိတ်များ	အစိုင်အခဲ	ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း	။
ကတ်ထူပြား	အစိုင်အခဲ	ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း	။
အဝတ်စ	အစိုင်အခဲ	မြေဖိုခြင်း (သို့) ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း	။

သစ်သား နှင့် သစ်သားအပိုင်းအစ	အစိုင်အခဲ	ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ မီးဖိုချောင်	။
တစ်ကိုယ်ရေသုံး/ လစဉ်သုံး ပစ္စည်းများ	အစိုင်အခဲ	မီးရှို့ခြင်း	။
စားကြွင်းစားကျန်များ	အစိုင်အခဲ	တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် သုံးစွဲခြင်း	။
စက်ဆီချောဆီဟောင်း	အရည်	ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း	။
မိလ္လာရေ/သုံးစွဲပြီးရေ	အရည်	မိလ္လာကန်၌သန့်စင်ခြင်း / သစ်ပင်ပန်းပင် ရေလောင်းခြင်း	။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း / အခြားနည်းသုံးစွဲခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန် နှင့် မြေဖို့ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း။ သုံးစွဲပြီးလက်ကျန်ပစ္စည်းများ (ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်၊ ကြိုးလက်ကျန် စသည်)အား နောင်လိုအပ်ချိန်တွင် ထပ်မံသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း၍ ပြန်လည်သုံးစွဲသွားပါမည်။

ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း / အခြားနည်းသုံးစွဲခြင်း။ သုံးစွဲပြီးလက်ကျန်ပစ္စည်းများနှင့် သုံးစွဲပြီးပစ္စည်းများ စသည်တို့အား ထပ်မံသုံးစွဲရန် မရှိတော့ပါက ပြန်လည်ပြုပြင် သုံးစွဲသွားနိုင်ရန်အတွက် စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားပြီး ပြုပြင် သုံးစွဲသွားပါမည်။ (စက်ဆီ ချောဆီဟောင်းများအား လိုအပ်သလိုသုံးစွဲခြင်း၊ စက္ကူ၊ ကတ်တူ များအား စိုက်ပျိုးရေးတွင်သုံးစွဲခြင်းစသည်)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များဖြစ်သည့် တာရာ အဟောင်း၊ သတ္တုနှင့် မသန့်ပြန့်သည့်အဆိပ်အတောက် ရောဂါကပ်ညီ နေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ အား ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန် နှင့် စွန့်ပစ်နိုင်ရန် စနစ်တကျ ထားရှိခြင်း၊ မသုံးစွဲတော့သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ စသည်တို့အား စနစ်တကျ ထားရှိ၍ နောင်သုံးစွဲနိုင်ရန် စီမံထားရှိခြင်း၊ စွန့်ပစ်နိုင်ရန်အတွက် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ စားကြွင်းစားကျန် များအား တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးအလို့ငှာ သုံးစွဲခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

မြေဖိုခြင်း။ အထက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ဖြေရှင်းပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မြေဖိုခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈.၂.၄.၂. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

အထွေထွေ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာမှ အထွေထွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (စာရွက်၊ ပလပ်စတစ်၊ အိတ် နှင့် ထည့်စရာများစသည်တို့) ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စုစည်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်၍ စွန့်ပစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဓါတုပစ္စည်းများ။ သီးခြားဓာတုပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲ သန့်ရှင်းရေးသုံးဓါတုပစ္စည်းအနည်းငယ်မျှ နှင့် စက်ဆီ၊ ချောဆီ စသည် တို့အား စနစ်တကျ စုစည်းထားရှိပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်စွန့်ပစ်ပါမည်။

မိလ္လာရေ/သုံးစွဲပြီးရေ နှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံး/ လစဉ်သုံးပစ္စည်းများ။ တစ်ကိုယ်ရေသုံး/ လစဉ်သုံးပစ္စည်းများအား စနစ်တကျစုဆောင်း၍ မီးရှို့ဖျက်ဆီးစွန့်ပစ်ပါမည်။ မိလ္လာရေများအား Bio Septic Tank များဖြင့် စစ်ထုတ်၍ ပြန်လည်စွန့်ပစ်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်၍ စုပုံထုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သုံးစွဲပြီးရေများအား စနစ်တကျ သွယ်တန်း၍ ပန်းပင်ရေလောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။ စီမံကိန်းမှ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မီးလောင်လွယ်မှု၊ ပေါက်ကွဲနိုင်မှု၊ ကူးစက်နိုင်မှု၊ အဆိပ်သင့်နိုင်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှု စသည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုအခြေအနေ နှင့် အတန်းအစားတို့အား အသိပညာရရှိစေရန်အတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၈.၂.၄.၃. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်း

စီမံကိန်းမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေနိုင်မည့် အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုများအား လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့်

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများအား သိရှိလိုက်နာရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အလေ့အကျင့်များအား ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်-

- စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတတ်နိုင်သမျှ လျော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း နှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်း
- အထွေထွေအမှိုက်များအား ကမ်းခြေသို့ပို့ဆောင်၍ စွန့်ပစ်ခြင်း၊
- မိလ္လာရေနှင့်စွန့်ပစ်ရေများအား သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ် စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် သစ်ပင်ပန်းပင်ရေလောင်းရာတွင် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊
- စားကြွင်းစားကျန်များအား တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ် သုံးစွဲခြင်း၊
- စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များအား သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်စွန့်ပစ်ခြင်း။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသူအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆက်စပ်သူများအား စီမံကိန်းလည်ပတ်သည့်ကာလတစ်လျှောက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား လိုက်နာကျင့်သုံးစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ခွဲခြားခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း နည်းလမ်းများအား သက်ဆိုင်သူအားလုံး သိရှိလိုက်နာစေရန် ပုံမှန်သင်တန်းပို့ချခြင်း၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၈.၂.၄.၄. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အား စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

စီမံကိန်း မှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်တို့အား စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ပုံမှန်မှတ်တမ်းထားရှိသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် သုံးစွဲသည့်ပစ္စည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေမှုနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အနည်းဆုံး ထွက်ရှိစေမှု စသည့် အမြင်များဖြင့် ချင့်ချိန်သုံးစွဲသွားပါမည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရာနေရာများအား ကောင်းမွန်နေစေရန်နှင့် သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန်အတွက် အပတ်စဉ်စစ်ဆေးသွားပါမည်။

၈.၂.၅. ဝန်ထမ်းများအတွက် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများ အသိပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုမြင့်မားလာစေရန် နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲနှင့် သင်တန်း များကို အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အသိပညာပေးနှင့်သင်တန်းအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဥပဒေ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ စသည်တို့အပြင် တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ မှ ဦးဆောင်၍ သင်တန်းများဖြစ်မြောက်ရေးကို ကြိုးပမ်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အသိပညာပေးနှင့်သင်တန်း အစီအစဉ်များကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်-

ဇယား ၈-၆ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်များ

စဉ်	သင်တန်းအစီအစဉ် အမည်	သင်တန်းပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း	အကြိမ်ရေ
၁။	အခြေခံမီးသတ်သင်တန်း	မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်
၂။	အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်း သင်တန်း	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပညာရှင်အဖွဲ့ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်
၃။	လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးသင်တန်း	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပညာရှင်အဖွဲ့ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်
၄။	အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်း	မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်
၅။	မီးသတ်သရုပ်ပြလေ့ကျင့်မှု	စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ က ဦးဆောင်၍ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်

၆။	ဝန်ထမ်းများအတွက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုနှင့် အခြေခံကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ	မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်
၇။	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်

၈.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်

ပတ်ဝန်းကျင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အရည်အသွေး (သို့မဟုတ်) ပမာဏသည် လူသားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်း(သို့မဟုတ်)လမ်းညွှန်ချက်တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်၍ ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်အနေဖြင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ရန် EMP Implementation Team အား တာဝန်ပေးအပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ လိုအပ်ပါက တတိယအဖွဲ့အစည်းအား ငှားရမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ (၁) နှစ် (၁) ကြိမ် အစီရင်ခံတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ အချိန်ကာလ အဆင့်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၈-၇ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ (စီမံကိန်းလည်ပတ်ခြင်းကာလ)

စဉ်	စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမည့် အချက်များ	စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမည့် အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့် အချက်များ နှင့် နေရာ(လိက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့် နည်းလမ်း/ စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့် စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့် ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် (ကျပ်)	တင်ပြမည့် အစီအစဉ်
၁။	လေ အရည် အသွေး	EMP Implemen- tation Team (သို့) တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့ အစည်း	Temperature, Relative Humidity, PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NO ₂ , CO, Ozone (16°27'33.77"N, 97°38'38.42"E)	Air Quality Monitoring စက်ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	နှစ်စဉ် အစီရင် ခံစာ ရေးသား တင်ပြခြင်း
၂။	ဆူညံသံ	။	ဆူညံသံထွက်ရှိမှု (16°27'32.80"N, 97°38'38.54"E)	Noise Meter စက်ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၁၀၀,၀၀၀	
၃။	မြေအောက် ရေအရည် အသွေး	။	pH, Colour, Turbidity, Total Hardness, Iron, Chloride, Sulphate, Total Solid, Total Suspended Solid, Total Dissolved Solids	နမူနာ ရယူ၍ ခါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်း	WHO Guidelines	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၂၀၀,၀၀၀	

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
			(16°27'33.77"N, 97°38'37.81"E)					
၄။	စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး	။	pH, COD, BOD နှင့် Total Suspended Solid (16°27'34.04"N, 97°38'38.28"E)	နမူနာ ရယူ၍ ခါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်	၂၀၀,၀၀၀	
၅။	မြေအရည်အသွေး	EMP Implemen- tation Team	ဆီမတော့တဆီဖိတ်စင် ခြင်းနှင့် မိလ္လာကန်စနစ်	မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း	-	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
၆။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ)	EMP Implemen- tation Team	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ခွဲခြား၍ စွန့်ပစ်ခြင်း (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း	-	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
			စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်၍ သုံးစွဲခြင်း					

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
			စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်၍ အခြားနည်းဖြင့် သုံးစွဲခြင်း					
၇။	မီးဘေးအန္တရာယ်	EMP Implementation Team	မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေနှင့် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း	မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
			မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)					
			လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)		စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ လျှပ်စစ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်			

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
၈။	ကျန်းမာရေးနှင့် သားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	EMP Implementation Team	မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများနှင့် ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	လစဉ်	၁၀၀,၀၀၀	
			လူမှုရေး ပဋိပက္ခများ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)					
			ဝန်ထမ်းများ တစ်ကိုယ်ရည် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ စနစ်တကျ အသုံးပြုမှု အခြေအနေ (ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)					

မှတ်ချက်။ လည်ပတ်ခြင်းကာလ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်အတွက် နှစ်စဉ်စုစုပေါင်းဘဏ္ဍာငွေကျပ် (၁၂) သိန်း လျာထားပါသည်။

ဇယား ၈-၈ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ (စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ)

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့် အချက်များ နှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့် နည်းလမ်း/ စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့် စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့် ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	တင်ပြမည့် အစီအစဉ်
၁။	လေအရည်အသွေး	EMP Implemen- tation Team (သို့) တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့ အစည်း	Temperature, Relative Humidity, PM ₁₀ , PM _{2.5} SO ₂ , NO ₂ , CO, Ozone (16°27'33.77"N, 97°38'38.42"E)	Air Quality Monitoring စက်ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်ကြိမ်	၅၀၀,၀၀၀	အစီရင် ခံစာ ရေးသား တင်ပြခြင်း
၂။	ဆူညံသံ	။	ဆူညံသံထွက်ရှိမှု (16°27'32.80"N, 97°38'38.54"E)	Noise Meter ဖြင့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၃။	စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး	။	pH, COD, BOD နှင့် Total Suspended Solid (16°27'34.04"N, 97°38'38.28"E)	နမူနာ ရယူ၍ ခါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်း	NEQEG Guideline	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အဖွဲ့အစည်း	စစ်ဆေးမည့်အချက်များနှင့် နေရာ(လိုက်နာမှတ်)	စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်း/စက်ကိရိယာ	စစ်ဆေးမည့်စံနှုန်း	တိုင်းတာမည့်ကြိမ်ရေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	တင်ပြမည့်အစီအစဉ်
၄။	မြေအရည်အသွေး	EMP Implemen-tation Team	ဆီမတော့တဆယ်ဖိတ်စင်ခြင်းနှင့် မိလ္လာကန်စနစ်	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၅။	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း(အစိုင်အခဲ)	EMP Implemen-tation Team	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြား၍ စွန့်ပစ်ခြင်း(ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၆။	မီးဘေးအန္တရာယ်	EMP Implemen-tation Team	မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေနှင့် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ(ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ လမ်းညွှန်ချက်များ	တစ်ကြိမ်	၃၀၀,၀၀၀	
၇။	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	EMP Implemen-tation Team	မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ နှင့် ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေ(ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်း)	မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း	-	တစ်ကြိမ်	၅၀၀,၀၀၀	

မှတ်ချက်။ တည်ဆောက်ခြင်း/ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်အတွက် စုစုပေါင်းဘဏ္ဍာငွေကျပ် (၂၅) သိန်း လျာထားပါသည်။

၈.၄. CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆိုပါ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူများ၏ လူမှု-ဘဝပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး ရင်းနှီးမှုခိုင်မာစေရန် စီမံကိန်းမှ နှစ်စဉ်ရရှိသည့် အသားတင်အကျိုးအမြတ်များထဲမှ လူမှုရေးအရတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (Corporate Social Responsibility-CSR) အတွက် သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤအစီအစဉ်အား ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation Team) ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၈.၄.၁. နေထိုင်ရန် ကောင်းမွန်သည့် အသိုင်းအဝန်းတည်ဆောက်ခြင်း

နေထိုင်ရန် ကောင်းမွန်သည့် အသိုင်းအဝန်းတည်ဆောက်ရာတွင် ဒေသခံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရေး မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အကူအညီများပေးအပ်ခြင်း၊ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှုဆိုင်ရာများအတွက် လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ၊ ရေတွင်းများ၊ ကစားကွင်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် အထောက်အပံ့များ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၈.၄.၂. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဟဇာတဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချမှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် အဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေရန်အတွက် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၈.၄.၃. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအား ပိုမိုနားလည်သိရှိစေခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မည့် ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းစဉ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ပိုမိုနားလည်သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၈.၄.၄. ကဏ္ဍငွေလျာထားချက်

CSR လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်း၏ အသားတင် အမြတ်ငွေမှ (၂) ရာခိုင်နှုန်း (ခန့်မှန်းတစ်နှစ်လျှင် ၅ သိန်းခန့်) အား အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် အချိုးကျသတ်မှတ်ပြီး ခွဲဝေသုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည် -

ဇယား ၈-၉ ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်မည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်

စဉ်	ကဏ္ဍ	သုံးစွဲမည့် ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပညာရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၃	လူမှုဖူလုံရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၄	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %
၅	ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်	၂၀ %

လူမှုရေးအရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း (Corporate Social Responsibility-CSR) အစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈.၅. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ အစီအစဉ်များအလိုက် အသုံးစရိတ်လျာထားချက်

စီမံကိန်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအတွက် နှစ်စဉ်လျာထားငွေကျပ် (၅၇) သိန်းခန့်အား အောက်ပါကဏ္ဍများအလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ လျာထားချက်ထက် ကျော်လွန်သုံးစွဲ ရန် လိုအပ်မည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း အရေးပေါ် ရံပုံငွေမှကျခံသုံးစွဲရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ -

ဇယား ၈-၁၀ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် သုံးစွဲမည့် အသုံးစရိတ် လျာထားချက်

စဉ်	အစီအစဉ်အမည်	နှစ်စဉ်လျာထားငွေ (ကျပ်)
၁	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ချရေး/ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်	၂၀ သိန်း
၂	ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်	၅ သိန်း
၃	အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်မှု အစီအစဉ်	၅ သိန်း
၄	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်	၅ သိန်း
၅	ဝန်ထမ်းများအတွက် အသိပညာပေးနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်	၅ သိန်း
၆	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့် အစီအစဉ်	၁၂ သိန်း
၇	CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်	၅ သိန်း
	စုစုပေါင်း	၅၇ သိန်း

အခန်း (၉) ၊ အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း


စီမံကိန်းအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း သဘောထားများအား ရထူထားပါသည်။

ထောက်ခံချက်

ရက်စွဲ၊ ၁၆-၁၁-၂၀၁၉။

မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ် (၆၅၄) ရှိ ဒေါက်တာဦးအောင်ခင် ပိုင်ဆိုင်သော “Royal Garden Hotel” လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကန့်ကွက်ရန်မရှိ သဘောတူကြောင်းအောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူ



(ဦးကြင်သိန်း)

၁၀/မလမ(နိုင်) ၀၂၇၂၂၂

အိမ်အမှတ် (၁၅၆)၊ စကားဝါပတ်လမ်း၊

ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူ၏ ထောက်ခံချက်

ထောက်ခံချက်

ရက်စွဲ၊ ၁၆-၁၁-၂၀၁၉။

မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ် (၆၅၄) ရှိ ဒေါက်တာဦးအောင်ခင် ပိုင်ဆိုင်သော “Royal Garden Hotel” လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ~~အောင်တူ~~ ကြောင်းအောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

~~ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူ~~



(ဦးအေးနိုင်)

၁၀/မလမ(နိုင်) ၁၁၆၄၂၉

အမှတ်(၆၃)၊ ပိတောက်လမ်း၊

ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူ၏ ထောက်ခံချက်



ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
မော်လမြိုင်မြို့

စာအမှတ်၂၈၇၁/ ထောက်ခံချက် / မနက/ ၂၀၁၉
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်

သက်ဆိုင်ရာသို့

“ထောက်ခံချက်”

မော်လမြိုင်မြို့၊ အမှတ်(၆၅၄)ပိတောက်လမ်း၊ လေယာဉ်ရပ်ကွက်နေ (ဘ)ဦးအောင်ရှိန်
၏သား ဦးအောင်ခင် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကိစ္စအမှတ် ၁၀/မလမ(နိုင်) ၀၇၇၆၁၃) ၏ “ Royal
Garden” ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းအား ကျန်းမာရေးဌာန၏
စစ်ဆေးသည့်ပုံစံဖြင့်စစ်ဆေးရာ လက်ရှိစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များအရ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှု
ရှိကြောင်း ထောက်ခံပါသည်။


တာဝန်ရှိသူမှဆောင်ရွက်ထားရှိရန်

- ၁။ ရေကောင်းရေသန့်သုံးစွဲရန်။
- ၂။ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲရန်။
- ၃။ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် အလျှင်အမြန်သတင်းပို့ရန်။
- ၄။ ဝန်ထမ်းများတကိုယ်ရေကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးရန်။
- ၅။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိသောအမှိုက်သရိုက်များစနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်။
- ၆။ လုပ်ငန်းတွင် ရွေးဦးသူနာပြုဆေးပုံးထားရှိရန်။
- ၇။ လက်ရှိကောင်းမွန်သောအခြေအနေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်။

For,
ဒေါက်တာမျိုးဇာနည်ဦး
ခေတ္တမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး
မော်လမြိုင်မြို့

၁။ ရုံးလက်ခံ။

မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၏ ထောက်ခံချက်



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး

စာအမှတ်၊ ၆၅၇ / ၁၂ / ၁၀ / ဦး ၁

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်

မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ် (၆၅၄) ပေါ်ရှိ (ROYAL GARDEN) အမည်ဖြင့် တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ထားရှိပါက ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်။

၁။ မီးသတ်ပြုပို့စတာများ ကပ်ထားရန်။

၂။ မီးဘေးလုံခြုံရေးပစ္စည်းနှင့် တစ်ခန်းလျှင် မီးသတ်ဆေးဘူး (၁) ဘူးနှုန်း (သို့မဟုတ်)

အနည်းဆုံး မီးသတ်ဆေးဘူး (၁၀) ဘူးထားရှိရန်။

၃။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ လာရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ ညွှန်ကြားသော အကြံပြုချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်။

မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး (ကိုယ်စား)

(တိန်းဇော်၊ ဒု-မီးသတ်ဦးစီးမှူး)

မိတ္တီ

လက်ခံ

မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်




ထောက်ခံချက်

မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ်(၆၅၄)ရှိ ဒေါက်တာအောင်ခင် ပိုင်ဆိုင်သော "Royal Garden Hotel" လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ထောက်ခံ ပါသည်။


 ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၉

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 မော်လမြိုင်မြို့
 ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်



ထောက်ခံချက်

မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ်(၆၅၄)ရှိ ဒေါက်တာအောင်ခင် ပိုင်ဆိုင်သော "Royal Garden Hotel" လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ထောက်ခံပါသည်။


စိုးတင် (U/၄၃၉၉)
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
မော်လမြိုင်မြို့နယ်

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်



ထောက်ခံချက်

မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ်(၆၅၄)ရှိ ဒေါက်တာအောင်ခင် ပိုင်ဆိုင်သော "Royal Garden Hotel" လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ထောက်ခံပါသည်။


 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
 မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်

၉.၁. အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရလဒ် နှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူ၏ သဘောထားများ နှင့် သဘောတူညီချက်များရယူ၍ စီမံကိန်းအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာ ရေးသားရာတွင် စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားများအား သိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများအား ဖိတ်ကြား၍ (၉-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့နေ့လည် (၁) နာရီတွင် The Royal Garden Hotel ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြင်ပမှ စိတ်ပါဝင်စားသူ (၁၀) ဦး၊ စီမံကိန်း ပိုင်ရှင်နှင့် မန်နေဂျာ၊ တတိယ အဖွဲ့အစည်းမှ ပညာရှင်များ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း (၁၇) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၌ ပထမဦးစွာ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ အောင်ခင် မှ တက်ရောက်လာသူများအား နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး၊ မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးသားငယ် မှ ဟိုတယ်စီမံကိန်းအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည့် အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် တတိယအဖွဲ့ အစည်းမှ ဦးဗညားအောင် က တတိယအဖွဲ့အစည်း ၏ အကြောင်းအရာ မိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ EMP တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲမည့် အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများထံမှ သဘောထားအကြံပြုချက်များ ရယူခဲ့ပါသည်။

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူများထံမှ သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ အရ စီမံကိန်းအပေါ် ကောင်းမွန်သည့် အမြင်များရှိကြောင်း၊ ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါကြောင်း၊ စသည့် အပြုသဘောဆောင်သည့် သဘောထားအကြံပြုချက်များ ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဇယား ၉-၁ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ

The Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
တက်ရောက်သူများစာရင်း

၇ - ၁ - ၂၀၂၂ ရက် (နေ့)

စဉ်	အမည်	ရာထူး/ဌာန/အလုပ်အကိုင်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း/အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁	ဦးစောကင်းသူထွန်း	ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း	၀၉-၈၉၄၁၁၃၈၁၆၀	
၂	ဦးအောင်ဝင်း	ကျွန်ုပ်တို့	၀၉-၅၃၂၀၈၃၃	
၃	မိန့်အောင်	ကျွန်ုပ်တို့	၀၉-၅၁၉၁၁၅၇၅	
၄	ဦးကျော်စိုး		၀၉-၅၁၉၁၁၅၇၅	
၅	ဦးစောဦး	ကျွန်ုပ်တို့	၀၉-၅၀၇၇၀၂၁	
၆	ဒေါ်နီနီ	မှီခို	၀၉-၄၀၅၂၅၅၉၇၁၉	
၇	ဒေါ်နီနီ	မှီခို	၀၉-၄၄၅၈၀၃၆၈၀	
၈	မအုန်းမေ	ကျွန်ုပ်တို့/မှီခို	၀၉-၇၇၀၈၄၂၂၇၆	
၉	ဦးကျော်စော	မှီခို	၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၇၅	
၁၀	ဦးအောင်စော	မှီခို	၀၉-၄၇၇၇၇၇၇၇၇	

Royal Garden Hotel.

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား

စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ)

၁	အမည်	-	ဦးဇော်ဦး
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	(၁၀) မ.လ.မ (၆၆) ၁၁၆၂၃၇
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၁၉၇၂
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	(၁၀) တန်း
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ကျေးဇူးတင်သန့်စင်ရေး
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ကျေးဇူးပါ သဘောပါ
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	ကန်လွှတ်ရန် မလိုအပ်ပါ
၉	လက်မှတ်	-	

ပုံ ၉-၁ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား
စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

(9/1/2021 ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	နိုး ဒေကင် သူထွန်း
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၄/လသပ (၂၆၆) ၀၁၆၀၇၆
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၁၀. ၈. ၁၉၈၀
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	င.အ.တ.အ
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ထမ်း
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	ဒဂုံတိုင်း - ၅၅၄၊ ဗိုလ်ကော်လံလမ်း၊ စေတီသာ ဖွဲ့စည်းမှု၊ စေတီသာ ဖွဲ့စည်းမှု
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ကောင်းပါသည်။
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
၉	လက်မှတ်	-	Aung

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား
စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
(၃.၇.၂၀၂၂ ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	ဦးအိန်စိန်
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၀/၁၁၄(၇၇) ၀၇၉၇၆၈
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၅၃ နှစ်
၄	ပညာအရည်အချင်း	-	၁၀ ဘျိုး
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ကျွေးမွေးရေး
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	ရဲဘော်လမ်း၊ စက်ဝိုင်း ၇၇ ၀၇-၅၃၂၀၈၃၃
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ကောင်းပါသည်
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	ကျေးဇူးတင်ပါသည်
၉	လက်မှတ်	-	အိန်စိန်

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား

စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

(၃.၇.၂၀၂၂ ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	ဦး ညွန့်ဘောင်
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၀/၂၈၈၈၈၇၆၀၀၃၂၅၂
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၁၃၂၂ နှစ်
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	၇ နှစ်
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ဝန်ထမ်း
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	မောင် ၀၉-၄၄၇၂၄၇၄၃၀
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ကောင်းပါသည်
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	ကန့်သတ်ချက်ရှိ
၉	လက်မှတ်	-	

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား

စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

(၁-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	ဇော် ချို၊ မိုး စား
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၀/၆၈၈၈၇၉ ၀၂၈၀၄၆
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၂၁.၁၂.၁၉၆၇
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	B.A (History)
၅	အလုပ်အကိုင်	-	မြို့ခံ
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	ကျွန်း (၁၁) ၅၆၈၈၈၈၈၈၊ ဖုန်းနံပါတ်
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	အကျိုးရှိသည်
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	ကျန်းမာရေးနှင့်
၉	လက်မှတ်	-	

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား

စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

(၂.၁.၂၀၂၂ ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	ဒေါ်နီနီ
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၀/၁၀၈/၁၀ (၂၅၆) ၁၀၂၁၈၅
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၂၅.၈.၁၉၇၀
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	B.A (Hist)
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ခွဲခွဲ
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	၇၆၇ (၁၀) မက. မြို့သဘောထား ကွက် ၁၀၈ မြို့
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ကောင်းပါ သတိ။
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	လူမှုအသက် သင့် သတိဟု ထင် ကောင်း ပါ သတိ။
၉	လက်မှတ်	-	

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား

စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

(၂၀၂၂.၁၂.၁၅ ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၀၂၄၆၇၈၉၀ ၂၄၃၅၆၇
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၂၀၂၀ - ၁၉၉၈
၄	ပညာအရည်အချင်း	-	ဘွဲ့ရရှိသူ
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ဝန်ထမ်း
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	မြန်မာမိသားစု / ၀၉ - ၉၄၀၈၄၇၇၇၆
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ကောင်းပါသည်
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	ကန့်သတ်ချက်
၉	လက်မှတ်	-	

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား
စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
(၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့)

၁	အမည်	-	ဦး ဂျီငွေငွေ သူ
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၀/၁၀၁၀ (၇၆) ၂၄၈၀၄၃
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၇. ၃. ၁၉၉၀
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	၁၀ တန်း
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ဝန်ထမ်း
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	၀၈၆၀ / ၀၉-၇၈၄၁၄၄၈၉၅
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	ခက်ခဲပါသည်
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	အကြံပြုချက် ရန်ကုန်
၉	လက်မှတ်	-	

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

Royal Garden Hotel

**စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှု-စီးပွားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားများအား
စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
(၁.၁.၂၀၂၂ ရက်နေ့)**

၁	အမည်	-	ဦးကျော်မိုးလွင်
၂	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၃၁ လာကူလူဒိုင် ၂၁၅၁၂၀
၃	အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်)	-	၁၇.၁၁.၁၉၈၃
၄	ပညာအရည်အခြင်း	-	၁၀ ကျိ
၅	အလုပ်အကိုင်	-	ယာဉ်စာရင်း
၆	နေရပ်လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်	-	၇၅၆၄၉ ဗဟို
၇	စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်	-	လုံ-လွယ်လန်း မဖြစ်ပါ
၈	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်	-	စောင့် ငါ့သည့်
၉	လက်မှတ်	-	

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထား အကြံပြုချက်များ

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး အပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုများနှင့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများကို လျော့ချနိုင်မည့်နည်းလမ်း များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုထုတ်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် ဧရိယာအနီး တဝိုက် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

၍ သဘောထားအကြံပြုချက်များရယူခဲ့ရာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သည့် ရလဒ်များ ရရှိခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအနေဖြင့် စီမံကိန်းဧရိယာ အနီးတဝိုက်ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်သူများနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးအား ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ဟိုတယ်စီမံကိန်းအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၂. သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း

ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူများနှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး အများပြည်သူ၏ သဘောထားများရယူ၍ စီမံကိန်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားအပေါ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့်စီမံကိန်း ကြော်ငြာဘုတ်တို့တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ကောင်းကျိုး/ဆိုးကျိုးများအား စီမံကိန်းဧရိယာအနီးတဝိုက်ရှိ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်ရန်နှင့် အများပြည်သူ၏ သဘောထားများ၊ အကြံဉာဏ်များ အမြဲတမ်း ရယူနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာသည့်နေရာတွင် အကြံပြုစာတိုက်ပုံး ထားရှိခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ထားရှိသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

ဇယား ၉-၂ စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်

အမည်	ဦးထွန်းထွန်း
ဖုန်းနံပါတ်	၀၉၅၃၂၀၂၆၂
ရုံးလိပ်စာ	ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကွက်အမှတ် (၉)၊ ဇေယျာမြိုင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်

အခန်း (၁၀) ၊ နိဂုံး

ဤပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan - EMP) အစီရင်ခံစာ၌ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာမှ သက်ရောက်စေနိုင်သော ဆိုးကျိုးများ၊ လျော့နည်းသက်သာစေရေး နည်းလမ်းများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ရန်ပုံငွေလျာထားချက်နှင့် အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရန်ပုံငွေလျာထားချက်များ စသည်တို့အား ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါသည်။

စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှု-စီးပွားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းသည်ထက်လျော့နည်းစေပြီး၊ ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် ဤပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာပါ အစီအစဉ်များအား လိုက်နာကျင့်သုံး၍ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကို လျော့ချနိုင်ရန် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

- ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသော ထိခိုက်မှု လျော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- စီမံကိန်းရှိ အလုပ်သမား၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် လူမှုဖူလုံရေး လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အလုပ်သမား၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးများကိုလည်း ပြည့်ဝစွာ အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊
- ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း အစီအစဉ်တွင် ရေးသားထားသော ထိခိုက်မှု လျော့ကျစေရန် နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းများ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
- အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာများ တိုးပွားစေရန်အတွက် သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းရေးသားထားသော လူမှုရေးတာဝန်ခံမှု အစီအစဉ်ကိုလည်း နှစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အစီရင်ခံစာအား စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက် အကြံပြုချက်များနှင့် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှ ပြဌာန်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆိုင်သော မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို လေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဤ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် The Royal Garden Hotel စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအပေါ် သိသာထင်ရှားသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာပြအပ်ပါသည်။

ကိုးကားချက်များ

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၄)
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
- အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ