



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်
(Environmental Compliance Certificate - ECC)

သက်သေခံလက်မှတ်အမှတ်။ ECC (၁၁၈၀) ရက်စွဲ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၉/၂၀၁၂) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅) တို့အရ နောက်ဆက်တွဲ (က) တွင် ဖော်ပြ
ထားသော အဆိုပြုစီမံကိန်းအား နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်
စေလျက် ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်
(Environmental Compliance Certificate - ECC) ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်-

- | | |
|--------------------------|---|
| (က) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ | - ဦးအောင်မျိုး
ဒါရိုက်တာ |
| (ခ) ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ | - Deco-Land Company Limited
အမှတ်(၃) (ဂ)၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆) လှိုင်သာယာ
စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း-၀၁-၃၆၈၄၂၉၂၊ ၀၉-၄၃၀၆၀၈၃၇ |
| (ဂ) စီမံကိန်းအမျိုးအစား | - ဥဒေါင်းမင်းခြင်ဆေးခွေလုပ်ငန်း |
| (ဃ) စီမံကိန်းကာလ | - အခွင့်အမိန့်ရအဖွဲ့အစည်းက ခွင့်ပြုသည့်ကာလ |
| (င) စီမံကိန်း၏ အရွယ်အစား | - စီမံကိန်းဧရိယာ (၂၀၀ပေ x ၁၅၀ပေ) ဧက |
| (စ) စီမံကိန်းတည်နေရာ | - အကွက်အမှတ်(၄၈၉)၊ သုမင်္ဂလာ(၂)ရပ်ကွက်၊ မြို့မအုပ်စု၊
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ |
| (ဆ) ECC သက်တမ်း (၅)နှစ် | - စတင်ထုတ်ပေးရက် - ၂-၁-၂၀၂၅
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် - ၁-၁-၂၀၃၀ |
| (ဇ) အတည်ပြုအစီရင်ခံစာ | - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး
ဌာန၏ ၉-၇-၂၀၂၄ ရက်စွဲဖြင့် တင်ပြသည့် “ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(EMP) ” |



၁၁-၁-၂၀၂၅

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (ကိုယ်စား)
(လှမောင်သိန်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်)
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

စည်းကမ်းချက်များ

၁။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) ဤသက်သေခံလက်မှတ်၏ နောက်ဆက်တွဲပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်စေရေးနှင့် ထိခိုက်မှုများကို ပြန်လည်ကုစားရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
- (ဂ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များနှင့် လိုက်နာထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ရန်၊
- (ဃ) လက်ခံနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးဖြစ်စေရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အရည်အသွေးတိုင်းတာရေးနည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ရန်၊
- (င) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့ကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်စေရန်၊
- (စ) စီမံကိန်းတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်သွားရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေး အစီအမံ တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဆ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာအား (၆) လ တစ်ကြိမ် ရေးဆွဲတင်ပြရန်၊
- (ဇ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းအရွယ်အစား၊ တည်နေရာ၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ရှိ/ မရှိ အခြေအနေများ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားရန်၊
- (ဈ) ဤဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ည) ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး မြေအသုံးပြု ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိန့်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အခွင့်အမိန့်ရ အဖွဲ့အစည်းများ၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ရယူလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဋ) ဤသက်သေခံလက်မှတ်သည် လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။

၂။ သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသည့်ဌာနမှ ခွင့်ပြုမိန့် ပယ်ဖျက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းရှိစေကာမူ ဤသက်သေခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်း သည်လည်း အလိုအလျောက် ကုန်ဆုံးသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။



Deco-Land Company Limited မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ သုမင်္ဂလာ(၂)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၈၉)၊ မြေဧရိယာ (၂၀၀ပေ×၁၅၀ပေ)တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဥဒေါင်းမင်းခြင်ဆေးခွေလုပ်ငန်းအတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ

၁။ Deco-Land Company Limited မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ သုမင်္ဂလာ(၂)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၈၉)၊ မြေဧရိယာ(၂၀၀ပေ×၁၅၀ပေ)တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ဥဒေါင်းမင်းခြင်ဆေးခွေလုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၉-၇-၂၀၂၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂/၆/၇/EIA (၅၆၁/၂၀၂၄) ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan - EMP) ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် (Environmental Compliance Certificate -ECC) ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ။ ဦးအောင်မျိုး၊ ဒါရိုက်တာ၊ Deco-Land Company Limited ၊ အမှတ် (၃)(ဂ)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆) လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၆၈၄၂၉၂၊ ၀၉-၄၃၀၆၀၈၃၇၊ ၀၉-၂၅၅၄၅၂၆၅၆ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်အနေဖြင့် လွှစာမှုန့်အရောင်းဆိုင်မှဝယ်ယူလာသည့် လွှစာမှုန့်များ၏ အမှုန့်အရွယ်အစားသည် ခြင်ဆေးခွေအတွက် အသုံးပြုသည့် အရွယ်အစားထက်ပို၍ ကြီးနေသောကြောင့် (100-200Mesh)Size ရရှိရန် Pulverizer (Fine Powder Grinding Machine) ကို အသုံးပြု၍ ပြန်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ Water Heater အတွင်း ရေထည့်ကာ အပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တွင် ထားရှိ၍ ရေကိုအပူပေးခြင်း၊ လွှစာမှုန့်၊ ကော်မှုန့်၊ Tartrazine (အရောင်)၊ Mixture of aroma chemicals(အနံ့)၊ Hydrotreated Middle Distillates (မီးလောင်လွယ်သည့်ပစ္စည်း)တို့ကို သတ်မှတ်အချိုးအစားအတိုင်းရောစပ်မွှေပီးသော အရောအနှောနှင့် Water Heaterအတွင်း အပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိ ရေပူတို့ကို ရောထည့်ကော်ကျိုခြင်း၊ အပူချိန် (၈၀) မှ (၉၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောက်လျှင် ရေပူထပ်မံရောထည့်၍ ဆက်လက်ကျိုခြင်း၊ ကော်ရည်ကို စေးပျစ်သည်အထိ ကျို၍ ကော်ပြားများပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေးခွေ မိုရိုက်စက် (Fully Automatic Mosquito Coil Making Machine) အတွင်းကော်ပြားကို ရွှေ့လျားကာ ပုံဖိုရိုက်၍ ခြင်ဆေးခွေ ထုတ်လုပ်ကြောင်း၊ ခြင်ဆေးခွေမိုရိုက်စက်မှ ထွက်လာသော ခြင်ဆေးခွေများကို Furnace for Mosquito Coil dryingအတွင်း စင်များပေါ်တင်၍ အပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အောက်တွင် အပူပေးကာ ခြောက်သွေ့စေခြင်း၊ Mosquito Coil Collecting Machineဖြင့် အခြောက်ခံထားသော ခြင်ဆေးခွေများကို အကျိုးအပဲ့၊ အခွေပျက်၊ အကောင်း အရည်အသွေးရွေးချယ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော ခြင်ဆေးခွေများကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းစက်ဖြင့် ဆေးဖျန်းခြင်း၊ ပုံစံမပျက်သော/ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော



ခြင်ဆေးခွေများကို Automatic Packaging Machine အသုံးပြု၍ ပလတ်စတစ်ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ဖုံးအုပ်ပြီးသော ခြင်ဆေးခွေ(၅)ခွေပါအထုပ်များကို စက္ကူပုံးအတွင်းထည့်ခြင်း၊ စက္ကူပုံးငယ် (၆၀)ပါးများကို စက္ကူဂျပ်ဖာအတွင်းထုပ်ပိုးကာ ကုန်ချောစတိုတွင် ထားရှိကြောင်းစသည်ဖြင့် ခြင်ဆေးခွေများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

၄။ အသုံးပြုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ။ ကုန်ကြမ်းများတွင် လွှစာမှုန့်၊ ကော်မှုန့်(Strach)၊ ရေ(Hot Water)၊ Burning aid၊ Dye၊ အနံ့၊ ပိုးသတ်ဆေးတို့ကို အသုံးပြုကြောင်း၊ တစ်ရက်လျှင် ခြင်ဆေးခွေ (၅) ချပ်ပါဘူး(၆,၀၀၀)ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ ခြင်ဆေးခွေဘူး(၆၀)ပါစက္ကူဘူးများကို ဂျပ်ဖာတစ်ထုပ်အတွင်း ထည့်၍ Packaging ပြုလုပ်ကြောင်း၊ တစ်ရက်လျှင်ဂျပ်ဖာပေါင်း (၁၀၀)ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင်ဂျပ်ဖာ ပေါင်း(၃၁,၂၀၀)ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ ရေရယူသုံးစွဲသည့် အရင်းအမြစ်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းသုံးနှင့် ဝန်ထမ်းများသုံးစွဲရန်အတွက် စက်ရုံဝန်းအတွင်းရှိ အနက်ပေ (၂၀၀)ခန့်ရှိ မြေအောက်ရေ(၃)တွင်းမှ ရယူအသုံးပြုကြောင်း၊ သောက်ရေသန့်၊ သုံးရေ၊ Water Heater နှင့် မီးသတ်ရေကန်အတွက် သုံးရေများအတွက် တစ်နှစ်ရေလိုအပ်ချက်မှာ (၈၆၆.၇၂)m³ ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှု အနေဖြင့် ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ထရန်စဖော်မာ (၄၀၀/၂၃၀ဗို့)တပ်ဆင်၍ ရယူ အသုံးပြုကြောင်း၊ တစ်နှစ်စာလိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏမှာ (၂၅၀)kWH ဖြစ်ကြောင်း၊ အရန် လျှပ်စစ်အနေဖြင့် (၃၁၂.၅)kVAရှိ တရုတ်မီးစက် တစ်လုံးထားရှိကြောင်း၊ မီးစက်အတွက် ဒီဇယ်ဆီပီပါ (၁)လုံးဖြင့် ထားရှိကြောင်း၊ ဒီဇယ်ဆီတစ်နှစ်လိုအပ်ချက်မှာ (၄,၈၀၀) ဂါလန်ဖြစ်ကြောင်း၊ Water Heater နှင့်ခြင်ဆေးခွေအခြောက်ခံသည့် မီးဖိုအတွက် ကျောက်မီးသွေးလောင်စာကို အသုံးပြုကြောင်း၊ ကျောက်မီးသွေး တစ်နှစ်လိုအပ်ချက်မှာ ၁၀၀တန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားအနေဖြင့် စုစုပေါင်း ၁၅ ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုမည့် ယာဉ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဓာတုပစ္စည်းကုန်ကြမ်းများမှာ တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-



စီမံကိန်းအတွက် အသုံးပြုမည့် ယာဉ်အမျိုးမျိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	စက်အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား	အရေအတွက်	စွမ်းအား
၁။	Parado	Toyota Land Cruiser	1	3.0L Turbo Diesel engine and a 5-speed TC transmission
၂။	Canter	4P10 Japan	1	2998 cc turbodiesel engine
၃။	Light Truck	Japan	2	<150hp; model, FV2FKF01E2D2(E201)

စီမံကိန်းအတွက် ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစား	နေ့စဉ်သုံးစွဲမှု (Kg)	လစာသုံးစွဲမှု (Kg)	တစ်နှစ်စာအသုံးပြုမှု (Kg)	အသုံးပြုမှု
၁။	Sawdust Powder	၂၄၉၅.၇၉၆	၆၄၈၉၀.၆၉၆	၇၇၈၆၈၈.၃၅၂	အခြေခံကုန်ကြမ်း
၂။	Starch Powder	၃၁၁.၉၇၄၅	၈၁၁၁.၃၃၇	၉၇၃၃၆.၀၄၄	အခြေခံကုန်ကြမ်း
၃။	Hot Water	၃၅	၉၁၀	၁၀၉၂၀	အခြေခံကုန်ကြမ်း
၄။	Plastic Thin Flim for packing	၃၁၄	၈၁၆၄	၉၇၉၆၈	ထုပ်ပိုးမှု

၅။	Paper Box	၁၁၄၆	၂၉၇၉၆	၃၅၇၅၅၂	ထုပ်ပိုးမှု
၆။	Cartoon Box	၂၈၀	၇၂၈၀	၈၇၃၆၀	ထုပ်ပိုးမှု

စီမံကိန်းအတွက် ဓာတုပစ္စည်းကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစား	နေ့စဉ်သုံးစွဲမှု (Kg)	လစာသုံးစွဲမှု (Kg)	တစ်နှစ်စာအသုံးပြုမှု (Kg)	အသုံးပြုမှု
၁။	Tartrazine	၂၃၁.၁၉၅	၆၀၁၁.၀၇	၇၂၁၃၂.၈၄	အရောင်
၂။	Mixture of aroma chemicals	၆၉၃.၅၈၅	၁၈၀၃၃.၂၁	၂၁၆၃၉၈.၅၂	အနံ့
၃။	Hydrotreated Middle Distillates	၅၇၇.၉၈၇၅	၁၅၀၂၇.၆၇၅	၁၈၀၃၃၂.၁	မီးလောင်လွယ်သည့်ကုန်ကြမ်း
၄။	Dimefluthin	၁.၃၈၇၁၇	၃၆.၀၆၆၄၂	၄၃၂.၇၉၇၀၄	ပိုးသတ်ဆေး
၅။	လဲချားမှုန့်	၁၅၅.၉၈၇၅	၄၀၅၅.၆၆၈၅	၄၈၆၆၈.၀၂၂	ဖြည့်ဆေး
၆။	ကော့စတစ်ဆိုဒါ	၁၅၅.၉၈၇၅	၄၀၅၅.၆၆၈၅	၄၈၆၆၈.၀၂၂	ဖြည့်ဆေး



စီမံကိန်းအတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

No	Equipment	Model	QTY	Unit
1	Pulverizer	China Model SANLONG	1	Set
2	Boiling Starch Machine	China (7KW) Model SANLONG DJB -100 100cm X 100cm X 200cm	1	Set
3	Water Heater	China Model JIXIANG SWSF-590 100cm X 100cm X 320cm	1	Set
4	Fully Automatic Mosquito Coil Making Machine	China (27KW) Model SANLONG MSJ -18V 500cm X 500cm X 240cm	1	Set
5	Furnace for Mosquito Coil drying	China	1	Set
6	Dry Powder Blending Machine	China (11KW) Model SANLONG MJB-200Kg 2350cm X 1500cm X 1300cm	1	Set
7	Mosquito Coil Collecting Machine	China (7KW) Model SANLONG SXJ-30 570cm X 300cm X 140cm	1	Set
8	Pesticide Spraying Machine	China Model SANLONG 840 cm X 130 cm X 175 cm	1	Set
9	Automatic Packaging Machine	China (21KW) Model SANWEIHE SWSF590 840 cm X 130 cm X 175 cm	5	Sets
10	Air Ventilator	Brand TAIWAN (22 INCH)	6	Sets
11	Exhaust Fan	China Model FA-60 (750KW)1450 RPM	6	Sets
12	Blower	China Y-801(0.75 KW)380V	1	Sets


၅။ စီမံကိန်းတည်နေရာ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ သုမင်္ဂလာ(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၈၉)၊ မြေဧရိယာ (၂၀၀ပေ x ၁၅၀ပေ) တွင် တည်ရှိပါသည်။




Deco-Land Company Limited မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ သုမင်္ဂီလာ(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၈၉) တွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဥဒေါင်းမင်းခြင်ဆေးခွေလုပ်ငန်း၏ တည်နေရာပြမြေပုံ



Deco-Land Company Limited မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ သုမင်္ဂီလာ(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၈၉) တွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဥဒေါင်းမင်းခြင်ဆေးဧွေလုပ်ငန်း၏ Layout Plan မြေပုံ



Deco-Land Company Limited မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ သုမင်္ဂလာ(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၈၉) တွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဥဒေါင်းမင်းခြင်ဆေးခွေလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်



ကတိကဝတ်များ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အထွေထွေစည်းကမ်းများ

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကတိကဝတ်များ

၆။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူက ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၉-၇-၂၀၂၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂/၆/၇/EIA (၅၆၁/၂၀၂၄)ဖြင့် တင်ပြခဲ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကတိကဝတ်များနှင့် အောက်ပါအလေးထားလိုက်နာရမည့် ကတိကဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြား မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်။ လွှစာမှုန့်အရောင်းဆိုင်မှ ဝယ်ယူလာသည့် လွှစာမှုန့်များ၏ အမှုန့်အရွယ်အစားသည် ခြင်ဆေးခွေအတွက် အသုံးပြုသည့် အရွယ်အစားထက်ပို၍ ကြီးနေသောကြောင့် (100-200 Mesh) Size ရရှိရန် Pulverizer (Fine Powder Grinding Machine) ကို အသုံးပြု၍ ပြန်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ Water Heater အတွင်း ရေထည့်ကာအပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ထားရှိ၍ ရေကိုအပူပေးခြင်း၊ လွှစာမှုန့်၊ ကော်မှုန့်၊ Tartrazine (အရောင်)၊ Mixture of aroma chemicals(အနံ့)၊ Hydrotreated Middle Distillates (မီးလောင်လွယ်သည့်ပစ္စည်း)တို့ကို သတ်မှတ်အမျိုးအစား အတိုင်းရောစပ်မွှေပီးသော အရောအနှောနှင့် Water Heaterအတွင်း အပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိ ရေပူတို့ကို ရောထည့်၍ကော်ကျိုခြင်း၊ အပူချိန်(၈၀)မှ (၉၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရောက်လျှင် ရေပူထပ်မံရောထည့်၍ ဆက်လက်ကျိုခြင်း၊ ကော်ရည်ကိုစေးပျစ်သည်အထိ ကျို၍ကော်ပြားများပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေးခွေမိုရိုက်စက် (Fully Automatic Mosquito Coil Making Machine) အတွင်း ကော်ပြားကို ရွှေ့လျားကာပုံဖိုရိုက်၍ ခြင်ဆေးခွေထုတ်လုပ်ကြောင်း၊ ခြင်ဆေးခွေမိုရိုက်စက်မှ ထွက်လာသော ခြင်ဆေးခွေများကို Furnace for Mosquito Coil drying အတွင်း စင်များပေါ်တင်၍ အပူချိန်၃၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်အပူပေးကာ ခြောက်သွေ့စေခြင်း၊ Mosquito Coil Collecting Machineဖြင့် အခြောက်ခံထားသော ခြင်ဆေးခွေများကို အကျိုးအပဲ့၊ အခွေပျက်၊ အကောင်း အရည်အသွေးရွေးချယ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော ခြင်ဆေးခွေများကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းစက်ဖြင့် ဆေးဖျန်းခြင်း၊ ပုံစံမပျက်သော/



အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ခြင်ဆေးခွေများကို Automatic Packaging Machine အသုံးပြု၍ ပလတ်စတစ်ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ဖုံးအုပ်ပြီးသော ခြင်ဆေးခွေ(၅)ခွေပါ အထုပ်များကို စက္ကူပုံးအတွင်းထည့်ခြင်း၊ စက္ကူပုံး ၄၀(၆၀)ပါပုံးများကို စက္ကူဂျပ်ဖာအတွင်း ပါကင်ထုပ်ပိုးကာ ကုန်ချောစတိုတွင် ထားရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် ခြင်ဆေးခွေများထုတ်လုပ် ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

(ဂ) လေထုအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိမည့် စွန့်ထုတ်အမိုးအငွေ့နှင့်အနံ့များကို ပြင်ပသို့စိမ့်ထွက်ခြင်း၊ ပျံ့နှံ့ခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖုန်မှုန့်၊ အနံ့နှင့်စွန့်ထုတ်အမိုးအငွေ့များကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ကျစေရန် Exhaust Fan and Blower များကို လုံလောက်သောအရေအတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်၊
- (၂) စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုသည့် Pulverizer Dry Powder Blending Machine၊ Boiling Starch Machine တို့၏ အဖုံး၊ အဆို့၊ ဝါရှာများကို နေ့စဉ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၃) ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၄) စက်ရုံဧရိယာအတွင်း ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု လျော့နည်းစေရန် နေ့စဉ် (၂) ကြိမ် ရေဖျန်း၍ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုကို လျော့ချရန်၊
- (၅) စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း အနီးပတ်ဝန်းကျင် လေအရည်အသွေး တိုးတက်စေရန် လေကာပင်များ၊ အရိပ်ရပင်များကို စိုက်ပျိုးရန်။

(ဃ) ဆူညံသံစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရှိ အဆောက်အဦများကို လုံခြုံစွာကာရံခြင်း၊ အသုံးပြုသည့် စက်များနှင့်ယာဉ်များတွင် အသံထိန်းစနစ်များ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စက်များ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆူညံသံထွက်ရှိမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) လုပ်ငန်းခွင်၌ လုပ်သားများအတွက် နားကြပ်ကိရိယာများ အသုံးပြုစေခြင်းဖြင့် ဆူညံသံထွက်ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့်ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၃) ညအချိန်၌ ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာ၊ ယန္တရားသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊



- (၄) မီးစက်အသုံးပြုမှုကြောင့် ဆူညံသံထွက်ရှိနေခြင်းကို လျှော့ချရန်မီးစက်တွင် အသံထိန်းစနစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်။
- (င) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို စနစ်တကျစီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ရန် Reduce၊ Reuse၊ Recycle၊ Reject၊ Return (5R) စနစ်ကို ဝန်ထမ်းများအား တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အမှိုက် များကို အမျိုးအစားခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၂) စားဖိုဆောင်မှ ထွက်ရှိသည့် မီးဖိုချောင်အမှိုက်များနှင့် စားကြွင်းစားကျန် အမှိုက်များကို ပလတ်စတစ်ပုံးများတွင် ထည့်၍ တိရစ္ဆာန်အစားအစာအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုရန်၊
 - (၃) စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် ဓာတုပစ္စည်းများထည့်သည့် အိတ်ခွံ၊ ပုံးခွံများနှင့် ခြင်ဆေးခွေထုတ်လုပ်ခြင်းအဆင့်များမှ ထွက်ရှိလာမည့် ဓာတုပစ္စည်းများ၏ အကြွင်းအကျန်များ၊ အနည်အနှစ်များအား စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည် မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးဘူးအခွံများနှင့် သက်တမ်းလွန် ပိုးသတ်ဆေးတို့အား စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း လိုက်နာ၍ စွန့်ပစ်ရန်၊
 - (၄) ကျောက်မီးသွေးသုံးစွဲမှုကြောင့်ထွက်ရှိသည့် Bottom Ash ပြာမှုန့်များကို စက်မှုဇုန်သို့ ပေးပို့ပြီး လောင်စာတောင့်အဖြစ်ပုံသွင်း၍ မီးဖိုတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုရန်။
- (စ) စွန့်ပစ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်-
- (၁) စက်ရုံတွင်း ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးအတွက် ရေမြောင်းများ (Drainage System) ကို စနစ်တကျ ဖောက်လုပ်၍ အသုံးပြုရန်၊
 - (၂) ကုန်ကြမ်းထည့်သည့်ခွက်များနှင့် ရောစပ်မွှေစက်ကို သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဆေး ကြောခြင်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် စွန့်ပစ်ရေကို (၄၀၀) ဂါလန်ဝင်ဆုံသည့် အနည်ထိုင်အုတ်ကန်အတွင်းစုဆောင်းခြင်း၊ အနည်ထိုင်ခြင်း၊ ပိတ်စကန်တော့ ခံ၍ အနည်စစ်ယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ရေအတွင်း ထုံးရည်ကြည်ရောစပ်၍ ဓါတ်ပြယ်ခြင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၃) မသန့်စင်မီတည်ရှိသော စွန့်ထုတ်အရည်၏ အရည်အသွေးနှင့် သန့်စင်ပြီး သော Treated Water ၏ ရေအရည်အသွေးကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ဓါတ်ခွဲ စစ်သိမ်းတာစစ်ဆေးရန်။



- (ဇ) လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ အား ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း ရေးသွင်းခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်မည့် ဝန်ထမ်းများကို ကြိုတင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊
 - (၂) စီမံကိန်းတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုလျက်ရှိသော စက်ကိရိယာများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေနှင့် စက်ဆီချောဆီ ယိုစိမ့်မှုများကို တာဝန်ရှိသူများမှ ပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်၊
 - (၃) ဓာတုပစ္စည်းများထားသိုရန် သီးသန့်အခန်း(၁)ခုထားရှိရန်၊
 - (၄) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဓာတုပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ကိုယ်လက်သန့်စင်ခန်းနေရာကို သီးခြားစီစဉ်ထားရန်နှင့် မတော်တဆထိခိုက်နိုင်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်း (personal protective equipment) ကို ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၅) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစီမံချက်ကို ရေးဆွဲကာစနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၆) သဘာဝဘေးနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံရေး စီမံချက်ရေးဆွဲကာ စီမံချက်ပါ လုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းချပြခြင်း၊ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၇) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဆောက်အဦများအတွင်း စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိကြောင်း သတိပေးသည့် သင်္ကေတများ၊ အညွှန်းကိန်းများပါရှိသောနံရံကပ်အသိပေးကြေငြာဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၈) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် ကုန်ထုတ်အဆောက်အဦများတွင် လုံလောက်သော အလင်းရောင်နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအထောက်အကူပြု Safety Aid များ ထားရှိပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဈ) အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် အရေးပေါ်ထိခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ အခြေခံမီးသတ်သင်တန်း၊ ရှေးဦးသူနာပြုစုသည့် သင်တန်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသည့်သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။



(ည) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) ရေထုအရည်အသွေးအတွက် ရေနမူနာ (၅) ခုအား (၆) လ တစ်ကြိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်၊
- (၂) စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေးအတွက် နေရာ (၃) နေရာမှ ရေနမူနာများအား (၆) လ တစ်ကြိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်၊
- (၃) လေအရည်အသွေးအား နေရာ (၄) နေရာတွင် (၆) လတစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊
- (၄) ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား နေရာ (၄) နေရာတွင် (၆) လ တစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊
- (၅) လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နေရာ (၂) နေရာတွင် (၆) လ တစ်ကြိမ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်၊
- (၆) လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နေရာ (၄) နေရာတွင် (၆) လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာရန်၊
- (၇) လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် နေရာ (၄) နေရာတွင် (၆) လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာရန်၊
- (၈) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ် (၁၁၅) သိန်းကို ရန်ပုံငွေလျာထား ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဋ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းများ။ အစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအစီအစဉ်တို့အတွက် အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဌ) အများပြည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကို စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းတို့ဆန္ဒနှင့် သဘောထားများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဍ) လျာထားအသုံးစရိတ်။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုံလောက်မှုမရှိပါက ထပ်မံဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) လေအရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၂၀) သိန်း လျာထား သုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊

(၂) ဆူညံသံစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅) သိန်း လျာထား သုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊



- (၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၄) စွန့်ထုတ်အရည်နှင့် စွန့်ပစ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၅) လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၆) ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၇) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေကျပ်(၅)သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၈) နစ်နာမှုဖြေရှင်းပေးရေးအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၉) အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅၀) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်၊
- (၁၀) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် (၅၀) သိန်း လျာထားသုံးစွဲမည်ကို လိုက်နာရန်။
- (ဃ) လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်း။ စက်ရုံပိတ်သိမ်းခြင်းကို ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပိတ်သိမ်းခြင်း မဆောင်ရွက်မီ တစ်လကြိုတင်၍ ပိတ်သိမ်းမည့် အစီအစဉ်ကို တင်ပြရမည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၇။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် အတည်ပြုထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်များ၊ အထက်အပိုဒ် (၆) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကတိကဝတ်များအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း အပြည့်အဝ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပင်မလုပ်ငန်းစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်(၂၀၂၀)တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (ခ) မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ



ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်အညီ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သည့် ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း ကဲ့သို့သော ဘေးအန္တရာယ် များအတွက် အစီအမံများရေးဆွဲ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၂) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမည့် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မိလ္လာအညစ်အကြေး များ၊ ဓာတုဗေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်နှင့် လဟာပြင်မီးရှို့မှုပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစုပုံစွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ် ထားသော နေရာများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စွန့်ပစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၄) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပြန့်ကျဲထွက်ကျမှု၊ အနံ့အသက်ဆိုးများ ထွက်ရှိမှု၊ ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှုတို့ မရှိစေရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၅) စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းပုံစံထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၆) ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတ ဖြစ်စေသော စီမံခန့်ခွဲ မှုစနစ်ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၇) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ထွက်ရှိမှုလျှော့ချ ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိမှုများကို ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၈) စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသော ချော်ခဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၉) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အစဉ်လည်ပတ် နေသည့် ရန်ပုံငွေထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) စံချိန်စံညွှန်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်စနစ်မှ စွန့်ပစ်ရေများနှင့် လေထုစီမံခန့်ခွဲမှုမှ အမှုန်အမွှား များကိုအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန် ချက် အပိုဒ် ၂.၃.၄.၆ ပါ စွန့်ထုတ်အရည်နှင့်ထုတ်လွှင့် အခိုးအငွေ့ပါ



Parameter များ တိုင်းတာ၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊

- (၂) ဆူညံသံ၊ အလုပ်စခန်းများ၊ မိလ္လာစနစ်များ၊ အိမ်တွင်းရေဆိုးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်၊ အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊
- (၃) အနံ့စိမ့်ခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက် အပိုဒ် ၁.၄ ပါ Parameter များ တိုင်းတာ၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၄) ဆူညံသံအတွက် စီမံကိန်းဧရိယာပြင်ပရှိ အနီးဆုံးလက်ခံသည့် နေရာတွင် အခြေခံအဆင့်မှ အများဆုံးမြင့်တက်မှု ၃ dBA ထက် မကျော်လွန်စေရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊
- (၅) စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အခြားသက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် သတ်မှတ်ချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊
- (၆) အသုံးပြုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရန်။
- (ဂ) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲစီမံ ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
 - (၁) အလုပ်သမားများမှ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းများမရှိစေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရမည်၊
 - (၂) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် သစ်ပင်များခုတ်လှဲခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း အတွက်ကာမိစေရန် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော အကြီးမြန်သစ်ပင်များအား ရှင်သန်ကြီးထွားအောင် စိုက်ပျိုးရမည်။
- (ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်များ။ ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
 - (၁) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရမည့် ဒေသခံများအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားခြင်း၊ ရေရှည်လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့ကို



ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေး တို့ကို တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၂) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းအား တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ် ဆောင်ရွက် ရန်၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ ထားရှိရန်နှင့် လိုအပ်သော ပြုစုကုသမှု များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၃) ဓာတုပစ္စည်းများကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးခြင်း နှင့်သင်တန်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၄) ဓာတုပစ္စည်းများထားသိုမည့် သီးသန့်အခန်းကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံအတွင်း၌ ဘေးအန္တရာယ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြချက်ရေးသားထားသော သတိပေးဆိုင်းဘုတ် များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စီမံချက်များကို ရေးဆွဲ၍ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) ဒေသခံများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ စီမံကိန်း အဆိုပြုသူသည် ဒေသခံများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) ဘေးအန္တရာယ်ရှိ လုပ်ငန်းများအပါအဝင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း များနှင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို ဒေသခံပြည်သူများသို့ ကြိုတင် အသိပေးဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း ယာဉ်သွားလာမှု လမ်းကြောင်းများ၊ ယာဉ် သွားလာမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သောအနှောင့်အယှက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာမှု အပေါ် ထိခိုက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဒေသခံများသို့ ကြိုတင်အသိ ပေးရန်၊
- (၃) ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်း၊ နစ်နာမှု ဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(စ) အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်များ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပွား ပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ နှောင့်နှေးမှုမရှိစေဘဲ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်-



(ဆ) ပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်များ မှားယွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊

- (၂) သိသာထင်ရှားသော ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်နေစေသော သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်တန်ဖိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊
- (၃) သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ကန့်သတ်တန်ဖိုး တစ်ခုခုကို ကျော်လွန်ခြင်း၊
- (၄) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ရှိတို့၏ကျန်းမာရေးတို့အပေါ် သိသာထင်ရှားသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊
- (၅) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ယင်း၏တာဝန်များပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် အခြား လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ စာဖြင့်အသိပေး တင်ပြရမည်။ ပျက်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှု ဖြစ်လာနိုင်သည့် အကြောင်းကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနက အမြန်သိရှိရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းကိစ္စရပ်ကို (၂၄)နာရီအတွင်း လည်းကောင်း၊ အခြား အကြောင်းကိစ္စရပ်များ အားလုံးတွင် စီမံကိန်းအဆိုပြုသူက ယင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်ကို စတင်သိရှိသည့်အချိန်မှ (၇) ရက်အတွင်း လည်းကောင်း ဝန်ကြီး ဌာနသို့ အသိပေးတင်ပြရမည်။
- (၆) စီမံကိန်း၏ အရွယ်အစား၊ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ၊ တည်နေရာ၊ အခင်းအကျင်း၊ နည်းပညာ၊ ကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်သော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်လာ သည့်အန္တရာယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုတို့ကို တားဆီး ရန်သို့မဟုတ် လျော့ချရန် ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အဓိက ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခြင်း ဖြစ်ပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတွင်း ပြောင်းလဲမှုများ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည်။
- (၇) စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွင် မမျှော်လင့်သော ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်မှုများအပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအား ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြ ရမည်။



(၈) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြရမည်-

(ကက) စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို လိုက်နာကြောင်း သက်သေခံစာရွက် စာတမ်းအထောက်အထားများ၊

(ခ ခ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် တင်ပြထားသည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဇယားအတိုင်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် အစီရင်ခံသည့်အချိန်အထိတိုးတက်မှု၊

(ဂ ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများ၊ ယင်းအခက်အခဲများကို ကုစားရန် အကြံပြုချက်များနှင့် အလားတူအခက်အခဲများ၊ အနာဂတ်တွင် တွေ့ ကြုံ ရနိုင်မှုကို တားဆီးကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ရှောင်လွှဲရန် အဆိုပြုသည့် ဆောင်ရွက်မှုများ၊

(ဃဃ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် အကြိမ်နှင့် အမျိုးအစား၊ အဆိုပြုသည့် ကုစားမှု ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ကုစားမှုပြီးမြောက်ရမည့် အချိန်သတ်မှတ် ချက်များ၊

(င င) လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပွားသော မတော် တဆမှုများနှင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များ၊

(စ စ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် အခြားလိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအတိုင်းအတာနှင့် စည်းကမ်း ချက်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု။

(၉) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် တည်ဆောက်ရေးအဆင့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပြီးနောက်တွင် စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းခွင်မြေပုံများ၊ လုပ်သားနေရာထိုင်ခင်း စီမံချက်များ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလတ်မှတ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း အထောက်အထားများပါဝင်သည့် စီမံကိန်း၏အပြီးသတ်လုပ်ငန်း အစီ အစဉ်များကို ကနဦးတင်ပြမည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်နှင့် ပူးတွဲ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(ဆ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် များ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့် နေရာဒေသများတွင် မြေပေါ်/မြေအောက်ရှိ ရှေးဟောင်း



ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ၊ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများတွေ့ရှိပါက ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနသို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ် သတင်းပို့အကြောင်းကြားရမည်။

(ဇ) လူမှုတာဝန်သိအစီအစဉ် (CSR) ဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ လူမှုတာဝန်သိအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများအား လက်ရှိသို့မဟုတ် စီမံကိန်းမဆောင်ရွက်မီကာလထက် မနိမ့်ကျသော လူမှုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုရရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ်များကို စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သလို ပံ့ပိုးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (Community Development Plan) ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (Township Development Plans)များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအနီးရှိဒေသခံပြည်သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များအား အလေးထား ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဈ) အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် အတည်ပြုထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသော အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာကတိကဝတ်များအား ဖြန့်ဝေအသိပေးထုတ်ဖော် ကြေညာရမည်။

(ည) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည်သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အမိန့်ရ အဖွဲ့အစည်းထံမှစာဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်စဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီးကာလဟူသည့် စီမံကိန်းအဆင့်အားလုံးတွင်



ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ် မိမိကိုယ်မိမိ ဘက်စုံစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကို လက်တွေ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အစီရင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်းများကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်း များကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာမှ ရရှိသောရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ယင်းမှတ်တမ်းများတွင် နမူနာစုဆောင်း ရယူခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်များ၊ ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာချက်များ၊ ချိန်ညှိတွက် ချက်ခြင်းများ (Calibrations)၊ စစ်ဆေးခြင်းများ၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စာရင်း ကောက်ခြင်း၊ အချက်အလက်အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ဆန်းစစ်လေ့လာ မှုများစသည်တို့ ပါဝင်ရမည်။ မှတ်တမ်းများအားလုံးသည် ဖတ်ရှုနိုင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကြောင်းကျိုးညီညွတ်စွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မှု များရှိပါက မူရင်းမှတ်တမ်းနှင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော မှတ်တမ်းနှစ်မျိုး လုံးကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရယူနိုင်သည့် နည်းလမ်း ဖြင့်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနမှစာဖြင့် သီးခြားရေးသား သဘောတူ ထားခြင်း မရှိပါက မှတ်တမ်းများအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

(၃) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်နယ်ပယ် (ရေ၊ လေ၊ ဆူညံသံ) များ၊ နည်းစနစ်များ၊ နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြပ်တိုင်းတာမည့် နေရာ၊ အကြိမ်အရေအတွက်၊ အချိန်ဇယားနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း စသည်တို့ကိုရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ (၆)လ တစ်ကြိမ်တင်ပြ ရန်နှင့် အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြသည့်နေ့ရက်မှ (၁၀) ရက် အတွင်း ထုတ်ဖော်ကြေညာရမည်။



(၄) အစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုစား ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လိုက်နာ

ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကတိကဝတ်အတိုင်း လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၅) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာအား ဤဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြသည့် နေ့ရက်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များမှတစ်ပါး အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လည်းကောင်း၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ ပြည်သူ့ခန်းမများစသည့် အများပြည်သူ စုဝေးရာနေရာများတွင်လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းရုံးဌာနများတွင် လည်းကောင်း အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန်တင်ပြရမည်။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မဆို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူကို တောင်းခံ နိုင်ပြီး စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ယင်းတောင်းခံချက်ကို ရရှိပြီးနောက်(၁၀) ရက်အတွင်း ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူကို အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တောင်းခံသူနှင့် သဘောတူညီထားသည့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၆) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းနှင့်ဆက် စပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းရုံး၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်နေရာနှင့် အခြားမည်သည့်နေရာကိုမဆို ဝန်ကြီးဌာနမှဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာနအား ကိုယ်စားပြုသူများမှဖြစ်စေ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်အတွင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ရေး ခွင့်ပြုရမည်။
- (၇) အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းသည် သက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်သည် သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဝန်ကြီးဌာနက ထင်မြင်ယူဆလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ရှိ မည်သည့်နေရာမဆို ချက်ချင်းဝင်ရောက်နိုင်ရေး ခွင့်ပြုရမည်။
- (၈) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ အသံသွင်းခြင်း၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ မြေသား၊ နုန်းအနည်အနှစ်၊ ရေနှင့် လေကုန်များရယူခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ် စာတွဲများအပါအဝင် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကို မိတ္တူကူးခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင်



မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၉) ဝန်ကြီးဌာနမှဖြစ်စေ၊ဝန်ကြီးဌာနအား ကိုယ်စားပြုသူများမှဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ စစ်ဆေးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ကျခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၁၂၂ နှင့်အညီ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူမှကျခံ ရမည်။

သက်သေခံလက်မှတ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ

၈။ သက်သေခံလက်မှတ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းသည် ထုတ်ပေးသည့်နေ့ရက်မှစ၍ (၅) နှစ်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ (၆)လ ကြိုတင်၍သက်တမ်းတိုးရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။
- (ခ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိပြီးပထမ(၂)နှစ်အတွင်း စီမံကိန်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း(၃၀)ထက် နောက်မကျစေဘဲ ဤဦးစီးဌာနသို့ စာဖြင့်သတင်းပို့ အကြောင်းကြားရမည့်အပြင် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်သော ဆောင်ရွက်မှုများကို သတ်မှတ်ဖော်ပြရမည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် စတင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အချိန်ကာလ မည်မျှလိုအပ်ကြောင်းကို အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ ထိုလိုအပ်သည့် ကာလအတွက် အချိန်တိုးပေးရန် တင်ပြချက်အရ ဝန်ကြီးဌာနက အချိန်တိုးပေးသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် ရရှိပြီး(၂)နှစ်အတွင်း စီမံကိန်းကိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်မှုအား စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အသစ်ပြုလုပ်တင်ပြ ရမည်။
- (ဃ) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ဖက်ပါအချက်များ တွေ့ရှိရပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု



အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်စေပြီး တင်ပြရန် ညွှန်ကြားပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) စီမံကိန်းကြောင့် အမှန်တကယ်ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်နိုင်မှုများကို လျော့ချရန် ဆောင်ရွက်မှုများသည် ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊
- (၂) စီမံကိန်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် မည်ကဲ့သို့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေကြောင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်လာကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊
- (၃) စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို မူလအတည်ပြုခဲ့သည့် အချိန်မှ ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်း၊
- (၄) စီမံကိန်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် မူလပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများအတွက် အခြေခံအချက်များထုတ်ဖော်ခဲ့စဉ်က မျှော်မှန်းထားသည့် ထိခိုက်မှုထက် ပိုမိုကြီးမားခြင်း၊
- (၅) အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သောနည်းလမ်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ စီမံကိန်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထူးခြားစွာ လျော့ချနိုင်ခြင်း၊
- (၆) စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စီမံကိန်းတွင် စီးပွားရေးအရ သိသိသာသာ အပိုကုန်ကျစရိတ် မဖြစ်စေဘဲ အလေ့အကျင့်ကောင်းများဖြင့် လျော့ချနိုင်ခြင်း၊
- (၇) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများ/ စည်းကမ်းချက်များသည် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့ချရာတွင် မလိုအပ်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း။

၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ ၃၀ နှင့်အညီ ညစ်ညမ်းမှု (ထုတ်လွှတ်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း) ဖြစ်စေခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ငွေများ၊ သယံဇာတအသုံးပြုမှုနှင့် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများမှ အကျိုးရရှိခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေတွင် ပေးဆောင်ငွေများအဖြစ် ထည့်ဝင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဤဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူမှ ငွေကြေးထည့်ဝင်ရမည်။



- (ခ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ငွေရေးကြေးရေး အာမခံချက်များအားလုံးကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်/ ပြင်ဆင် တောင်းခံပါက ထည့်ဝင်ရမည်၊
- (ဂ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ရန်ပုံငွေ ထူထောင်ထားရှိရမည်၊
- (ဃ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် လျာထားအသုံး စရိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော အထောက်အထား အချက်အလက်ဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။

အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ

- ၁၀။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ပြင်ဆင်ရန်ရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကြိုတင်အသိပေးတင်ပြရမည်။
- ၁၁။ ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်သည် ဤလက်မှတ်ပါ လုပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။
- ၁၂။ ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိန့်မှာ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းသက်တမ်းအတွင်း စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ချိန်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများအားလုံးကို တင်ပြရမည်။
- ၁၃။ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့်အဆိုပြုထားသောလွှဲပြောင်းလက်ခံသူတို့၏ ပူးပေါင်းလျှောက်ထားချက် အရ ဤသက်သေခံလက်မှတ် သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အဆိုပြုထားသော လွှဲပြောင်းလက်ခံသူထံ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှသာ လွှဲပြောင်းရမည်။
- ၁၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အပိုဒ် ၁၀၂ အရ စီမံကိန်း အဆိုပြုသူသည် မိမိကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာပေးခြင်းပြုထားသည့် ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲဆောင်ရွက် ပေးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလုပ်သမား၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံများ၏ ပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်သည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ အားလုံး တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။



၁၅။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

