



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်
(Environmental Compliance Certificate - ECC)

သက်သေခံလက်မှတ်အမှတ်။ ECC (၁၃၃၇) ရက်စွဲ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၉/၂၀၁၂) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅) တို့အရ နောက်ဆက်တွဲ (က) တွင် ဖော်ပြ
ထားသော အဆိုပြုစီမံကိန်းအား နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်
စေလျက် ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်
(Environmental Compliance Certificate - ECC) ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်-

- | | |
|--------------------------|---|
| (က) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ | - ဦးမောင်လတ် (ဒါရိုက်တာ) |
| (ခ) ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ | - ထာဝရသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ် (စ/၃၀)၊ ကျွဲဆည်ကန် (၆) လမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်ရပ်ကွက်၊
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း-၀၉ ၅၅၀၅၅၃၃ |
| (ဂ) စီမံကိန်းအမျိုးအစား | - ရွှေသတ္တု (အကြီးစား) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း |
| (ဃ) စီမံကိန်းကာလ | - အခွင့်အမိန့်ရအဖွဲ့အစည်းက ခွင့်ပြုသည့်ကာလ |
| (င) စီမံကိန်း၏ အရွယ်အစား | - မြေဧရိယာ (၁၄၉၂.၃၉) ဧက |
| (စ) စီမံကိန်းတည်နေရာ | - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ဘန့်ဘွေးကုန်း
ကျေးရွာအနီး၊ ကျောက်ပုထိုးရွှေသတ္တုတွင်းလုပ်ကွက်။ |
| (ဆ) ECC သက်တမ်း (၅)နှစ် | - စတင်ထုတ်ပေးရက် - ၁၇-၇-၂၀၂၅
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် - ၁၆-၇-၂၀၃၀ |
| (ဇ) အတည်ပြုအစီရင်ခံစာ | - အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ၂၈-၄-၂၀၂၅ ရက်စွဲပါ
စာအမှတ်၊ ၃၃၁/ ရွှေဖက်စပ် (ထာဝရ)/ ၂၀၂၅ ဖြင့် တင်ပြ
သည့် “ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP)” |



၂၉.၈.၂၀၂၅

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (ကိုယ်စား)
(လှမောင်သိန်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်)
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

စည်းကမ်းချက်များ

၁။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) ဤသက်သေခံလက်မှတ်၏ နောက်ဆက်တွဲပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်စေရေးနှင့် ထိခိုက်မှုများကို ပြန်လည်ကုစားရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
- (ဂ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များနှင့် လိုက်နာထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ရန်၊
- (ဃ) လက်ခံနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးဖြစ်စေရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အရည်အသွေးတိုင်းတာရေးနည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ရန်၊
- (င) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့ကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်စေရန်၊
- (စ) စီမံကိန်းတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်သွားရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေး အစီအမံ တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဆ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာအား (၆) လ တစ်ကြိမ် ရေးဆွဲတင်ပြရန်၊
- (ဇ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းအရွယ်အစား၊ တည်နေရာ၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/ မရှိ အခြေအနေများ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားရန်၊
- (ဈ) ဤဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ည) ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး မြေအသုံးပြုခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိန့်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အခွင့်အမိန့်ရ အဖွဲ့အစည်းများ၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ရယူလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဋ) ဤသက်သေခံလက်မှတ်သည် လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။

၂။ သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသည့်ဌာနမှ ခွင့်ပြုမိန့် ပယ်ဖျက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းရှိစေကာမူ ဤသက်သေခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်း သည်လည်း အလိုအလျောက် ကုန်ဆုံးသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။



နောက်ဆက်တွဲ(က)

ထာဝရသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရွှေသတ္တု (အကြီးစား) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်း၏ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ

၁။ ထာဝရသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ဘန့်ဘွေးကုန်းကျေးရွာအနီး၊ ကျောက်ပုထိုးရွှေသတ္တုတွင်း လုပ်ကွက်ရှိ မြေဧရိယာ (၁၄၉၂.၃၉) ဧက ပေါ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ရွှေသတ္တု (အကြီးစား) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းသည် ဓာတ်သတ္တုအကြီးစားခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၈၆/ ၂၀၀၇ ဖြင့် ၁-၈-၂၀၀၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၇-၂၀၃၂ ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ မထုတ်ပြန်မီက စတင်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖြစ်သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ အပိုဒ် ၅၅ (က) အရ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) ကို ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ၂၈-၄-၂၀၂၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၃၁/ ရွှေဖက်စပ် (ထာဝရ)/ ၂၀၂၅ ဖြင့် တင်ပြခဲ့သည့် အပြီးသတ် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံ လက်မှတ် (Environmental Compliance Certificate - ECC) ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ။ ဦးမောင်လတ်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထာဝရသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက်၊ အမှတ်(စ/၃၀)၊ ကျွဲဆည်ကန်(၆)လမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၅၅၃၃ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်။ အဆိုပြုစီမံကိန်းသည် ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်နည်းစနစ် (Open Pit, Open Cut) ကို အသုံးပြု၍ တူးဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွှေစင် ထုတ်ယူရန်အတွက် သတ္တုရိုင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း (Crushing & Grinding)၊ အမြှုပ်ဖော် သန့်စင်ခြင်း (Floating)၊ သတ္တုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ခြင်း (Roasting)၊ CIP (Carbon in pulp) နည်းစဉ်ဖြင့် ရွှေကြမ်းထုတ်ယူခြင်း၊ Wet Digestion နည်းစနစ်ဖြင့် ရွှေကြမ်းများအား သန့်စင်၍ ရွှေပါဝင်မှု ၉၉.၉ % ရှိသော ရွှေစင်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် အဆင့်နိမ့်ဆောက်ဆိုင်သတ္တုရိုင်း (Low Grade Oxidized Waste Rock) များအား CIP စက်ရုံမှ အသုံးပြုပြီး ဆိုင်ရာနိုက်ဓာတ်ဆေး အနည်းငယ်ပါသည့် စွန့်ပစ်ရေများအား အသုံးပြု၍ ရွှေထုတ်ယူခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများမှာ အပေါ်ယံမြေသားများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ သတ္တုရိုင်းများတူးဖော်ခြင်း၊ ရွှေပါဝင်မှုနည်းသော အောက်ဆိုင်သတ္တုရိုင်းများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ သတ္တုရိုင်းများနှင့် အပေါ်ယံစွန့်ပစ် မြေစာများအား သတ္တုရိုင်းစုပုံကွင်းနှင့် စွန့်ပစ်မြေစာပုံများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ္တုရိုင်းကြိတ်ခွဲခြင်းအဆင့်တွင် သတ္တုရိုင်း အရွယ်အစားခွဲခြားရန် လှုပ်ကောများ တပ်ဆင်၍ တစ်ရက်လျှင် သတ္တုရိုင်းတန် (၈၀၀) ခန့် ကြိတ်ခွဲပြီး သတ္တုရိုင်းများအား ပတ္တာလိုင်းဖြင့် ကြိတ်ခွဲသိုလှောင်ကန်သို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိတ်ခွဲပြီးသတ္တုရိုင်းများအား Ball Mill အသုံး

ပြု၍ အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းနှင့် ရွှေသတ္တုသန့်စင်ရရှိစေရန် အမြှုပ်ဖော်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်လျှင် သတ္တုသန့်စင် တန် (၂၀) ခန့် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ CIP စက်ရုံအတွင်း သတ္တုသန့်စင်များတွင် ပါဝင်သည့် ရွှေအား ဓာတ်ဆေးများ အသုံးပြု၍ အရည်ဖျော်ခြင်း (Leaching)၊ ပျော်ဝင်ရွှေအား ဓာတ်ကြွကာဗွန်ဖြင့် စုပ်ယူခြင်း (Adsorption)၊ ရွှေဆောင်ကာဗွန် (Au Loaded Carbon) မှ ရွှေအား ကော့စတစ်ပြင်းအားဖြင့်အရည် (Caustic Solution) ဖြင့် ဖျော်ထုတ်ခြင်း (Stripping)၊ ၎င်းပျော်ရည်အတွင်းမှ ရွှေအား လျှပ်ကူး (Electro-winning) နည်းစဉ်ဖြင့် ရွှေထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

၄။ အသုံးပြုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ။ အသုံးပြုမည့် ဓာတုပစ္စည်းများမှာ အဓိကအနေဖြင့် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ဆီချောဆီများ၊ ထုံး၊ ဆိုင်ရာနိုက်၊ ဟိုက်ဒြိုကလိုရစ်အက်စစ်၊ ဆာလ်ဖူရစ်အက်စစ်၊ MIBK၊ ဘေယီရမ်ကလိုရိုဒ်၊ ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုဒ်တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား (၄၅၀) ဦးဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေသုံးစွဲမှုအနေဖြင့် တစ်နှစ်စာ ရေလိုအပ်ချက်မှာ ဂါလန် (၄၇၅,၀၀၀,၀၀၀) ခန့် ရှိကြောင်း၊ ရေသုံးစွဲမှု၏ ၄၀% အား စွန့်ပစ်ရေအား သန့်စင်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၆၀ % မှာ Fresh water ကို သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေအောက်ရေအစိစိတွင်းများ တူးဖော်ပေးပြီး သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နှစ်အတွက် ဒီဇယ်ဆီဂါလန် (၃၇၄,၇၉၃) ခန့် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် စက်ပစ္စည်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်-

(က) သတ္တုရိုင်းကြိတ်ခွဲခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အဓိကစက်ပစ္စည်းများစာရင်း

စဉ်	ပစ္စည်းအမည်	ရေတွက်ပုံ	အရေအတွက်
၁	Primary Jaw Crusher, Cap.-60 tons/hr, Reduction Ratio - 14 in to 6 in, Motor	No.s	1
၂	Standard Cone Crusher Cap.-50 tons/hr, Reduction Ratio 6 in to 3 in, Motor	No.s	1
၃	Short Cone Crusher Cap.-50 tons/hr, Reduction Ratio 3 in to 0.5 in, Motor	No.	1
၄	Vibrating Screen Size 70/20mm	No.s	2
၅	Belt Conveyor Belt Width-700 mm, Thickness 15 mm	No.	4
၆	Crushed Ore Bin Cap 200 ton x 6 nos	Set	1



(ခ) သတ္တုတူးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ယန္တရားအမျိုးအစားများ

စဉ်	ယန္တရားအမျိုးအစား	အရေအတွက်
၁။	Excavator	
	(က) Liebherr Back Hoe	၂၀
	(ခ) Hitachi	၃
၂။	Machine	
	(က) Wheel Dozer	၁
	(ခ) Chain Dozer	၂
	(ဂ) Pay Loader	၂
	(ဃ) Grader	၁
	(င) Dump Trucks	၄
	(စ) Roller	၁
	(ဆ) Crawler Drill	၃
	(ဇ) Diamond Drill	၂
	(ဈ) Liebherr 100 tons Crane	၁
၃။	Vehicles	
	(က) Iveco	၂၀
	(ခ) Scania	၁၀
	(ဂ) Astra	၂၀
	(ဃ) Nissan	၁၈
	(င) Transporters	၁
	(စ) Bowser	၃

(ဂ) အမြှုပ်ဖော်သန့်စင်စက်ရုံ အဓိကစက်ပစ္စည်းများစာရင်း

စဉ်	ပစ္စည်းအမည်	ရေတွက်ပုံ	အရေအတွက်
၁	Ball Mill (500 tons/day) with Sprial Classifier and Hydrocyclone	Set	3
၂	Conditioner Tank	No.s	4
၃	Flotation Cells (Rougher & Scanvager) (32 Cells/Set)	Set	2
၄	Cleaner Cells (12 Cells)	Set	1
၅	Conditioner Tank	No.	1
၆	Thickener (Φ 6 m)	Set	1
၇	Press Filter	Set	2

(ဃ) CIP I စက်ရုံတွင် အဓိကသုံးစွဲသည့် စက်ပစ္စည်းများစာရင်း

စဉ်	ပစ္စည်းအမည်	အရေအတွက်
၁။	Leaching with Agitator & Motor Volume-50 m ³ , Motor-4KW, RPM-42	၃
၂။	Adsorption Tank with Agitator & Motor Volume-50 m ³ , Motor-4KW, RPM-49	၅
၃။	Vibrating Screen with Motor Screen Size 600 x 1200, Motor-1.5 KW	၂
၄။	Cyanide Mixing Tank with pump & Motor Tank Volume- Dia 1300x 1300H, Pump (50x35), Motor-0.75 KW,	၁
၅။	Pregnant Liquor Tank with Pump, Tank Dimension- (L 23 x W 9 x H 8), Pump 120 m ³ /hr, 15 KW	၃
၆။	Barren Liquor Tank with Motor , (Dia 8 x 8 H), Motor-0.75 KW	၁
၇။	Stripping Column, Diameter-3ft x 16ft H, 3.199 m ³	၁
၈။	Electro-Winning Cells Unit, Dimension 1000 x 1020 x 1460 mm (1.4 m ³)	၁
၉။	Tailing Sump Pump & Motor, 15 KW,	၂
၁၀။	Air Compressor with Motor , 1060 KW, 0.8 Mpa	၁
၁၁။	Heater with motor 204 KW, 240 °C	၁

(င) CIP II စက်ရုံတွင် အဓိကသုံးစွဲသည့် စက်ပစ္စည်းများစာရင်း


စဉ်	ပစ္စည်းအမည်	အရေအတွက်
၁။	Leaching with Agitator & Motor Volume-3000 m ³ , Motor-90 KW, RPM-49	၂
၂။	Absorption Tank with Agitator & Motor Volume-3000 m ³ , Motor-90 KW, RPM-49	၅
၃။	Shaking Screen with Motor Screen Size 600 x 1200, Motor-1.5 KW	၅
၄။	Cyanide Mixing Tank with pump & Motor Tank Volume- Dia 1300x 1300H, Pump (50x35), Motor-0.75 KW,	၁



၅။ စီမံကိန်းတည်နေရာ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ဘန့်ဘွေးကုန်းကျေးရွာ
အနီး၊ ကျောက်ပုထိုးရွှေသတ္တုတွင်းလုပ်ကွက်ရှိ မြေဧရိယာ (၁၄၉၂.၃၉) ဧကပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။





တာဝရသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရွှေသတ္တု (အကြီးစား) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်း၏ တည်နေရာပြမြေပုံ





တာဝရသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရွှေသတ္တု (အကြီးစား) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်း၏ Flow Chart



နောက်ဆက်တွဲ(ခ)

ကတိကဝတ်များ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အထွေထွေစည်းကမ်းများ
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကတိကဝတ်များ

၆။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ထာဝရသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် ရွှေသတ္တု (အကြီးစား) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း၏ ၂၈-၄-၂၀၂၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၃၁/ ရွှေဖက်စပ် (ထာဝရ)/ ၂၀၂၅ ဖြင့် တင်ပြလာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ပါကတိကဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြား မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ခ) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နည်းစဉ်။ အဆိုပြုစီမံကိန်းသည် ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်နည်း စနစ် (Open Pit, Open Cut) ကို အသုံးပြု၍ တူးဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွှေစင်ထုတ်ယူရန်အတွက် သတ္တုရိုင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း (Crushing & Grinding)၊ အမြှုပ်ဖော်သန့်စင်ခြင်း (Floating)၊ သတ္တုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ခြင်း (Roasting)၊ CIP (Carbon in pulp) နည်းစဉ်ဖြင့် ရွှေကြမ်းထုတ်ယူခြင်း၊ Wet Digestion နည်းစနစ်ဖြင့် ရွှေကြမ်းများအား သန့်စင်၍ ရွှေပါဝင်မှု ၉၉.၉ % ရှိသော ရွှေစင်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် အဆင့်နိမ့်ဆောက်ဆိုင်သတ္တုရိုင်း (Low Grade Oxidized Waste Rock) များအား CIP စက်ရုံမှ အသုံးပြုပြီး ဆိုင်ရာနိုက်ဇာတ်ဆေး အနည်းငယ် ပါသည့် စွန့်ပစ်ရေများအား အသုံးပြု၍ ရွှေထုတ်ယူခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများမှာ အပေါ်ယံမြေသားများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ သတ္တုရိုင်းများတူးဖော်ခြင်း၊ ရွှေပါဝင်မှုနည်းသော အောက်ဆိုင်သတ္တု ရိုင်းများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ သတ္တုရိုင်းများနှင့် အပေါ်ယံစွန့်ပစ်မြေစာများအား သတ္တုရိုင်း စုပုံကွင်းနှင့် စွန့်ပစ်မြေစာပုံများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ္တုရိုင်းကြိတ်ခွဲခြင်းအဆင့်တွင် သတ္တုရိုင်း အရွယ်အစားခွဲခြားရန် လှုပ်ကောများ တပ်ဆင်၍ တစ်ရက်လျှင် သတ္တုရိုင်းတန် (၈၀၀) ခန့် ကြိတ်ခွဲပြီး သတ္တုရိုင်းများအား ပတ္တာလိုင်းဖြင့် ကြိတ်ခွဲသိုလှောင်ကန်သို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိတ်ခွဲပြီးသတ္တု ရိုင်းများအား Ball Mill အသုံးပြု၍ အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းနှင့် ရွှေသတ္တုသန့်စင်ရရှိစေရန်



အမြှုပ်ဖော်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်လျှင် သတ္တုသန့်စင် တန် (၂၀) ခန့် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ CIP စက်ရုံအတွင်း သတ္တုသန့်စင်များတွင် ပါဝင်သည့် ရွှေအား ဓာတ်ဆေးများ အသုံးပြု၍ အရည်ဖျော်ခြင်း (Leaching)၊ ပျော်ဝင် ရွှေအား ဓာတ်ကြွကာဗွန်ဖြင့် စုပ်ယူခြင်း (Adsorption)၊ ရွှေဆောင်ကာဗွန် (Au Loaded Carbon) မှ ရွှေအား ကော့စတစ်ပြင်းအားဖြင့်အရည် (Caustic Solution) ဖြင့် ဖျော်ထုတ်ခြင်း (Stripping)၊ ၎င်းပျော်ရည်အတွင်းမှ ရွှေအား လျှပ်ကူး (Electro-winning) နည်းစဉ်ဖြင့် ရွှေထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

- (ဂ) လေထုအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) ဟင်းလင်းဖွင့်ကျင်းအတွင်း အမှုန်အမွှားနှင့် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတို့ကြောင့် လေထု ညစ်ညမ်းမှုလျော့နည်းစေရန်အတွက် ကျင်းဘောင်များတွင် အကာအကွယ် အတားအဆီးဖြစ်စေရေးနှင့် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုမရှိစေရေး လေကာပင်များအား လမ်းဘေးတစ်လျှောက် စိုက်ပျိုးထားရှိရန်၊
 - (၂) ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သုံးစွဲခြင်း၊ ယမ်းများ တစ်ပြိုင်နက် ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ် စေရန် Detonation Delay များ အသုံးပြု၍ ဖောက်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်၊
 - (၃) သတ္တုရိုင်းများ သယ်ပို့မှုလမ်းကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်လမ်းကြောင်းများအား ပုံမှန်ရေဖျန်းရန်၊
 - (၄) သတ္တုရိုင်းများ ကြိတ်ခွဲရာတွင် ဖုန်စုပ်ကိရိယာများနှင့် အမှုန်စစ်ကိရိယာ (Deduster Fan) များ တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်၊
 - (၅) မော်တော်ယာဉ် အသုံးပြုမှုပမာဏအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးနှင့် သတ်မှတ်အမြန်နှုန်း ဖြင့်သာ မောင်းနှင်စေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၆) သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုလျော့နည်းစေရန်အတွက် လေဝင် လေထွက်ကောင်းမွန်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
 - (၇) ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နှာခေါင်းစည်း (Dust Mask) များ အသုံး ပြု၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၈) သတ္တုရိုင်းနှင့် စွန့်ပစ်ကျောက်မြေစာ သယ်ယူသည့် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး သယ်ယူရေးလမ်းကြောင်း အား ရေဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၉) ယာဉ်၊ ယန္တရားများအား မီးခိုးထွက်ရှိမှုမရှိစေရန်အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊

- (၁၀) မီးစက်၊ လေပေးစက်အဆောက်အဦအား လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၁၁) လေထုအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်ပါ တန်ဖိုးများအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဃ) ရေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) CIP စက်ရုံ သတ္တုသန့်စင်ခြင်းမှ ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ရေများအား ပိုက်လိုင်းဖြင့် စွန့်ပစ်မြေစာကန် Tailing Pond သို့ ပို့ဆောင်စွန့်ပစ်ရန်၊
- (၂) CIP I နှင့် II မှ ထွက်ရှိသည့် ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ဆေး အနည်းငယ်ပါ စွန့်ပစ် ရေများအား Leached Residue Pond (Tailing Pond) တွင် စနစ်တကျ သိုလှောင်၍ အနည်ထိုင်စေပြီး ရေကြည်အား စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ရေဖျန်း ရာတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုရန်၊
- (၃) အမြှုပ်ဖော်သန့်စင်စက်ရုံမှ ထွက်ရှိသည့် ဓာတ်ဆေးပါ စွန့်ပစ်ရေများအား အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် Wet Land (1) နှင့် (2) သို့ ပေးပို့၍ ရေကြည်အား Recycle Process Water အဖြစ် သန့်စင်စက်ရုံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ အသုံးပြုရန်၊
- (၄) စက်ရုံမှ ထွက်ရှိသည့် စက်ဆီ/ ချောဆီပါ စွန့်ပစ်ရေများအား ပြင်ပသို့ စီးဆင်း စေခြင်းမပြုဘဲ Wet Land (1) နှင့် (2) သို့ ပေးပို့၍ စက်ရုံတွင် ပြန်လည်အသုံး ပြုရန်၊
- (၅) ရေအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် စွန့်ပစ်ရေ ပြန်လည်အသုံးချမှုအား စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၆) CIP I နှင့် II မှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်မြေစာများအား စွန့်ပစ်မြေစာကန် (Leached Residue Pond) အနည်ထိုင်စေပြီးနောက် ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ဆေး အနည်းငယ်ပါ အရည်ကြည်အား အဆင့်နိမ့်အောက်ဆိုင် စွန့်ပစ်ကျောက် မြေစာပုံပေါ်သို့ ပြန်လည်ဖျန်းပေးခြင်းဖြင့် အကြွင်းအကျန်ဆိုင်ယာနိုက်အား အလိုအလျောက် ချေဖျက်ပြီးသကဲ့သို့ အဆင့်နိမ့်အောက်ဆိုင်စွန့်ပစ်ကျောက်မှ ရွှေကို ပြန်လည်ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၇) စွန့်ပစ်မြေစာကန်များမှ ရေများပြင်ပသို့ ထွက်ရှိမှုမရှိစေရန် နေ့စဉ်စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်ပြီး ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၈) ဝန်ထမ်းများ၏ အထွေထွေသုံးစွန့်ပစ်ရေများအား လုပ်ကွက်ပြင်ပသို့ ထွက်ရှိမှု မရှိစေရေး စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း သီးပင်စားပင်များ စိုက်ပျိုး၍ အပင်များ



ရေဖျန်းရာတွင် အသုံးပြုရန်၊

- (၉) မြေပေါ်ရေအရည်အသွေး ထိခိုက်မှု ရှိ/ မရှိအား ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်၊
- (၁၀) စွန့်ပစ်မြေစာကန်နှင့် အနည်ထိုင်ကန်တည်ဆောက်ရာတွင် မြေအောက်သို့ ရေစိမ့်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက် အောက်ခံမြေသားနှင့် ဘေးနံရံများအား ရွှံ့စေးမြေ (Clay Soil) ဖြင့် ဖိသိပ်ပြီး လိုင်နင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၁၁) Tailing Pond များ၏ အောက်ခြေတွင် ရေလုံပိတ်လွှာ (Impervious Layer) ရရှိရန်အတွက် ကြမ်းခင်းကို နုန်းမြေပါမြေသား (Clay Earth) များခင်း၍ ရေဖျန်းခြင်း၊ သိပ်သည်းခိုင်မာမှုရှိစေရေး အထပ်ထပ်ကြိတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၁၂) မြေပေါ်စီးဆင်းရေ ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်နှင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ရေနုတ်မြောင်းများအား စနစ်တကျ တူးဖော်ထားရှိရန်၊
- (၁၃) စွန့်ပစ်ရေပေးပို့သည့်ပိုက်လိုင်းများ ယိုစိမ့်မှုမရှိစေရေး ပုံမှန်စစ်ဆေးရန်နှင့် စက်သုံးဆီများ ယိုဖိတ်မှုမရှိစေရန် စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၁၄) အမြှုပ်ဖော်သတ္တုသန့်စင်မှု လုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်မြေစာကန် (Mill Tailing Pond) များ၊ CIP I, CIP II စွန့်ပစ်မြေစာကန် (Leach Residue Pond) များ၊ အောက်ဆိုင်မြေစာပုံများ၊ ရေလည်ကန်များ၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ရေသွယ်မြောင်းများကြောင့် မြေအောက်ရေညစ်ညမ်းမှု ရှိ/ မရှိ သိရှိစေရန်အတွက် စီမံကိန်းအနီးကျေးရွာမှ အဝီစိတွင်းများတွင် အပတ်စဉ် pH, Fe, Free CN, COD, BOD, Base Metal Impurities များအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည် သတ်မှတ်ချက်ပါ Parameter များအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
- (c) မြေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စွန့်ပစ်ကျောက်မြေစာများ၊ အပေါ်ယံမြေဆွေးများ၊ အက်စစ်ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသော ကျောက်များနှင့် အက်စစ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော ကျောက်များအား သီးခြားစုပုံထားရှိရန်၊
- (၂) စွန့်ပစ်ကျောက်စုပုံမည့်နေရာများကို အောက်ခံမြေအား ဖိသိပ်ထားရှိရန်နှင့် ယိုစိမ့်မှုမရှိစေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၃) မိုးရေများကြောင့် မြေစာများတိုက်စားခြင်း မရှိစေရန်အတွက် စွန့်ပစ်မြေစာပုံပတ်လည်တွင် ရေနုတ်မြောင်းများ တူးဖော်ထားရှိပြီး အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် Wet-Land (1) နှင့် (2) သို့ ပေးပို့၍ ချောင်းများအတွင်း မရောက်ရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊




- (၄) စွန့်ပစ်မြေစာပုံများ တိုက်စားပြိုကျမှုမရှိစေရေး စွန့်ပစ်ကျောက် မြေစာပုံများ အား အမြင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လှေကားထစ်ပုံအဆင့်များ ပုံဖော်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၅) စွန့်ပစ်မြေစာပုံ အမြင့်မှာ (၃၂) မီတာရှိပြီး အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့် စုပုံ၍ မြေစာပုံ အား (၃၀) ဒီဂရီအစောင်းဖြင့် ပြုလုပ်၍ တိုက်စားပြိုကျမှုမရှိစေရေး စီမံဆောင် ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၆) စွန့်ပစ်မြေစာပုံအဟောင်းနှင့် လက်ရှိစွန့်ပစ်လျက်ရှိသော စွန့်ပစ်မြေစာပုံတွင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် လှေကားထစ်ပုံအဆင့်များ ပုံဖော်ခြင်း၊ ဒေသ ပေါက်ပင်များနှင့် မြေထိန်းမြက်များ စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၇) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှ ထွက်ရှိလာသော အပေါ်ယံမြေစာများအား သီးသန့် နေရာတွင် စနစ်တကျစုပုံထားရှိ၍ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန် ပြန်လည်မြေဖို့ခြင်းနှင့် ဒေသနှင့်သင့်လျော်သောအပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံး ပြုရန်၊
- (၈) စက်ရုံမှထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်မြေစာများအား စွန့်ပစ်မြေစာကန်များအတွင်းသို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန်။
- (စ) ဆူညံသံစီမံခန့်ခွဲမှု။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အသုံးပြုနေသော စက်ယန္တရားများအား အသံလုံစနစ် (Silencer) တပ်ဆင်ထားရှိရန်နှင့် လုပ်ငန်းသုံးအင်ဂျင်များ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရန် အတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) ညအချိန်တွင် စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန် နှင့် မော်တော်ယာဉ်များအား ဆူညံသံထွက်ရှိမှုလျော့နည်းစေရေး အသံထိန်း ကိရိယာများ တပ်ဆင်မောင်းနှင်စေရန်၊
- (၃) ဆူညံသံထွက်ရှိမှုများသော နေရာများတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အလုပ် သမားများအား တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်း (PPEs) များ ထောက်ပံ့ ပေးရန်၊
- (၄) ယမ်းခွဲရာတွင် လေတိုက်နှုန်းများအား တွက်ချက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများသို့ သက်ရောက်မှုမရှိစေရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၅) ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုကို အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များပါ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဆ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု။ တစ်ဖက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-



၂

- (၃) အသုံးမပြုသည့် ယမ်းနှင့်ပေါက်ကွဲပစ္စည်းများအား ယမ်းဖောက်ခွဲရေး အဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်အဖွဲ့များ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၄) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိမှုအနေဖြင့် အက်စစ်ဖြင့် Digestion ပြုလုပ်ပြီးသည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း၍ သန့်စင်စက်ရုံ သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရန်၊
 - (၅) ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ဆေးအိတ်များအား သီးခြားဂိုဒေါင်ဖြင့် စနစ်တကျသိုလှောင်သိမ်းဆည်း၍ အက်စစ်နှင့်နီးသောနေရာတွင် သိုလှောင်ခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ရန်၊
 - (၆) ဘေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများအား သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သီးသန့်နေရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျသိုလှောင်ထားရှိရန်၊
 - (၇) ဘေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားရှိမည့် နေရာများအား စနစ်တကျ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်၊
 - (၈) ဘေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ရန်၊
 - (၉) ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ဆေး ကိုင်တွယ်အသုံးပြုချိန်တွင် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်း (PPEs) အား အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ပြီးမှသာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်။
- (ည) ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) ဆူညံသံထွက်ရှိမှုများသော နေရာများတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်သမားများအား အကြားအာရုံ ဆိုင်ရာပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်စေရေး လုပ်သားများအား အချိန်ပိုင်းခြား၍ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေရန်၊
 - (၂) ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာတွင် ဒေသတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားဒေသရှိဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်သူများကိုသာ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်သွားရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများအား ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မရှိစေရေး နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်၊
 - (၃) ဝန်ထမ်းများအား တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်း (PPEs) များ ထောက်ပံ့ပေးရန်၊
 - (၄) လုပ်ငန်းခွင်သုံး စက်ယန္တရားများအား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းဖြင့်သာ အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားရန်၊



- (၅) လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ဆိုင်သော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များကို စနစ်တကျရေးဆွဲထားရှိရန်၊
- (၆) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၇) ဝန်ထမ်းများအား ဓာတုပစ္စည်းကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများသုံးစွဲခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊
- (၈) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့်ပြုစုပြီး လိုအပ်ပါက ဆေးရုံသို့အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်။
- (၉) မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မီးလောင်လွယ်သည့်အမှိုက်များကို နေ့စဉ်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်၊
- (၂) ဝါယာရှော့များ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း မပြုရန်၊
- (၃) မီးလောင်လွယ်သော လုပ်ငန်းသုံး (ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်) များကို စနစ်တကျ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်၊
- (၄) မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ သတ်မှတ်နေရာများတွင် မီးသတ်ဆေးဘူးများ တပ်ဆင်ထားရှိရန်၊
- (၅) အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များ သတ်မှတ်ထားရှိရန်၊
- (၆) အရေးပေါ်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ဖုန်းနံပါတ်များကို အများမြင်သာသည့် နေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရှိရန်၊
- (၇) ဝန်ထမ်းများအား အခြေခံမီးငြိမ်းသတ်ရေးသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချပေးရန်။
- (၁၀) အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) တောင်ကျရေနှင့် မိုးရာသီကာလ ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ

- ဌာနများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအား ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) မြေလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြုံတွေ့ရပါကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်တားဆီးရေး အစီအစဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ လမ်းညွှန်ချက် များအား ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- (၃) ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း၊ ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးသေတ္တာ(First Aid Kit) များကို လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာများတွင် ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သတိပေးဆိုင်းဘုတ်အမှတ်အသားများ အား အများမြင်သာသည့် နေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရန်၊
- (၄) မီးငြိမ်းသတ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် မီးသတ်ဆေးဘူးများကို လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာ များတွင် တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား မီးငြိမ်းသတ်ရေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၅) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် အနီးဆုံးကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ ဆေးရုံအစ ရှိသည့် ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၆) ရေကြီးခြင်းကြောင့် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ထိခိုက်မှုနှင့် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၇) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ကြိုတင်စုဆောင်းထားရှိရန်၊
- (၈) လုပ်သားဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အန္တရာယ်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဦးစားပေး စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်။
- (၃) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) လေထုအရည်အသွေးအား အရာရှိအိမ်လိုင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ (၁)၊ လျှော်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ (ဟင်းလင်းဖွင့်ကျင်းနှင့်အချင်းဝက် (၂) ကီလိုမီတာ ပတ်လည်အတွင်းရှိ လူနေအိမ်ယာနှင့် ဆက်စပ်ကျေးရွာ) တို့တွင် CO, NO₂, NO, PM₁₀, PM_{2.5} နှင့် SO₂ စသည့် ပါရာမီတာများအား (၆) လ တစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊
- (၂) ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း (၆) လ တစ်ကြိမ် တိုင်းတာ စစ်ဆေးရန်၊
- (၃) မြေပေါ်ရေအရည်အသွေးအား စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း pH, Fe, Free CN, Au, Copper, Lead, Zinc, Total Suspended Solid, Sulphate, BOD, COD နှင့် Arsenic စသည့် ပါရာမီတာများအား (၆) လ တစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊

- (၄) မြေအောက်ရေအရည်အသွေးအား စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း pH, Fe, Free CN, Au, Copper, Lead, Zinc, Total Suspended Solid, Sulphate, BOD, COD နှင့် Arsenic စသည့် ပါရာမီတာများအား (၆) လ တစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊
- (၅) စွန့်ပစ်အရည်အသွေးအား စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း Arsenic, Camium, COD, Chromium, Cu, NaCN, Free NaCN, Iron, Pb, Hg, Nickel, pH, Temperature, TSS နှင့် Zinc စသည့် ပါရာမီတာများအား (၆) လ တစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊
- (၆) မြေထုအရည်အသွေးအား စွန့်ပစ်မြေစာပုံများ၊ သတ္တုရိုင်းပုံများတွင် အပတ်စဉ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်။
- (ဃ) အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။ အများပြည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအနီးရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်နှင့် လိုလားချက်များအား အလေးထားပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဏ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းများ။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်တို့အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းတို့အား အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်။
- (တ) လျာထားအသုံးစရိတ်။ အစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုမည့် လျာထားအသုံးစရိတ်အား အောက်ပါကတိကဝတ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုံလောက်မှုမရှိပါက ထပ်မံဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း (၁၅၀) ခန့် လျာထားသုံးစွဲရန်၊
- (၂) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း (၄၀၀) ခန့် လျာထားသုံးစွဲရန်၊
- (၃) မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း (၁၂၀၀) ခန့် လျာထားသုံးစွဲရန်။



(ထ) မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်။ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုကာလတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အားထိခိုက်စေနိုင်သည့်အချက်များ လျော့နည်းစေရန်အတွက် မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် အကြိုကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းပြီးကာလများတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းမှု အစီအမံအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းမှ စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- (၂) ဟင်းလင်းဖွင့်ကျင်း၊ ရေလည်ကန်များ၊ စွန့်ပစ်မြေစာကန်များ၊ စွန့်ပစ်မြေစာပုံများပေါ်တွင် ပေါက်ရောက်နေသော အခြားသော အပင်မျိုးစိတ်မျိုးရင်းများ ရှင်းလင်း၍ ဒေသနှင့်သင့်လျော်သော အပင်များကို မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် အကြိုကာလ၊ ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလများတွင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်၊
- (၃) Open-cut တူးဖော်ထားသည့်နေရာများတွင် ဘေးနံရံများခိုင်ခံ့မှုရှိစေရေးနှင့် မျက်စိပသာဒဖြစ်စေရန်အတွက် မြေထိန်းမြက်များစိုက်ခြင်း၊ ဒေသပေါက်ပင်များစိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် ဟင်းလင်းဖွင့်ကျင်းတူးဖော်ထားသောနေရာအား သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်၊
- (၄) မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် ဟင်းလင်းဖွင့်ကျင်းအတွင်း ရေစိမ့်ဝင်ခြင်းမရှိစေရန် ဘေးနံရံပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အက်စစ်ယိုစီးသော ကျောက်များဖို့ပြီး အပေါ်ယံမြေများ ဖုံးအုပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- (၅) သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် စွန့်ပစ်မြေစာနှင့် စွန့်ပစ်ကျောက်များကို လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ကျင်းချိုင့်များတွင် မြေဖို့ခြင်း၊ မြေညှိခြင်း၊ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ ဖြည့်တင်းခြင်း၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နေရာများတွင် ပျိုးပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ဖုံးအုပ်ပြီးမြေသားပေါ်တွင် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော အပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၆) မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများ၊ လျှပ်စစ်မီးကြိုးများ၊ စက်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားမှုအား မပိတ်သိမ်းမီကာလနှင့် သတ္တုပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ စီစဉ်ညွှန်ကြားချက်များပါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- (၇) သတ္တုပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့် ပိတ်သိမ်းပြီးကာလများတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် မြေပေါ်ရေ၊ မြေအောက်ရေ၊ မြေဆီလွှာ၊ စွန့်ပစ်ရေညစ်ညမ်းခြင်းမရှိစေရေး မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအစီအမံ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်



အဖွဲ့အစည်း၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

- (ဂ) မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီရင်ခံစာအား မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းမပြုမီ (၁) နှစ်ထက် နောက်ကျစေဘဲ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရန်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၇။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် အထက်အပိုဒ်(၆)တွင် ဖော်ပြထားသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကတိကဝတ်များအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း အပြည့်အဝ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ။
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပင်မလုပ်ငန်းစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၀) တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် -

- (၁) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှောင်ရှားခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများမဖြစ်မီ ကာကွယ်တားဆီးရန် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရန်၊
- (၂) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရေးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝဂေဟစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၃) လတ်တလောနှင့် ရေရှည်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို ခိုင်မာအားကောင်းစေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၄) ရာသီဥတုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် ဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်စေရန် အရင်းအမြစ်များ စုစည်းခြင်းနှင့်ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းတို့ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊



- (၅) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်-
- (ကက) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမည့် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မိလ္လာအညစ်အကြေးများ၊ ဓာတုဗေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်နှင့် လေဟာပြင်မီးရှို့မှုပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (ခခ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစုပုံစွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စွန့်ပစ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (ဂဂ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပြန့်ကျဲထွက်ကျမှု၊ အနံ့အသက်ဆိုးများ ထွက်ရှိမှု၊ ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှုတို့ မရှိစေရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (ဃဃ) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းပုံစံထားရှိ ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (ငင) ဘေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (စစ) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ထွက်ရှိမှု လျှော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုများကို ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (ဆဆ) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အစဉ်လည်ပတ်နေသည့် ရန်ပုံငွေထားရှိဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (ဇဇ) စွန့်ပစ်မြေစာများကြောင့် ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့မှု၊ နုန်းအနည်ကျမှုနှင့် ရေကြီးရေလျှံမှုမဖြစ်စေရန် စွန့်ပစ်မြေစာများကို မြစ်၊ ချောင်း၊ မြောင်းများမှ အနည်းဆုံးပေ (၃၀၀) အကွာတွင် မြေစာပုံကွင်း ပြုလုပ်၍ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်နှင့် ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး ရှင်းလင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။

- (ခ) စံချိန်စံညွှန်းစည်းကမ်းချက်များ။ စံချိန်စံညွှန်းစည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဖက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-



- (၁) လေအရည်အသွေး၊ ဆူညံသံ၊ အလုပ်စခန်းများ၊ မိလ္လာစနစ်များ၊ အိမ်တွင်းရေဆိုးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်၊ အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၂) ဆူညံသံအတွက် စီမံကိန်းဧရိယာပြင်ပရှိ အနီးဆုံးလက်ခံသည့် နေရာတွင် အခြေခံအဆင့်မှ အများဆုံးမြင့်တက်မှု ၃ dBA ထက် မကျော်လွန်စေရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၃) စွန့်ထုတ်အရည်အသွေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်အပိုဒ် ၂.၇.၂ ပါ Parameter များတိုင်းတာ၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သန့်စင်ပြီးမှ စွန့်ထုတ်ရန်၊
 - (၄) စီမံကိန်းနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၅) သတ္တုခွင့်ပြုမိန့်တွင်ပါရှိသည့် ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်းနည်းစနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဂ) မြေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ မြေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) လောင်စာဆီများ ယိုဖိတ်မှုမရှိစေရေး စနစ်တကျ သိုလှောင်ထားရှိရန်၊
 - (၂) မြေဆီလွှာတိုက်စားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေး တူးဖော်ပြီးသည့် မြေနေရာများအား မြေဆီလွှာများ ပြန်လည်ဖြည့်တင်း၍ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော သစ်ပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာတိုက်စားမှု မရှိစေရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဃ) ရေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ ရေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ရေများအား Wastewater Treatment Plant တည်ဆောက်၍ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၂) ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ ရေမြောင်းများအား ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၃) စီမံကိန်းမှထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ရေများအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သန့်စင်မှုပြုလုပ်ပြီးမှ စွန့်ပစ်ရန်။



- (င) လေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ ဖန်လုံအိမ်
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း
(သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) စက်ယန္တရား တစ်ခုခု ပြောင်းလဲသုံးစွဲသည့်အခါ
ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအား တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် မတူ
ကွဲပြားသော နည်းပညာများ၊ အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မည့်
နည်းလမ်းများ အစရှိသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအား
ပြန်လည်ဖာထေးသည့် နည်းလမ်းများ (ဥပမာ - သစ်ပင်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ) အား
စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်မည့် လူမှုအကျိုးပြု အစီအစဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်
အနေဖြင့် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (စ) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ စီမံခန့်ခွဲရေး
ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်
ရမည်-
- (၁) အလုပ်သမားများမှ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊
တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းများ မရှိစေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ဒေသမျိုးရင်းသစ်ပင်များကို
စီမံကိန်းဧရိယာ ပတ်လည်တွင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုး၍ စီမံကိန်းဧရိယာတစ်ဝိုက်
စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဆ) အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ။ နုန်းစုရေကန်ထားရှိမှု၊ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုတို့နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ရေများအား ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ထိခိုက်မှု
မရှိစေရေး ပုံမှန်စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) စက်ရုံအတွင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရန်၊
- (၃) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိ
စေရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဇ) ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ။
ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် မြန်မာ့
သတ္တုတွင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ



၁၄၇ (ဃ)၊ ၁၇၀ (ဂ)၊ ၁၇၄၊ ၁၇၆၊ ၁၇၇၊ ၁၇၈၊ ၁၈၀၊ ၁၈၁၊ ၁၈၄ (ခ) တို့နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊

- (၂) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရမည့် ဒေသခံများအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားခြင်း၊ ရေရှည်လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်၊
 - (၃) ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန တို့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဈ) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင်ရာတွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းစည်းကမ်းချက်များ။ အောက်ပါ အချက်များကို အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် -
- (၁) ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးသုံးစွဲ၍ ရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကြောင့် သတ္တုတွင်းလုပ်သားများ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင် လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုမရှိ စေရေးနှင့် လေထု၊ ရေထု၊ မြေထည်ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေး အလေးထားဆောင် ရွက်ရန်၊
 - (၂) ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးသုံးစွဲ၍ ရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၏ ကျန်းမာရေး ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်း (Periodic Medical Examination) နှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း(Monitoring of Environmental Pollution) တို့ကို ပြုလုပ်ရန်၊
 - (၃) အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအား ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်၊ ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လျော့ပါးစေရန် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ၊ လုံခြုံရေးကိရိယာများ တပ်ဆင်သုံးစွဲခြင်းနှင့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် ကိုယ်ခန္ဓာကာကွယ်ရေး ကိရိယာနှင့် ဝတ်စုံများကို ထုတ်ပေး၍ အမြဲတစေ စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်သုံးစွဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်၊



- (၄) လုပ်ငန်းခွင်သို့မဝင်ရောက်မီ လုပ်သားများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းမလည်ပတ်မီ အနီးပတ်ဝန်းကျင် လေထု၊ ရေထု၊ မြေထဲ၌ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးပါဝင်မှု တိုင်းတာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်၍ မူလအချက် အလက် (Baseline Data) အဖြစ် မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်သလို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရေး အစီအစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၅) ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများကို သုံးစွဲရာမှ ထွက်ရှိလာသော ရေဆိုးများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများမှ ပြဌာန်းထားသော ရေပေးဝေရေးနှင့် အညစ်အကြေး သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ ဓာတု ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင် နှင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း များမှ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၆) ပြဒါးအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်-
- (ကက) ပြဒါးအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားချက်များ အပါအဝင် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ သတ်မှတ် ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ခခ) ပြဒါးအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး ဖြစ်စေသည့် နည်းလမ်း များကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရန်။
- (ည) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ရေယူသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းများအတွက် ရေယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၅၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄ ပါ သတ်မှတ် ချက်များကို အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။




(င) ဒေသခံများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ဒေသခံများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) ဘေးအန္တရာယ်ရှိလုပ်ငန်းများအပါအဝင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို ဒေသခံပြည်သူများသို့ ကြိုတင်အသိပေးရန်၊
- (၂) တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း ယာဉ်သွားလာမှုလမ်းကြောင်းများ၊ ယာဉ်သွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော အနှောင့်အယှက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာမှုအပေါ် ထိခိုက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဒေသခံများသို့ ကြိုတင်အသိပေးရန်၊
- (၃) ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်း၊ နစ်နာမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(၅) လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည့် သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရာ၌ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်စဉ်ကပင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေ ၁၈၆ (ဃ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီပိတ်သိမ်းရန်စီစဉ်ထားသည့် အချိန်မတိုင်မီ (၁) နှစ်ထက် နောက်မကျစေဘဲ အပြီးသတ်ပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကို တင်ပြရန်၊
- (၂) စီမံကိန်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် နေရာများတွင် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် သစ်ပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ရှင်သန်ကြီးထွားသည်အထိ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည့် ကတိကဝတ်အတိုင်း တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၃) မြေဆီလွှာပျက်စီးသွားသည့် နေရာများအား သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မြေညှိခြင်း၊ မြေပြုပြင်ခြင်း၊ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာများဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော နှစ်ရှည်ပင်များစိုက်ပျိုးရန်၊ အပင်များရှင်သန်ကြီးထွားသည်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။

(၆) အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်



ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပွားပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ နှောင့်နှေးမှုမရှိစေဘဲ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်-

- (၁) ပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်များ မှားယွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊
- (၂) သိသာထင်ရှားသော ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်နေစေသော သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်တန်ဖိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊
- (၃) သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ကန့်သတ်တန်ဖိုး တစ်ခုခုကို ကျော်လွန်ခြင်း၊
- (၄) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ရှိတို့၏ ကျန်းမာရေးတို့အပေါ် သိသာထင်ရှားသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊
- (၅) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ယင်း၏တာဝန်များ ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ စာဖြင့်အသိပေးတင်ပြရမည်။ ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်လာနိုင်သည့် အကြောင်းကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနက အမြန်သိရှိရန်လိုအပ်သည့် အကြောင်းကိစ္စရပ်ကို (၂၄) နာရီ အတွင်းလည်းကောင်း၊ အခြားအကြောင်းကိစ္စရပ်များအားလုံးတွင် စီမံကိန်း အဆိုပြုသူက ယင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ကို စတင်သိရှိသည့် အချိန်မှ (၇) ရက် အတွင်းလည်းကောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ အသိပေးတင်ပြရမည်၊
- (၆) စီမံကိန်း၏အရွယ်အစား၊ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ၊ တည်နေရာ၊ အခင်းအကျင်း၊ နည်းပညာ၊ ကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်သော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာသည့် အန္တရာယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှု တားဆီးရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အဓိကပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခြင်း ဖြစ်ပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတွင်း ပြောင်းလဲမှုများ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်၊
- (၇) စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း မမျှော်လင့်သော ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊

ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပွားပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ နှောင့်နှေးမှုမရှိစေဘဲ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်-

- (၁) ပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်များ မှားယွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊
- (၂) သိသာထင်ရှားသော ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်နေစေသော သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်တန်ဖိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊
- (၃) သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ကန့်သတ်တန်ဖိုး တစ်ခုခုကို ကျော်လွန်ခြင်း၊
- (၄) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ရှိတို့၏ ကျန်းမာရေးတို့အပေါ် သိသာထင်ရှားသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊
- (၅) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ယင်း၏တာဝန်များ ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ စာဖြင့်အသိပေးတင်ပြရမည်။ ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်လာနိုင်သည့် အကြောင်းကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနက အမြန်သိရှိရန်လိုအပ်သည့် အကြောင်းကိစ္စရပ်ကို (၂၄) နာရီ အတွင်းလည်းကောင်း၊ အခြားအကြောင်းကိစ္စရပ်များအားလုံးတွင် စီမံကိန်း အဆိုပြုသူက ယင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ကို စတင်သိရှိသည့် အချိန်မှ (၇) ရက် အတွင်းလည်းကောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ အသိပေးတင်ပြရမည်၊
- (၆) စီမံကိန်း၏အရွယ်အစား၊ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ၊ တည်နေရာ၊ အခင်းအကျင်း၊ နည်းပညာ၊ ကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်သော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာသည့် အန္တရာယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှု တားဆီးရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အဓိကပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခြင်း ဖြစ်ပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတွင်း ပြောင်းလဲမှုများ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်၊
- (၇) စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း မမျှော်လင့်သော ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊

ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ထိခိုက်မှုများအပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအား ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

(၈) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာတင်ပြရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါဝင်တင်ပြရမည်-

(ကက) စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို လိုက်နာကြောင်း သက်သေခံစာရွက် စာတမ်း အထောက်အထားများ၊

(ခခ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် တင်ပြထားသည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဇယားအတိုင်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် အစီရင်ခံသည့်အချိန်အထိ တိုးတက်မှု၊


(ဂဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများ၊ ယင်းအခက်အခဲများကို ကုစားရန် အကြံပြုချက်များနှင့် အလားတူ အခက်အခဲများ၊ အနာဂတ်တွင် တွေ့ကြုံရနိုင်မှုကို တားဆီးကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ရှောင်လွှဲရန် အဆို ပြုသည့် ဆောင်ရွက်မှုများ၊

(ဃဃ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် အကြိမ်နှင့်အမျိုးအစား၊ အဆိုပြုသည့် ကုစားမှု ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ကုစားမှုပြီးမြောက်ရမည့် အချိန်သတ်မှတ် ချက်များ၊

(ငင) လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပွားသော မတော် တဆမှုများနှင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များ၊

(စစ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရသတ်မှတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် အခြားလိုအပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအတိုင်းအတာနှင့် စည်းကမ်း ချက်များဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု။

(၉) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် တည်ဆောက်ရေးအဆင့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး နောက်တွင် စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းခွင်မြေပုံများ၊ လုပ်သားနေရာထိုင်ခင်း စီမံ ချက်များ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများပါဝင်သည့် စီမံကိန်း၏ အပြီးသတ်လုပ်ငန်း အစီအစဉ် များကို ကနဦးတင်ပြမည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်နှင့် ပူးတွဲ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။



- (ဃ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ။
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့် နေရာဒေသများတွင် မြေပေါ်/မြေအောက်ရှိ ရှေးဟောင်း
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထု
ပစ္စည်းများ၊ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ တွေ့ရှိပါက ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်
အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနသို့ ချက်ချင်း ဆက်သွယ် သတင်းပို့ အကြောင်းကြားရမည်။
- (ဏ) လူမှုတာဝန်သိအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ။ လူမှုတာဝန်သိ အစီအစဉ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများအား လက်ရှိ
သို့မဟုတ် စီမံကိန်းမဆောင်ရွက်မီကာလထက် မနိမ့်ကျသော လူမှုစီးပွားရေး
တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှု ရရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီ
အစဉ်များကို စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊
အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သလို
ပံ့ပိုးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ(Community Development Plan) ဆောင်ရွက်
ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
စီမံကိန်း (Township Development Plans) များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်
ရန်နှင့် စီမံကိန်းအနီးရှိဒေသခံပြည်သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့်
စဉ်ဆက်မပြတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းတို့၏အကြံပြုချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များ
အား အလေးထားပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
- (တ) အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည်
အတည်ပြုထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ပတ်
သက်သူများနှင့် အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသား
ဖော်ပြထားသော အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်
နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များအား ဖြန့်ဝေအသိပေးထုတ်ဖော် ကြေညာရမည်။
- (ထ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု
အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
- (၁) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အမိန့်ရ အဖွဲ့အစည်းထံမှ စာဖြင့်
ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်
ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်စဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်

သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီးကာလဟူသည့် စီမံကိန်းအဆင့်အားလုံးတွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးအတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ် မိမိကိုယ်မိမိဘက်စုံ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကို လက်တွေ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ရမည့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံ လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီ အစဉ်ပါ ကတိကဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင် ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်းများကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်း များကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာမှ ရရှိသောရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ယင်းမှတ်တမ်းများတွင် နမူနာစုဆောင်းရယူခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်များ၊ ကိရိယာဖြင့်တိုင်းတာချက်များ၊ ချိန်ညှိတွက်ချက် ခြင်းများ (Calibrations)၊ စစ်ဆေးခြင်းများ၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စာရင်းကောက် ခြင်း၊ အချက်အလက် အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ စသည်တို့ပါဝင်ရန်၊ မှတ်တမ်းများအားလုံးသည် ဖတ်ရှုနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြောင်းကျိုးညီညွတ်စွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မှုများရှိပါက မူရင်းမှတ်တမ်း နှင့်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော မှတ်တမ်းနှစ်မျိုးလုံးကိုဖတ်ရှု နိုင်သည့်သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရန်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနမှစာဖြင့်သီးခြားရေးသားသဘောတူထားခြင်း မရှိ ပါက မှတ်တမ်းများအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊

(၃) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်နယ်ပယ် (ရေ၊ လေ၊ ဆူညံသံ) များ၊ နည်းစနစ်များ၊ နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြပ်တိုင်းတာမည့်နေရာ၊ အကြိမ်အရေအတွက်၊ အချိန်ဇယား၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း စသည်တို့ကိုရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၆ လ တစ်ကြိမ် တင်ပြရန်နှင့် အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြသည့်နေ့ရက်မှ (၁၀) ရက် အတွင်း ထုတ်ဖော်ကြေညာရန်၊



- (၄) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုစားပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်ကတိကဝတ်အတိုင်း လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၅) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာအား ဤဝန်ကြီးဌာန သို့ တင်ပြသည့်နေ့ရက်မှ ၁၀ရက်အတွင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များမှတစ်ပါး အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း ကောင်း၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ ပြည်သူ့ခန်းမများစသည့် အများပြည်သူစုဝေးရာ နေရာများတွင်လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းရုံးဌာနများတွင်လည်းကောင်း အများ ပြည်သူသိရှိနိုင်စေရေးတင်ပြထားရှိရန်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ် မဆို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူကို တောင်းခံနိုင်ပြီး စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ယင်းတောင်းခံချက်ကိုရရှိပြီး နောက်(၁၀)ရက် အတွင်း ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူကို အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တောင်းခံသူနှင့် သဘောတူညီထားသည့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့ရန်၊
- (၆) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ် သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းရုံး၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် နေရာနှင့် အခြားမည်သည့်နေရာကိုမဆို ဝန်ကြီးဌာနမှဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာနအား ကိုယ်စားပြုသူများမှဖြစ်စေ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်အတွင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရေး ခွင့်ပြုရန်၊
- (၇) အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းသည် သက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်သည် သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဝန်ကြီးဌာနက ထင်မြင် ယူဆလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် မည်သည့်အချိန် တွင်မဆို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ရှိ မည်သည့်နေရာမဆိုချက်ချင်း ဝင်ရောက်နိုင်ရေး ခွင့်ပြုရန်၊
- (၈) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ အသံသွင်းခြင်း၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ မြေသား၊ နုန်းအနည်အနှစ်၊ ရေနှင့်လေ နမူနာများရယူခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်စာတွဲများ အပါအဝင် စာရွက်စာတမ်းအထောက် အထားများကို မိတ္တူကူးခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့် လိုအပ်



သည်ဟု ယူဆသည့် အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် မဆို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊

(၉) ဝန်ကြီးဌာနမှဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာနအား ကိုယ်စားပြုသူများမှဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ စစ်ဆေးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ကျခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၁၂၂ နှင့်အညီ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူမှ ကျခံရန်။

(၁၃) ရန်ပုံငွေထားရှိမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ ရန်ပုံငွေထားရှိမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေထူထောင်ထားရှိရန်နှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ကြိုတင်ထူထောင်ထားရှိရန်၊

(၂) သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းခြင်းကို မြန်မာ့သတ္တုတွင်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၈၆ ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၉၂ နှင့်အညီ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေထူထောင်ထားရှိရန်၊

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအပေါ် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာ့သတ္တုတွင်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၈၉၊ ၁၉၀၊ ၁၉၁၊ ၁၉၂၊ ၁၉၃ တို့နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေထူထောင်ထားရှိရန်။

သက်သေခံလက်မှတ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ

၈။ သက်သေခံလက်မှတ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းသည် ထုတ်ပေးသည့်နေ့ရက်မှစ၍ (၅)နှစ်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ သည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ (၆) လ ကြိုတင်၍ သက်တမ်းတိုးရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရန်၊

(ခ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိပြီး ပထမ (၂) နှစ်အတွင်း စီမံကိန်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း(၃၀)ထက် နောက်မကျစေဘဲ ဦးစီးဌာနသို့



စာဖြင့် သတင်းပို့အကြောင်းကြားရမည့်အပြင် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ပါဝင်သော ဆောင်ရွက်မှုများကို သတ်မှတ်ဖော်ပြရန်၊

- (ဂ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် စတင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အချိန်ကာလမည်မျှ လိုအပ်ကြောင်းကို အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ ထိုလိုအပ်သည့်ကာလအတွက် အချိန်တိုးပေးရန် တင်ပြချက်အရ ဝန်ကြီးဌာနက အချိန်တိုးပေးသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိပြီး (၂) နှစ်အတွင်း စီမံကိန်းကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်မှုအား စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အသစ်ပြုလုပ်တင်ပြရန်၊
- (ဃ) စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များ တွေ့ရှိရပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်စေပြီး တင်ပြရန် ညွှန်ကြားပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) စီမံကိန်းကြောင့် အမှန်တကယ်ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်နိုင်မှုများကို လျှော့ချရန် ဆောင်ရွက်မှုများသည် ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊
- (၂) စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် မည်ကဲ့သို့ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေကြောင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်လာကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊
- (၃) စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို မူလအတည်ပြုခဲ့သည့် အချိန်မှ ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်း၊
- (၄) စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်နှင့်စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများအတွက် အခြေခံအချက်များ ထုတ်ဖော်ခဲ့စဉ်က မျှော်မှန်းထားသည့် ထိခိုက်မှုထက် ပိုမိုကြီးမားခြင်း၊
- (၅) အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သောနည်းလမ်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထူးခြားစွာ လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊



- (၆) စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စီမံကိန်းတွင် စီးပွားရေးအရ သိသိသာသာအပိုကုန်ကျစရိတ် မဖြစ်စေဘဲ အလေ့အကျင့်ကောင်းများဖြင့် လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊
- (၇) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများ/ စည်းကမ်းချက်များသည် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရာတွင် မလိုအပ်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း။

၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-


- (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ ၃၀နှင့်အညီ ညစ်ညမ်းမှု(ထုတ်လွှတ်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း) ဖြစ်စေခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ငွေများ၊ သယံဇာတအသုံးပြုမှုနှင့် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများမှ အကျိုးရရှိခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေတွင် ပေးဆောင်ငွေများအဖြစ် ထည့်ဝင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ပါက စီမံကိန်းအဆိုပြုသူမှ ငွေကြေးထည့်ဝင်ရန်၊
- (ခ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေ ၁၉၂ (က) အရ နိုင်ငံတော်ပိုင် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ထားရှိရန်၊ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ရန်အလားအလာရှိမှုများကို ကုစားပြင်ဆင်ရန် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ထိုငွေရေးကြေးရေး အာမခံချက် ကို အသုံးပြုရန်၊
- (ဂ) စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ငွေရေးကြေးရေး အာမခံချက်များအားလုံးကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်/ပြင်ဆင်တောင်းခံပါက ထည့်ဝင်ရန်။

အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ

၁၀။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ပြင်ဆင်ရန်ရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကြိုတင်အသိပေးတင်ပြရမည်။

၁၁။ ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်သည် ဤလက်မှတ်ပါ လုပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

၁၂။ ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိန့်မှာ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊



လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းသက်တမ်းအတွင်း စစ်ဆေးမှုပြုလုပ် ချိန်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများအားလုံးကို တင်ပြရမည်။

၁၃။ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့် အဆိုပြုထားသောလွှဲပြောင်းလက်ခံသူတို့၏ ပူးပေါင်းလျှောက်ထားချက်အရ ဤသက်သေခံလက်မှတ် သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အဆိုပြုထားသော လွှဲပြောင်း လက်ခံသူထံ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှသာ လွှဲပြောင်းရမည်။

၁၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အပိုဒ် ၁၀၂ အရ စီမံကိန်း အဆိုပြုသူသည် မိမိကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာပေးခြင်း ပြုထားသည့် ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲဆောင်ရွက် ပေးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလုပ်သမား၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံများ၏ ပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်သည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ အားလုံး တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

၁၅။ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည် ဤပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

